




1902

U.S.N.M.




Ex libris

William Healey Dall.



Only four copies of this
book are known. Even
the second edition is very rare.
This copy is from the library
of L. Pfeiffer.

I. BOLTON




SM

I BOLTON



I BOLTON

Division of Mollusks
Sectional Library



Museum Boltenianum

sive

Catalogus cimeliorum

e tribus regnis naturæ

quæ

olim collegerat

Joa. Fried. Bolten, M.D. p. d.

per XL. annos Proto. physicus Hamburgensis.

Pars Secunda

continens

Division of Museum
Sectional Library

Conchylia sive Testacea univalvia,

bivalvia & multivalvia.

Hamburgi,

Typis Joh. Christi. Trappii.

QL
406.2
B69
1798
SCHRE



L. B. S.

Præter innumeros alios thesauros rerum naturalium, quas Vir Experientissimus atque doctissimus Boltenius Medic. Doct. & Polia-ter primarius, de republica litteraria pariter atque civili universa, in primis vero de Hamburgensi æternum promeritus, per quadraginta annos collegerat, immensam reliquit conchyliorum, magna ex parte rarissimorum eorumque splendidissimorum & optime conservatorum supellectilem.

Cuius indicem systematicum ab ipso beato possessore quam diligentissime curatissime que elaboratum edituri heredes id mihi negotii dederunt, ut a Viro universæ historiæ naturalis præsertim vero conchyliologiæ amantissimo, peritissimoque Petro Friederico Rœding magna solertia revisum & synonymia locupletiore adauctum, brevi præfatio-

ne Latina instruerem. Quod quidem, utpote in numeris benevolentia monumentis ab ornatissima familia Bolteniana devinctus, licet maxime pro conchyliologo me venditare autum, at tamen reculare nolui. Offenduntur enim forsitan primo obtutu conchyliologiae arbitri pariter atque amantes tot novis inauditisque nominibus, praesertim genericis in hoc catalogo obviis. Qua de re paucis monendi sunt. haec singularis publicaue auctoritate carens nomenclatura unde originem traxerit. Elaboraverat nempe Praclarissimus Boltenius novum & proprium Systema naturale conchyliologiae, ab omnibus aliis priorum auctorum systematibus multum diversum, idque adeo subtiliter adornatum in artis certae sive disciplinae formam, secundum peculiaris philosophiae conchyliologicae regulas exaedificatam constructamque, redegerat, ut olim edita hac methodo sua naturali studendi historiae conchyliorum, prope modum instar dictatoris vel alterius Linnæi in hac parte naturae regnaturus videretur. Prodierunt re ipsa loco speciminis aliquot plagulae a Viro experientissimo doctissimoque Dominico *Schultze*. M. D. acuto naturae verique indagatore, sub ipsis beati *Boltenii* auspiciis adumbratae. Sed ipsum opus integrum

grum proh dolor! acerba *Schultzii* morte interruptum, quum laboribus occupata distractaque senectus *Boltenio* impedimento esset, quo minus solus limarer cumque orbe litterato communicaret, solertem atque incredibili sagacitate elucubratam methodum conchyliologicam. Cuius quidem fundamentum solidum nitebatur superstructum ideæ simplici, eique egregiæ: naturam nempe olsea testaceorum tegumenta varia condituram initium fecisse a simplici & plano tegmine atque inde magis magisque torto volumine ad reliquas sensim elegantiores intricatioresque formas univalvium, bivalvium & multivalvium conchyliorum perrexisse. Ingeniosum sane, auctoreque tum naturæ ipsius tum systematis condignum commentum! Utinam beatus *Boltenius* reliquisset aliquam ordinum & generum naturalium, in quos testacea ex hoc principio distinguendi dilaberentur sciagraphiam, quam præfationi nostræ inferere potuissemus in magnum usum eorum, qui catalogum sequentem cum intelligentia perlegere dignati forent. Nunc vero proh dolor nil nisi nova testaceorum genera, nisi omnia, plurima certe ex profunda solidaque scientia conchyliologica constituta, tamquam dissecti membra systematici

tici apparent. In quo, etsi lector, in deliciis modo habens testas ob formarum & colorum varietatem, hallucinari facile poterit, præsertim vbi a synonymia desertus, errat circa species determinandas, multum tamen proficiet gnarus & vere systematicus arbiter, quando Boltenii genera cum Linnæi aliorumque auctorum classificationibus comparabit. Nihil certe magis optandum foret, nisi, vt integer hic testaceorum thesaurus nequiquam auctione distractus, in manus talis viri veniret, qui incredibiles labores quos *Boltenius* noster in comparando & adornando hoc immenso museo conchyliologico exantlavit, in honorem summi numinis, & emolumentum historiæ naturalis convertere possit, ac velit. Cetera, lectori, conchyliorum amanti scitu necessaria, patebunt ex insequenti præfatione vernacula. Dabam Hamburgi d. X. mens. Septembr. 1798.

M. Ant. Aug. Heur. Lichtenstein.

V o r r e d e.

Die hinterlassne Conchylien-Sammlung des verstorbenen Herrn Doctor und Physicus J. F. Bolten, ist gewiss in mancher Hinsicht sehr schätzbar, und zeichnet sich durch äusserst seltene Stücke aus, worunter noch sehr viele nicht beschrieben sind, hauptsächlich aber enthält solche einen grossen Vorrath von neuentdeckten Südländern. Der seelige Dr. Bolten suchte seine Sammlung so vollständig zu machen, als möglich war, und er erlangte durch seine auswärtige grosse Bekanntschaft, durch Tausch und viele Kosten, eine Sammlung, die keines weiteren Lobes bedarf. Der Kenner wird durch die kurze Benennung einigermaßen deren Werth bestimmen können. Weit mehr aber gewinnt solche bey der Ansicht, weil hauptsächlich auf Farbe sowohl, als auch auf Vollständigkeit der Stücke gehalten worden.

Die grosse Mannigfaltigkeit bewog den Besitzer, sein eigenes System zu wählen, er benannte solche, wie das Verzeichniß zeigt, mit lateinischen und teutschen Nahmen; so glücklich und gut diese aber auch gewählt sind, so müßten doch manche den Ausländern ganz unbekannt bleiben. Aus Liebe zur Naturgeschichte übernahm ich diese

diese Arbeit, und fügte die lateinische Benennung nach Gmelins 13ter Ausgabe des Linneischen Systems, wie auch manche Nachweisung, wo solche nur abgebildet war, bey; bey manchen mußte es leider unterbleiben, wo entweder gar keine Abzeichnung nachgezeigt werden konnte, oder wo auch solche sehr undeutlich angegeben worden. Die Einschaaligten sind an der Zahl beynahe 7000, und die Zwey- und Vielschaaligten an 1300. Bey einer so grossen Menge hoffe ich Verzeihung zu erhalten, wenn manche Stücke nicht so aufgesucht worden, wie es billig hätte seyn sollen.

Es würde immer Schade seyn, wenn eine so reiche ausgesuchte Sammlung das Schicksal so mancher hätte, nämlich vereinzelt zu werden. Die Familie wünscht daher recht sehr einen Käufer zu haben, mit dem man sich gewiss billig finden würde, und ersucht deshalb sich baldigst zu melden. Noch wird angezeigt, daß die Conchylien durchgehends von geschickter Hand vom Seeschmutz gereinigt sind.

Im Monat September 1798.

Peter Friedrich Röding.



Lade r.

Patella. Schüffel - Muschel.

1. *Perforatae*. Durchbohrte.

* *Foramine centrali*. Die Oefnung im Mittelpunct.

1. *Sulcatae*. Gefurchte.

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | <i>P. Mitella</i> . Die Haube. Gmel. <i>P. nimboſa</i> ; sp. 197. Mart. I Theil. fig. 91 & 92. 1 Stück. |
| 2 | — | a. — |
| | | 2 Stücke. |
| 3 | 2 | <i>P. Grisea</i> . Die aſchgraue Patelle. Gmel. <i>P. Caffra</i> ; sp. 201. Martini I Theil. tab. 11. fig. 95. 1 St. |
| 4 | 3 | <i>P. Infundibulum</i> . Der Trichter. Gmel. sp. 65. <i>P. infundibulum</i> ; Schröter n. Litterat. 3. p. 72. n. 136. 1 St. |
| 5 | 4 | <i>P. Umbroſa</i> . Die dunkle Patella. da Costa; tab. 7. fig. 4. 1 St. |
| 6 | 5 | <i>P. Nimboſa</i> . Die ſchwarze Schein Patelle. Gmel. sp. 196. <i>P. nimboſa</i> . Knorr Vergn. d. Augen IV. tab. 29. fig. 4. Martini I. tab. 11. fig. 90. 8 St. |
| 7 | 6 | <i>P. Radiata</i> . Die Strahl-Patelle. Gmel. sp. 144. <i>Patella radiata</i> . Chemn. Conch. 10. p. 329. t. 168. fig. 1618. 1 St. |

2. *Costatae*. Geribte.

- | | | |
|---|---|---|
| 8 | 7 | <i>P. Limbata</i> . Die gefäumte Patelle. <i>Patella porphyrezonias</i> ; sp. 203. Martini I Theil. tab. 12. fig. 102. 3. 4. 17 St. |
|---|---|---|



- 9 8 *P. Rubecola*. Die röthliche Patelle. *Patella rosea*; sp. 204. Martini I. tab. 12. fig. 105. 4 St.
- 10 9 *P. Variegata*. Die gerippte Patelle. 1 St.
- 11 10 *P. Viridana*. Die grüne Patelle. 3 St.
- 12 11 *P. Viridis*. Die grünliche Patelle. 1 St.
3. *Clathratae*. Gegitterte.
- 13 12 *P. Rudis*. Die plumpe Patelle. Gmel. *Patella jamaicensis*; sp. 200. Martini I. tab. 11. fig. 94. Lister Conch. I. t. 528. f. 6. 3 St.
- 14 13 *P. Cancellata*. Die gegitterte Patelle. Gmel. *Patella græca*; sp. 195. Martini I. tab. 11. fig. 98. 2 St.
- 15 ——— α. ——— 3 St.
- 16 ——— β. ——— 2 St.
- 17 14 *P. Cingulata*. Die gegürtelte Patelle. Gmel. 190. Gmel. Pat. *Scapha*; sp. 191. Naturforscher 18. p. 10. t. 2. f. 8.

4. *Levigatae*. Glatte.

- 18 15 *P. Ferula*. Die Schiene. da Costa, t. 7. fig 7. 2 St.
- 19 15 * *P. Purulenta*. Die bestaubte Patella. 2 St.

Patella. Schüssel-Muschel.

1. *Perforatae*. Durchbohrte.

** *Foramine excentrico*. Die Oefnung seitwärts,

1. *Elevatae*. Erhöhte.

- 20 16 *P. Clavus*. Das Hünorange. 2 St.
- 21 17 *P. Lacrymalis*. Die Thränen - Patelle. 1 St.
- 22 18 *P. Græca*. Die griechische Patelle. Gmel. sp. 195. Martini I. tab. 11, fig 98. 101. 104. Knorr Vergn. I. tab. 30. fig. 3. 3 St.

2. *Depressa.* Gedrückte.]

- 23 | 19 *P. Nummularis.* Die Groschen oder weisse Schlüsselloch Patelle. Gmel. *Patella pustula*; sp. 194. Chemn. 10. t. 168. f. 1632. 33. 3 St.
- 24 | 20 *P. Craniolaris.* Die rote Schlüsselloch-Patelle. Gmel. *Patella pustula*; sq. 194. β. Martini Besch. Berl. Naturf. 2. t. 12. f. 4. 5. *Patella unguis.* Petiv Gaz, tab. 3. fig. 12. 1 St.
- 25 | 21 *P. Pustula.* Die Blatter. Gmel. sp. 194. Chemn. Conch. 10. p. 338. t. 168. fig. 1632. 33. Schröt. Einleitung in die Conch. 2. t. 5. fig. 8. Lister 528. fig. 3. 1 St.

Patella. Schüssel-Muschel.2. *Imperforatae.* Undurchbohrte.* *Margine edentulo*, mit ungezähnten Rand.1. *Vertice rostrato*, mit geschnörkelten Wirbel.a. *Uncinatae.* Hakenförmige.

- 26 | 22 *P. Hungarica.* Die Zoots-Kappe. Gmel. sp. 89. *Patella ungarica.* Lister Conch. t. 544. f. 32. Knorr Verg. 6. tab. 16. fig. 3. Martini I. tab. 12. fig. 107. 108. 6 St.
- 27 | 23 *P. Pannonica.* Die Narren-Kappe. Lister t. 545. f. 37. 2 St.
- 28 | 23 * *P. Fissura.* Die eingeschnittene Patelle. Gmel. 192. Lister Conch. t. 543. f. 28. Martini I. tab. 12. fig. 109. 110. 1 St.
- 29 | 23 ** *P. Tricarinata.* Die Grenadier-Mütze. Gmel. sp. 92. Schröt. Einl. in die Conch. tab. 5. fig. 2. da Costa tab. 4. fig. 9. 4 St.



- 30 24 *P. Cornu Copia*. Das Füllhorn. da Costa
tab. 5. fig. 7. 4 St.
- 31 25 *P. Rugosa*. Die runzliche Patelle, Gmel.
Patella mitrula; sp. 82. Lister t. 544.
f. 31. Martini I. tab. 12. fig. III. 112.
2 St.
- 32 26 *P. Lactea*. Die Nachtkappe. Gmel.
sp. 224. *Patella lactea*. Schröt. n. Litter.
3. p. 152. n 294. Lister tab. 544. fig.
32. Favanne tab. 4. fig. B. 1 St.
- β. *Labiata*. Gezüngelte.
- 33 27 *P. Equestris*. Die Fischweiber-Haube.
Gmel. sp. I. *P. equestris*. Argenv. Conch.
t. 2. f. K. Cabochon, Martini I. tab. 13.
fig. 117. 118. 1 St.
- 34 28 *P. Undulata*. Die Matrosen - Mütze.
P. equestris. Gmel. sp. I. (mit stumpfer
Spitze.) Martini I. t. 13. fig. 119. 120. 3 St.
- 35 29 *P. Crenulata*. Die Glocke. Gualthi, tab.
9. fig. X. 2 St.
- 36 30 *P. Contorta*. Die Zickzack - Patelle. Gmel.
Patella contorta; sp. II. Naturforsch. 9.
p. 199. t. 3. f. 3. 4. Kämmerer Museum
P. Rudolft. p. 23. tab. 2. fig. 8. 2 St.
- 37 31 *P. Spiralis*. Die Schnecken - Patelle.
Gmel. *Patella contorta*; sp. II. da Costa
tab. 6. fig. 2. 1 St.
- 38 32 *P. Dispar*. Die gezüngelte Kappe. Gmel.
Patella contorta; sp. II. Naturforsch.
18 St. tab. 2. fig. 13. 4 St.
- 39 33 *P. Turcica* Der Turban. Gmel. *Patella*
finensis; sp. 3. Martini I. tab. 13. fig. 123.
124. 3 St.
- 40 34 *P. Electrica*. Die Bernstein - Patelle.
Gmel. *Patella finensis*; sp. 3. 2 St.
- 41 35 *P. Tectum - Chinense*. Das chinesisches
Dach. Gmel. sp. I. *Equestris*. Knorr
Verg. 6. t. 35. fig. 4. Martini I. tab. 13.
fig.



- fig. 125. 126. Chemn. 10. tab. 168.
1630. 31. 2 St.
- 42 36 *P. Chinensis*. Der Regen-Schirm. Gmel.
Patella sinensis; sp. 3. Argenv, tab. 2.
fig. F. Martini 1. tab. 13. fig. 121. 122.
4 Stücke.
- 43 37 *P. Mammula*. Die Brust-Warze. Gmel.
Patella mammillaris; sp. 91. Lister t. 537.
f. 17. Favanne tab. 6. fig. 63. 3 St.
- 44 38 *P. Plicata*. Der Kragen. Der Kragen,
Gmel, sp. 13. Patella plicata. Natur-
forscher 18. tab. 2, fig. 12. 12a. Favanne
tab. 4. fig. CC. 2. 2. 1 St.
- 45 39 ! *P. Hispida*. Die Stachel-Patelle. Gmel.
Patella aculeata; sp. 6. Favanne tab. 4.
fig. B. 3. 1 St.

γ. *Neritoidea*. Kammerförmige.

- 46 40 *P. Fornicata*. Die Pantoffel - Patelle.
Gmel. Patella Fornicata; sp. 5. Knorr 6.
t. 21. fig. 3. Martini 1. tab. 13. fig. 129.
130. 5 St.
- 47 41 *P. Porcellana*. Die Porzellan - Patelle.
Gmel. Patella porcellana; sp. 4. Martini 1.
tab. 13. fig. 127. 128. Chemn. Conch. 9.
tab. 124. f. 1082. 5 St.
- 48 42 *P. Nucleus*. Die Kern - Patelle. Gmel.
Patella porcellana; sp. 4. Favanna tab. 4.
fig. E. 2. 3 St.
- 49 43 *P. Crepida*. Die durchsichtige Patelle.
Gmel. sp. 17. Crepidula. Adanf. Seneg.
I. tab. 2. fig. 9. Garnot. Favanne tab. 4.
fig. G. 22. 1 St.
- 50 44 ! *P. Cymbeola*. Das Kähnehen. 1 St.
- 51 45 ! *P. Appendiculata*. Die Zunge. 1 St.
- 52 46 ! *P. Reticulata*. Die Netz - Patelle. da
Costa. tab. 6. fig. 4. 2 St.
- 53 47 *P. Haliotoidea*. Die geschnörkelte Patelle.
Gmel.



Gmel. *Patella aculeata*; sp. 6. Chemn. 10. tab. 168. fig. 1624. 25. da Costa. tab. 6. fig. 1. 1. 4 St.

No. 44, 45 und 46. sind sehr seltene Stücke.

2. *Vertice absoletio*. Mit unkenntlichen Wirbel

α. *Ovato foliaceae* Eyrund blattförmig.

- 54 47 *! *P Umbracula*. Der Sonnen-Schirm. Gmel. *Patella umbellata*; sp. 146. Martini I. tab. 6 fig. 44. Chemn. 10. tab. 169. fig. 1645, 46. 3 St.
sehr selten.

Lade 2.


β. *Ovato compressae*. Eyrund, seitwärts gedrückte.

- 55 48 *P. Compressa*. Der Ellbogen. Gmel. *Patella compressa*; sp. 136. Knorr Verg. 6. t. 28 f. 1. Lister t. 541. f. 25. Martini I. tab. 12. fig. 106. Knorr 6. t. 28. f. 1. 5 St.
- 56 49 *P. Lutea*. Der gelbe Hut, v. Born. tab. 18. fig. 8. 2 St.
- 57 50 *P. Stricta*. Der braune Hut. 1 St.
- 58 51 ! *P. Ulna*. Die Wanne; viel ähnliches von *P. umbella*; sp. 71. nur ist dieses Exemplar mehr gewölbt wie die Ellbogen-Patelle. 1 St. sehr selten.
- 59 52 ! *P. Gondola*. Die Gondel. da Costa tab. 3. fig. 9. 1 St. sehr selten.
- 60 53 *P. Pectinata* Die Kamm-Patelle. Gmel. sp. 93. Schröter Einl. in d. Conch. tab. 5. f. 3. Martini I. tab. 11. fig. 115, 116. 6 St.



- *γ. Ovato simplices.* Eyrund einfache.

- 61 54 *P. Smaragdina.* Der Smaragd. da Costa
tab. 4. fig. 4 4. 5 St.
- 62 55 *P. Micans.* Die Schimmer - Patelle,
Schröter Einleitung in Conch. 2. tab. 5.
fig. 13. 9 St.
- 63 56 *P. Pellucida* Die durchsichtige Patelle.
Gmel. 133. Knorr Verg. 6. t. 28. f. 6.
Chemn. Conch. 10. t. 168. fig. 1620. 21.
v. Born tab. 18. fig. 9. 2 St.
- 64 57 *P. Testudinaria.* Die Schildkröten-Pa-
telle. Gmel. 134. Knorr Verg. 1. tab. 21.
f. 1 & 3. t. 30. f. 2 - 5. Argenv. Conch.
t. 2 f. P. Martini 1. tab. 6. fig. 45 - 48.
9 St.
- 65 58 *P. Intertexta.* Das Gewebe. Gmel. 135.
testudinalis; Chemn. Conch. 10. t. 168.
f. 1614. 15. Favanne tab. 1. fig. Q 2.
8 St.
- 66 59 *P. Diaphana.* Die Warze. Lister t. 543.
f. 26. A. 2 St.
- 67 60 *P. Nova Zeelandiae.* Die Neu Seelands-
Patelle. 7 St.
- 68 61 *P. Taitensis.* Die Othaheite. Favanne
tab. 1. fig. N. N. 3 St.
- 69 62 *P. Capillacea.* Die Haar - Patelle. Gmel.
176. Martini 1. tab. 7. fig. 58. 59.
4 St.
- 70 63 *P. Digitale.* Der Fingerhut. Gmel. sp.
176. 6. Martini 1. tab. 7. f. 57. 6 St.
- 71 64 *P. Capillata.* Gmel. sp. 176. Martini
fig. 56. 57. 1 St.
- 72 65 *P. Papillaris.* Die dicklinigte Patelle.
Gmel. *P. leucop'aura*; sp. 34. Lister
t. 539. f. 22. Knorr 6. t. 28. f. 9.
1 St.
- 73 66 *P. Morio.* Der Mohr. 1 St.

- 8
- 
- 74 67 *P. Africana*. Die africanische Patelle.
2 St.
- 75 68 *P. Nigrita*. Der Neger. Favanne tab. I,
fig. B. I. 1 St.
- 76 69 *P. Bifurca*. Die Gabel. 2 St.
- 77 70 *P. Fulgur*. Die Blitz - Patelle. 1 St.
- 78 71 *F. Fungoides*. Der Pilz. Lister 539.
fig. 23. 2 St.
- 80 72 *P. Aranea*. Die Spinne. 2 St.
- 81 73 *P. Clypeus*. Die Schild - Patelle. 3 St.
- 82 74 *P. Crocea*. Die saffrangelbe Patelle.
P. crocea; Gmel. sp. 114. Schröter n.
Littarat. 3. p. 83. n. 159. 1 St.
- 83 75 *P. Conus*. Der Kegel. Gmel. *P. vulgata*;
sp. 23. Martini I. tab. 5. f. 38. Knorr
Verg. 6. tab. 27. f. 8. 7 St.
- 84 76 *P. Cuprea*. Die broncirte Patelle. *Pat.*
cuprea. Gmel. sp. 61. 1 St.
- 85 77 *P. Cornea*. Die Horn - Patelle. 3 St.
- 86 78 *P. Oculus Cati*. Das Katzen - Auge.
1 St. sehr selten.
- 87 79 *P. Patera*. Die Schale. Gmel. *Patella*
testudinaria; sp. 134. Martini I. tab. 6.
f. 45. 1 St.
- 88 79 **P. Aurora*. Die Morgenröthe. 1 St.
sehr schön und selten.
- 89 79 ***P. Glacialis*. Die Spiegel - Patelle.
1 St.

Lade 3.

- 90 80 *P. Circumscripta*. Die eingefasste Patelle.
Gmel. *P. surinamensis*; sp. 128. Mart. I.
tab. 7. fig. 50. 2 St.
- 91 81 *P. Hidatis*. Die Blase. Lister Conch.
tab. 542. fig. 26. 1 St.



Patella. Schüssel - Muschel.

2. Imperforatae. Undurchbohrte.

** *Margine undulato.* Mit gewelltem Rand.

I. Simplices. Einfache.

- 92 82 *P. Rosea.* Die rosenrothe Patelle. Gmel. *Patella umbella*; sp. 71. Martini I. t. 8. fig. 62. 15 St.
- 93 83 *P. Rubicunda.* Die rothstrahllichte Patella. Gmel. *Patella umbella*; sp. 71. Martini I. tab. 7. fig. 52. 53. 32 St.
- 94 83 * *P. Discus.* Der Teller. Gmel. *Patella umbella*; sp. 71. var. 1 St.
- 95 84 *P. Variabilis.* Die veränderliche Patelle, wie vorhergehende nur statt rosenroth mit braunen Streifen. Gmel. *P. umbella*; sp. 71. var. 9 St.
- 96 85 *P. Grisea.* Die graue Patelle. Gmel. *P. grisea*; sp. 188. Adanf. Seneg. I. t. 2. f. 5. 3 St.
- 97 86 *P. Plumbea.* Die stahlgraue Patelle. Gmel. *P. margaritacea*; sp. 80. Martini I. tab. 10. fig. 85. a. 10 St.
- 98 87 *P. Silicina.* Die Feuerstein farbene Patelle. Gmel. *P. margaritacea*; sp. 80. Martini I. t. 10. fig. 85. b. 2 St.

Lade 4.

- 99 88 *P. Gigas.* Die grosse Patelle. Favanne tab. 2. fig. D. 1. 5 St.
- 100 89 *P. Marmorea.* Die marmorweisse Patelle. Favanne tab. 2. fig. D. 2. 3 St.
- 101 90 *P. Senilis.* Die abgenutzte Patelle. Gmel. *Patella judica*; sp. 127. Martini I. t. 7. fig. 49. 1 St. 4½ Zoll groß.



- | | | | |
|-----|-----|------------------------|---|
| 102 | 90 | * <i>P. Crepidula.</i> | |
| 103 | — | <i>a.</i> — | Martini I. tab 8.
fig. 65. 10 St. |
| 104 | — | <i>β.</i> — | Favanne tab. 2. fig.
B. I. 5 St. |
| 105 | — | <i>γ.</i> — | 4 St. |
| 106 | 91 | <i>P. Nodosa.</i> | Die Knoten Patelle. 4 St. |
| 107 | 92 | <i>P. Punctulata.</i> | Die punctirte Patelle.
Gmel. sp. 68 & 132. Patella punctulata;
sp. 68. Martini Conch. 1. t. 7. fig 55. Lister
537. fig 20. 3 St. |
| 108 | 93 | <i>P. Aspera.</i> | Die raue Patelle. Favanne
tab. 2. fig. G. 2. 3 St. |
| 109 | 93 | * <i>P. Solaris.</i> | Die Sonnenstrahlen Patelle.
Gmel. <i>P. tenuis</i> ; sp. 81. Martini 1. t. 10.
fig. 87. 1 St. |
| 110 | 93 | ** <i>P. Lunaris.</i> | Die Mond Patelle. 1 St. |
| 111 | 94 | <i>P. Nubila.</i> | Die wolkigte Patelle. 3 St. |
| 112 | 95 | <i>P. Cerata.</i> | Die wachsgelbe Patelle. 2 St. |
| 113 | 96 | <i>P. Rustica.</i> | Die gemeine Patelle. Gmel.
<i>P. rustica</i> ; sp. 137. Schröter Einleit. in
Conch. 2. p. 428. t. 5. f. 4. Schröter n.
Litter. 3. p. 108. 208-211. Gualti, tab.
8 Sig. P. Gualti, tab. 9. Sig. C. |
| 114 | — | <i>a.</i> — | 8 St. |
| 115 | — | <i>β.</i> — | Knorr Verg. 3. tab.
30. fig. 5. 16 St. |
| 116 | 97 | <i>P. Squamata.</i> | Die schuppigte Patelle.
Gmel. <i>P. lufitanica</i> ; sp. 123. <i>β</i>) Martini
fig 35. a. b. 2 St. |
| 117 | 98 | <i>P. Granularis.</i> | Die kornichte Patelle.
Gmel. <i>P. granularis</i> ; sp. 21. Martini 1. tab.
8. fig. 61. Lister Conch. 535. f. 15. 9 St. |
| 118 | 99 | <i>P. Fulva.</i> | Die rothgelbe Patelle. Gmel.
<i>fulva</i> ; sp. 102. 2 St. |
| 119 | 100 | <i>P. Magellanica.</i> | Die Magellanische Pa-
telle. Gmel. <i>P. magellanica</i> ; sp. 52. Gualt.
test. t. 9. f. 8. Martini 1. tab. 5. fig. 40.
a. b. |

Lade 5.

- 120 ——— α . ——— 18 St.
 121 ——— β . ——— 4 St.
 122 101 *P. Corbis*. Der Korb. Gmel. *P. magelanica*; sp. 52. var. 1 St.
 123 102 *P. Argentea*. Die Silber-Patelle. Gmel. *P. argentea*; sp. 60. Schröter n. Litter. 3. p. 69. n. 130. 1 St.

2. *Appendiculatæ*. Angefetzte.

- 124 103 *P. Cochlear*. Der Pferdekopf. Gmel. sp. 155. Schröter n. Litter. 3. p. 105. n. 204. Knorr 2. tab. 26. fig. 3. 5 St.
 125 104 *P. Rudicula*. Der Löffel. Favanne tab. 97. fig. B. 1 St.

Patella. Schüffel-Muschel.2. *Imperforatæ*. Undurchbohrte.

*** *Margine dentato*. Mit gezähneltem Rand.

I. *Polygonæ*. Vielwinklichte.

- 126 105 *P. Medusæ*. Das Medusen Haupt. Gmel. *P. feruginea*; sp. 73. Knorr Verg. 3. tab. 30 fig. 1. Martini I. t. 8. fig. 66. 12 St.
 127 106 *P. Fusca*. Die dunkelbraune Patelle. Gmel. *P. fusca*; sp. 138. 1 St.
 128 107 *P. Modulus*. Die Form-Patelle. Gmel. *P. monopis*; sp. 78. sehr selten. β ; Litter Conch tab. 532. fig. 11. 1 St.
 129 108 *P. Laciniosa*. Die vielstrahlige Patelle. Gmel. sp. 18. Knorr Verg. 6. t. 30. fig. 2-4. Martini Conch. I. t. 10. fig. 81. 2 St.
 130 109 *P. Lamellata*. Die blättrichte Patelle. von Born tab. 18. fig. 1. 6 St.



- I31 | 110 *P. Spinerum*. Die dornichte Patelle, Gmel. *P. barbara*; sp. 20. Knorr Verg. 5. tab. 13. fig. 5. 4 St.

Lade 6.

- I32 | 111 *P. Granatina*. Das Bocks-Auge. Gmel. *P. granatina*; sp. 22. Knorr Verg. 1. t. 30. fig. 2. Martini I. tab. 9. fig. 71. 72. 21 St.
- I33 | 112 *P. Munitialis*. Die Festungs-Patelle. Favanne tab. 2. fig. B. 2. 3 St.
- I34 | 113 *P. Castrensis*. Die Lager-Patelle. 9 St.
- I35 | 114 *P. Obsidionalis*. Die Hornwerks-Patelle. 11 St.
- I36 | 115 *P. Canaliculata*. Die ausgehöhlte Patelle. 3 St.
- I37 | 116 *P. Depressa*. Die flache Patelle. Knorr 4. tab. 30. fig. 4. 5 St.
- I38 | 117 *P. Nivalis*. Die Milch-Patelle. 4 St.
- I39 | 118 *P. Sidus*. Die Gestirn-Patelle.
- I40 | ——— α. ——— 1 St.
- I41 | ——— β. ——— 2 St.

2. *Stellata*. Sternförmige.

- I42 | 119 *P. Corvufca*. Die Glanz-Patelle. 1 St.
- I43 | 120 *P. Radians*. Die Strahl-Patelle. Knorr Vergn. 3. tab. 29. fig. 3. 6 St.
- I44 | 121 *P. Astrolepas*. Die Stern-Patelle. Gmel. *P. monopis*, sp. 78. Martini I. t. 9. fig. 80. 4 St.
- I45 | 122 *P. Polaris*. Der Polarstern. Gualtiv. tab. 9. fig. F. 5 St.
- I46 | 123 *P. Stellaris*. Der Ordenstern. Gmel. *faccharina*; sp. 19. Lister Conch. tab. 532. fig. 10. Favanne tab. 2. fig. 2. 3. 4 St.



Lade 7.

Haliotis. See - Ohr.

- 147 1 *H. Gigas.* Das grosse See - Ohr. Gmel. sp. 18. gigantea. Chemn. Conch. 10. t. 167. fig. 1610. II. 1 Stück. groß 6 Zoll.
- 148 2 *H. Elephantina* Das Elefanten - Ohr.
- 149 3 *H. Iris.* Das Regenbogen See - Ohr. Gmel. sp. 19. Chemn. 10. tab. 167. fig. 1613. 5 St.
- 150 4 *H. Mida.* Das Midas - Ohr. Gmel. sp. 1. Martini I. tab. 14. fig. 136. Gualt. tab. 69. fig. B. B. 4 St.
- 151 5 *H. Tuberculata* Das knolligte See - Ohr. Gmel. sp. 2. Martini I. tab. 15, 16. fig. 145 - 149. 18 St.

Lade 8.

- 152 6 *H. Striata.* Das gestreifte See - Ohr. Gmel. sp. 3. Martini Conch. 1. t. 14. f. 138. Knorr Vergn. t. 17. fig. 2. 3. 21 St.
- 153 7 *H. Cochlear.* Das löffelförmige See - Ohr. 1 St.
- 154 8 *H. Rugosa.* Das runzlichte See - Ohr. 3 St.
- 155 9 *H. Plicata.* Das gefaltene See - Ohr. Gmel. sp. 13. Schröter Einleit. in Verstei. 4. p. 278. t. 3. f. 9. 2 St.
- 156 10 *H. Rudis.* Das plumpe See - Ohr. 1 St.
- 157 11 *H. Calata.* Das gemeißelte See - Ohr. Gmel. sp. 17. ovina Chemn. 10. t. 166. fig. 1609. 3 St.
- 158 12 *H. Incrustata.* Das gedeckte See - Ohr. 2 St.
- 159 13 *H. Cingulata.* Das gebürtelte See - Ohr. Gmel. sp. 7. parva das grüne. Mart. I. tab. 14. fig. 140. Knorr Verg. I. tab. 20. fig. 5. 2 St.



- 160 14 *H. Rubicunda*. Das rothe See - Ohr.
Gmel. sp. 7. parva Knorr Verg. 1. tab.
20. fig. 5. Martini 1. tab. 14. fig. 140.
3 St.
- 161 15 *H. Aleata*. Das würflichte See - Ohr.
Gmel. sp. 9. *H. australis* Chemn. 10. tab.
166. fig. 160^β. 1604. 1 St.
- 162 16 *H. Virginea*. Das niedliche See - Ohr.
Gmel. sp. 16. Chemn. 10. tab. 166. fig.
1607. 1608. 2 St.
- 163 17 *H. Granulata*. Das bucklichte See - Ohr.
Gmel. *H. varia* sp. 4. Martini 1. tab. 15.
fig. 144. 6 St.
- 164 18 *H. Marmorata*. Das gemarmelte See -
Ohr. Gmel. sp. 5. *H. marmorata*. Knorr
Verg. 2. t. 17. f. 4. 5. Martini 1. tab. 14.
fig. 139. 145. 10 St.
- 165 19 *H. Picta*. Das unvergleichliche See - Ohr.
Gmel. sp. 14. *H. glabra* Chemn. 10. tab.
166. fig. 1602. 1 St.
- 166 20 *H. Asinina*. Das Esels Ohr. Gmel. sp. 6.
Martini 1. tab. 16. fig. 150. Knorr Verg.
3. t. 16. fig. 1.
- 167 ——— α. ——— 7 St.
- 168 ——— β. ——— 3 St.
- 169 ——— γ. ——— 3 St.

Lade 9.

Sinum. Milch-Näpchen.

- 170 1 *S. Fuscum*. Das weißbraune Milch - Näp -
chen. Gmel. *Helix*. sp. 152. *haliotoidea*
Knorr Vergn. 4. t. 17. fig. 5. Martini 1.
tab. 16. fig. 151 - 154. 5 St.
- 171 2 *S. Haliotoideum*. Das See - Ohr förmige
Milch - Näpchen. Gmel. *Helix haliotoidea*
sp. 152. Knorr Vergn. 6. t. 39. fig. 5.
5 St.
- 172 ——— δ. ——— 1 St.



Bulla. Die Blase.

- 173 1 B. *Aperta* Die durchsichtige Blase Gmel.
sp 8. Martini Conch. I. p. 256. vign. 13.
fig. 3. Chemn. Conch. 10 t. 146. fig.
1354. 1355. Gualti. tab. 13. fig. E E.
4 St.
- 174 2 B. *Naucum*. Die Schwimm Blase. Gmel.
sp. 7. Knorr Verg. 6. t. 38. fig. 2. 3.
Martini I. tab. 22 fig. 200. 201. 4 St.
- 175 3 B. *Hydatis*. Die Wasser - Blase. Gmel.
sp. 9. Chemn. 9. t. 118. f. 1019. Mar-
tini I. tab. 21. fig 199. 6 St.
- 176 4 B. *Cylindrica*. Die cylinderförmige Blase.
Gmel. sp 38. Chemn. 10 t. 146. f. 1356.
57. Lister 714. fig. 70. 2 St.
- 177 5 B. *Lignaria* Der Krollkuchen. Gmel.
sp. 11. Knorr Verg. 6. t. 37. f. 4. 5.
Martini I. t. 21. fig 194 195. 7 St.
- 178 6 B. *Umbilicata*. Das lange Kibitz - Ey.
Gmel. sp. 10. ampulla β. Martini I.
tab. 22. fig. 202 - 204. 3 St.
- 179 7 B. *Physis*. Die zerbrechliche Blase. Gmel.
sp. 12. Argenv. Conch. t. 17. fig. 1. Mar-
tini I. tab. 21. fig. 196. 197. 6 St.
- 180 8 B. *Cingulata*. Die gegürtelte Blase. Gmel.
sp. 36. Velum. Chemn. 10. t. 146. fig.
1348. 49. Martini I. tab. 21. fig. 198.
4 St.
- 181 9 B. *Ovum Vanelli* Das Kibitz - Ey. Gmel.
sp. 10. Ampulla. Martini I. t. 21.
fig. 188. 189. 12 St.
- 182 10 B. *Ampulla Striata*. Das gestreifte Ki-
bitz Ey. Gmel. sp. 10. Ampulla. 5 St.
- 183 11 B. *Fasciata*. Das gebändete Kibitz - Ey.
Gmel. sp. 10. Ampulla. Martini I. t. 21.
fig. 190. 191. 5 St.
- 184 12 B. *Bulla Rubra*. Das rothe Kibitz - Ey.
Gmel. sp. 10. Ampulla. 14 St.



- 185 | 13 *B. Flammea* Das geflammte Kibitz-Ey.
Gmel. sp. 10. Ampulla. 2 St.

Nerita. Halbe Mond-Schnecke.

* *Claustro glabro*. Mit glatter Decke,

I. *Labio crenulato Clavicula elongata*.

Mit gezählelter Lippe und verlängerter
Spindel.

- 186 | I *N. Corona*. Die Dornen-Krone. Gmel. N.
sp. 26. Rumpf mus. t. 22. f. O. Martini 9.
t. 124. fig. 1083. 1984. 2 St.
- 187 | I * *N. Spinula*. Die stachlichte Nerite.
Gmel. N. corona; sp. 26. var. 2 St.
- 188 | 2 *N. Serpentina*. Die Schlangen-Nerite.
Geve tab. 24. fig. 250-52. Lister 606.
fig. 35. II St.
- 189 | 3 *N. Cardinalis*. Die Purpur-Nerite. Gmel.
sp. 29. fluviatilis. Martini fig. 1088. h.i.
I St.
- 190 | 4 *N. Latilinea*. Die breitlinigte Nerite.
Gmel. sp. 29 fluviatilis. Martini 9. tab.
124. fig. 1088. a. c.
- 191 | 5 *N. Paralella*. Die gleichlinichte Nerite.
Gmel. sp. 29. fluviatilis δ. Martini 9.
tab. 124. f. 1080. 81.
- 192 | 5 * *N. Ziczac*. Die Ziczack-Nerite. I St.
- 193 | 6 *N. Usnea* Die moßfarbige Nerite. Lister
605. fig. 33. I St.
- 194 | 7 *N. Arachnoidea*. Die Spinnewebe-Nerite.
I St.
- 195 | 8 *N. Dubia*. Die Bänder-Nerite. Gmel.
sp. 34. Martini 5. tab. 193. fig. 2019.
2020. 8 St.
- 196 | 9 *N. Patella*. Die Mütze. Gmel. N. viola-
cea; sp. 68. Martini N. t. 12. fig. 133-
134. 4 St.



- 197 10 *N. Hians.* Die weitmündige Nerite.
Lifter 604. fig. 24. 1 St.
- 198 11 *N. Oculus* Die Augen-Nerite. Gmel.
sp. 35. pulligera. Martini 9. tab. 124.
fig. 1078. 79. 2 St.
- 199 12 *N. Crocea.* Die Saffran-Nerite. Geve
tab. 23. fig. 242. a & b.

Lade 10.

2. *Labio dentato, clavicula depressa.*

Mit gezählter Lippe und gedrückter
Spindel.

- 200 13 *N. Fusco fasciata.* Die rothe Band-Nerite. 2 St.
- 201 14 *N. Albo Lineata.* Die weiße Band-Nerite. 1 St.
- 202 15 *N. Nigro cincta.* Die schwarz gebänderte Nerite. Martini 9. tab. 124. fig. 1089. Litt. X. 2 St.
- 203 16 *N. Olivacea.* Die gelb gebänderte Nerite. 2 St.
- 204 17 *N. Polita.* Die bunte Nerite. Gmel. sp. 43. Geve tab. 22. fig. 224. a & b. Knorr Vergn. 3ter Theil. t. 1. fig. 4.
- 205 18 *N. Fulminea.* Die geflammte Nerite. 1 St.
- 206 18* *N. Nebulosa.* Die wolkige Nerite. 3 St.
- 207 18** *N. Fascia lata.* Die breite Binde. 1 St.
- 208 19 *N. Dendrites.* Die gemahlte Nerite. 1 St.
- 209 20 *N. Monile.* Die Ketten-Binde. 1 St.
- 210 21 *N. Aurantiaca.* Die Orange-Nerite. 1 St.



- 211 22 *N. Opaca*. Die helldunkle Nerite. Gmel.
sp. 43. *polita*. 1 St.
- 212 ——— *a.* ——— 20 St.
- 213 ——— *b.* ——— 14 St.
- 214 ——— *γ.* ——— Chemn. 5. t. 193.
fig 2006 2007. 4 St.
- 215 23 *N. Aspersa*. Die bestaubte Nerite.
3 St.
- 216 24 *N. Chrysofoma*. Die rothmündige Ne-
rite. 6 St.
- 217 25 *N. Arriaca*. Der schwarze Flor. Gmel.
sp. 66. *bifasciata*. Chemn. 5. tab. 193.
2015. 1 St.

Nerita. Halbe Mond Schnecke.

** *Claustro muricato*. Mit gepulter Decke.

Labiö crenulato rugoso clavicula depressa.

Mit gezähnelter und gerunzelter Lippe und
gedruckter Spindel.

- 218 26 *N. Alabastrina*. Die weiße Nerite.
1 St.
- 219 27 *N. Variegata*. Die schäckigte Nerite.
Gmel. sp. 48 *Grossa*. Geve tab. 23. fig.
239 a & b. Martini 5. t. 191. 1968.
1969. 5 St.
- 220 28 *N. Nubecula*. Die rufzfarbene Nerite.
2 St.
- 221 29 *N. Angulata*. Die winkligte Nerite.
Gmel. sp. 65 *reflexata*. Chemn. 5. t. 192.
1998. 1999. 2 St.
- 222 30 *N. Imperfecta*. Die unvollendete Ne-
rite Gmel. sp. 45 *Albicilla*. Chemn. 5.
t. 193. 2000. a. b. c. d. 15 St.

**Nerita. Halbe Mond - Schnecke.**

*** *Claustro rugoso muricato.* Mit gerünzelter
und gepellter Decke.

Labio rugoso - dentato clavicula elongata.

Mit gerünzelter und gezählter Lippe,
verlängerter Spindel.

- 223 31 *N. Peloronta.* Die aufgeblasene Nerite.
Gmel. sp 44. β. 2 St.
- 224 32 *N. Papilio.* Der Schmetterling. Gmel.
sp 44 Peloronta Chemn 5. tab. 92. 1977.
2 St.
- 225 33 *N. Cruenta.* Die blutige Nerite. 2 St.
- 226 34 *N. Virginea.* Die Blumen - Nerite.
Gmel. sp 44. Peloronta Chemn. 5. t. 92.
1978 - 1980. 20 St.
- 227 35 *N. Musica.* Die Noten - Nerite. Gmel.
sp. 63. flammae Chemn. 5. t. 192. 1994.
7 St.
- 228 36 *N. Tiffellata.* Die würflichte Nerite.
Gmel. sp 58. Pica. Chemn. 5. tab. 191.
1964. 1965. 3 St.
- 229 37 *N. Mille punctata.* Die tausendfach
punctierte Nerite. 1 St.
- 230 38 *N. Fascia.* Die Binde. 1 St.
- 231 39 *N. Maculata.* Die gefleckte Nerite.
2 St.
- 232 40 *N. Pulchra.* Die schöne Nerite. 1 St.
- 233 41 *N. Nigriva.* Die Neger - Nerite. Gmel.
sp 46. Histrio Martini 5, t. 191. fig.
1950. 1961. 11 St.
- 235 42 *N. Conspurcata.* Die beschmutzte Ne-
rite. 1 St.
- 236 43 *N. Chamæeon.* Die vielfarbigte Nerite.
Gmel. sp. 49 Chemn. 5. tab. 192. fig.
1988. 1991. Regenf. t. 3. fig. 26. 1 St.



- 237 44 *N. Muricata*. Die stachligte Nerite.
2 St.
- 238 45 *N. Pecten*. Die Kamm-Nerite. 1 St.
- 239 46 !! *N. Schmideliana sinistrorsa, fossilis*.
Die linksgewundene Schmideliche Nerite.
Gmel. sp. 72. Chemn. Conch. 9. t. 114.
fig. 975. 76. Naturforscher 6. p. 165.
2 St.

Lade II.

- 240 47 *N. Nigreola*. Die Ebenholz-Nerite.
Gmel. sp. 62. Antillarum. Chemn. 5.
tab. 192. 1987. 1 St.
- 241 48 *N. Eburnea*. Die Elfenbein-Nerite.
Gmel. sp. 47. plicata. Favanne tab. 10.
fig. Q. 3. Lister 595, fig. 3. 5 St.

Albula. Halb-Nerite.* *Testiculatae*. Hodenartige.

- 243 1 *A. Albumen*. Die cyweisse Halb-Nerite.
Gmel. Nerita. sp. 5. Martini 5. t. 189.
1924. 1925. Knorr Vergn. 4. t. 7. f. 4. 5.
3 St.
- 244 2 *A. Vitellus*. Der Eydotter. Gmel. N.
orientalis. sp. 12. Chemn. 5. t. 188. 1898.
1899. 8 St.
- 245 3 *A. Didyma*. Der braune Hoden. Gmel.
N. glaucina sp. 3. Favanne tab. 10. Lit.
K. L. Chemn. 5. t. 186. fig. 1856. 57.
6 St.
- 246 4 *A. Mammilla*. Die Zitzen Halb-Nerite.
Gmel. N. sp. 6. Chemn. 5. t. 189. 1928 -
1931. 9 St.
- 247 5 *A. Adusta*. Die angebrante Halb-Nerite.
2 St.

- 248 6 *A. Aurantium.* Die Pommeranze. Gmel.
N. melanostoma sp. 19. β. Chemn. 5.
t. 189. fig. 1934. 1935. Knorr Vergn. 4.
t. 6. fig. 3. 4. 2 St.

Albula. Halb - Nerite.

** *Umbilicatae.* Genabelte.

- 249 7 *A. Hepatica.* Die blasgelbe Halb - Nerite.
Gmel. N. melanostoma sp. 19. Chemn. 5.
tab. 189. fig. 1932. 33. 1 St.
- 250 8 *A. Mammata.* Die Brust - Drüse. Gmel.
N. melanostoma sp. 19. γ. Chemn. 5.
t. 189. fig. 1936. 37. 7 St.
- 251 9 *A. Fasciata.* Die gebandete Halb - Nerite.
Gmel. N. melanostoma sp. 19. ε. Chemn.
5. t. 190. fig. 1940. 41. 1 St.
- 252 10 *A. Tranquebarica.* Die gläserne Halb -
Nerite. Gmel. N. Papilla sp. 20. Chemn.
5. tab. 189. 1939. 2 St.

Cyphoma. Halb - Porcellane.

- 253 1 *C. Gibbosa.* Der Höcker. Gmel. Bulla,
sp. 6. Martini I. tab. 22. fig. 213. 214.
Knorr I. tab. 14. fig. 4. 13 St.
- 254 2 *C. Dorsata.* Der Hochrücken. Gmel.
Bulla gibbosa sp. 6. Martini I. t. 22. fig.
211. 12. Knorr I. tab. 14. fig. 3.

Volva. Das Ey.

- 255 1 *V. Cygnea.* Das Schwanen - Ey, mit
brauner Mündung. Gmel. Bulla Ovum.
sp. 1. Martini I. t. 22. f. 205. 206.
6 St.
- 256 2 *V. Ovum.* Das Gänse - Ey, dünnchaligt,
mit weißer Mündung. Gmel. Bulla ovum;
sp. 1. 5 St.



- 257 3 *V. Hypenemium*. Das Wind-Ey. 1 St.
 258 4 *V. Birostris*. Der falsche Weberstuhl.
 Gmel. Bulla. sp. 3. Martini I. tab. 23.
 217 a. b. Lister 711. fig 66. 1 St.
 259 5 *V. Textoria*. Der ächte Weberstuhl.
 Gmel. Bulla Volva. sp. 2. Martini I.
 tab. 23. f. 218. Knorr Verg. 5. t. 1. f. 2.
 3. 6. t. 32. f. 1.
 260 6 *V. Perla*. Die Perle. Gmel. B. verrucosa.
 sp. 5. Martini I. t. 23. f. 220. 21. Lister
 712. fig. 67. Knorr Vergn. 4. t. 26. f. 7.

Cypræa. Die Porcellane.

* *Globosa*. - Kugelförmige.

1. *Irregulares*. Unausgewachsene.

- 261 1 *C. Ovum*. Das Hünen-Ey. Gmel. Bulla
 ferruginosa sp. 35. Mart. I. t. 22. 209. 2. 1 St.
 262 2 *C. Nivea*. Das Tauben-Ey. 2 St.
 263 3 *C. Limbata*. Die gesäumte Porcellane. 1 St.
 264 4 *C. Fuliginosa*. Das geflamme Ey. Gmel.
 B. ferruginosa sp. 35. Martini I. t. 22.
 f. 209. 210. 2 St.
 265 5 *C. Paschalis*. Das Oster-Ey. Gmel.
 Bulla ovata sp. 34. Martini I. t. 22. f. 207.
 208. Knorr Vergn. 6. t. 18. f. 2. t. 27. f. 6.
 2 St.
 266 5 * *C. Prunus*. Die pflaumenförmige Por-
 cellane. Gmel. C. Pulla. sp. 61. Martini I.
 tab. 26. f. 269. 270. 2 St.
 267 5 ** *C. Bullata*. Die gebandete Porcellane.
 Gmel. C. cinerea sp. 16. Mart. I. tab. 25.
 f. 254. 55. 1 St.
 268 6 *C. Carthaginensis*. Das Klip-Horn. Gmel.
 C. Mus. sp. 43. Martini I. t. 23. f. 222.
 223. Knorr Vergn. 3. t. 12. f. 3. 3 St.
 269 7 *C. Tuberosa*. Die puckligte Porcellane.
 3 St.



- 270 8 *C. Mauririana*. Der grosse Schlangenkopf. Gmel. Cypr. sp. 41. Knorr 2. t. 27. fig. 5. Martini I. t. 30. f. 317. 319.

Lade 12.

- | | | | | |
|-----|---|----|---|-------|
| 271 | — | a. | — | 6 St. |
| 272 | — | β. | — | 2 — |
| 273 | — | γ. | — | 4 — |
- 274 9 *C. Castanea*. Die kastanienbraune Porcellane. Gmel. C. sp. 41. var.
- 275 10 *C. Caput Serpentis*. Der kleine Schlangenkopf. Gmel. C. sp. 39. Knorr 4. tab. 9. fig. 3. Martini Conch. I. t. 30. f. 316. 23 St.
- 276 11 *C. Oculata*. Die vielängigte Porcellane. Gmel. C. Histrio sp. 120. Chemn. 10. t. 145. f. 1346. 47. Favanne 3. t. 12. fig. F. 2. 2 St.
- 277 12 *C. Histrio*. Der Harlekin. Gmel. sp. 120. Knorr Vergn. tab. 16. fig. 1. 2 St.
- 278 13 *C. Stellata*. Die gestipelte Porcellanæ. Gmel. C. helvola. sp. 90. Martini I. t. 30. f. 326. 27. Lister Conch. 691. f. 38. 18 St.
- 279 14 *C. Stercoraria*. Der Hochrücken. Gmel. sp. 6. Martini I. t. 31. fig. 332. 6 St.
- 280 15 *C. Ligata*. Die behandelte Porcellane. Gmel. C. Stercoraria sp. 6. 1 St.
- 281 16 *C. Crenata*. Die gekerbte Porcellane. Gmel. C. caurica. sp. 83. Martini I. t. 29. f. 303. 3 St.
- 282 17 *C. Lentigo*. Die Sommersprosse. Gmel. C. caurica. sp. 83. 1 St.
- 283 18 *C. Annulus*. Die Ring - Porcellane. Gmel. C. sp. 82. Martini I. t. 24. f. 239. 240. 18 St.
- 284 19 *C. Moneta*. Die Münze. Gmel. C. sp. 81. Martini I. t. 31. f. 339. 340. 4 St.



- 285 20 *C. Numisma*. Die Pfennings Porcellane Gmel. *C. moneta* sp. 81. Martini I. f. 337. 338. 5 St.
- 286 21 *C. Variolosa*. Die Blatter - Porcellane, Gmel. *C. nucleus* sp. 95. Mart. I. t. 29. 318. Knorr 4. t. 17. f. 7. 6 St.
- 287 21 * *C. Lima*. Die Faile. Gmel. *C.* sp. 95. var. 3 St.
- 288 22 *C. Oniscus*. Der Kellerwurm. Gmel. *C.* sp. 93 var. 3 St.
- 289 23 *C. Pediculus*. Die Laus. Gmel. *C.* sp. 93. Martini I. tab. 29. 310. 311. 2 St.
- 290 24 *C. Pulex*. Der Floh. 2 St.

2. *Regulares*. Ausgewachsene.

- 291 25 *C. Canaliculata*. Die dünnschaligte Porcellane. Gmel sp. 14. *fragilis*. Gualti. tab. 16. fig. G. G. 6 St.
- 292 26 *C. Cruentata*. Die blutrothe Porcellane. Gmel. *C. squalina*, sp. 101. Das Emmerlings - Ey. Gualti. tab. 16. fig. R. Martini I. t. 25. f. 250. 51.

Lade 13.

- 293 27 *C. Onca*. Gmel. *C. tigris*. sp. 44. Mart. I. t. 24. f. 234. 1 St.
- 294 28 *C. Tigris*. Die Tieger - Porcellane. Gmel. *C.* sp. 44. Mart. I. t. 24. f. 232. 33. 14 St.
- 295 29 *C. Pardus*. Die Parder - Porcellane. Gmel. *C.* sp. 44. Mart. I. t. 24. f. 235. 6 St.
- 296 30 *C. Pardalis*. Der Parder. Gmel. *C.* sp. 44. 5 St.
- 297 31 *C. Lynx*. Die Lux - Porcellane. Gmel. *C.* sp. 48. Martini I. t. 23. 230. 31. 11 St.


- 298 32 *C. Vitellus*. Die weisgefleckte oder
Salzkörner Porcellane. Gmel. *C. guttata*.
sp. 15. Mart. I. t. 23. f. 228. 29. 13 St.
- 299 ——— *a.* ——— Martini I. t. 25.
f. 252. 1 St.
- 300 33 *C. Ocellata*. Die geäugelte Porcellane.
Gmel. sp. 91. Martini I. t. 31. fig. 333-
34. 4 St.
- 301 34 *C. Coeca*. Die blinde Porcellane. Gmel.
Cypr. poraria sp. 92. β . Martini I. t. 24.
f. 237. 1 St.

Lade 14.

- 302 35 *C. Ziczack*. Die Ziczack-Porcellane.
Gmel. *C* sp. 54. Mart. I. t. 23. f. 226.
27. 3 St.
- 303 36 *C. Globulus*. Die Kugel-Porcellane.
Gmel. *C* sp. 99. Martini I. t. 24. f. 242.
Knorr 6. t. 21. f. 7. 1 St.

Cypræa. Die Porcellane.** *Cylindrææ*. Walzenförmige,1. *Mucronata*. Zugespitzte.

- 304 37 *C. Testudinaria*. Die Schildpart-Por-
cellane. Gmel. *C*. sp. 5. Martini I. t. 27.
f. 271. 72. 3 St.
- 305 38 *C. Meleagris*. Die Argus - Porcellane.
Gmel. *C*. sp. 1. *exanthema*. Mart. I. t. 26.
f. 257. 258. Chemn 10. t. 145. f. 1343. β .
2 St.
- 306 ——— *a.* ——— Knorr 10. tab. 5.
fig. 3. 2 St.
- 307 ——— β . ——— 4 St.
- 308 ——— γ . ——— davon 2 Stück ab-
gezogene. 8 St.
- 309 ——— δ . ——— Knorr 2. tab. 24.
fig. 2. 1 St.



- 310 39 *C. Mappa*. Die Landkarten-Porcellane.
Gmel. C. sp. 2. Martini I. t. 25. f. 245.
46. Favanne tab. 29. fig. A. 3. 5 St.

Lade 15.

- 311 40 *C. Arabica*. Die arabische Buchstaben-
Porcellane. Gmel. C. sp. 3.
- 312 ——— *a*. ——— Martini I. t. 23.
f. 328. 29. 20 St.
- 313 ——— *β*. ——— 12 St.
- 314 41 *C. Argiolus*. Der kleine Argus. Chemn.
10 t. 144. f. 1338. a & b. 3 St.
- 315 42 *C. Argus*. Der ächte Argus. Gmel.
C. sp. 4. Martini I. t. 28. 285. 86. Chemn.
10. t. 145. f. 1344. 45. 8 St.
- 316 43 *C. Glauca*. Der Maulwurf. Gmel. C plum-
bea; sp. 17. dickschaligt. Martini I.
t. 26. f. 256. 1 St.
- 317 44 *C. Zebra*. Der Kapsche Esel. Gmel.
sp. 17. plumbea dünnschaligt. Martini I.
t. 26. f. 256. 8 St.
- 318 45 *C. Carneola*. Die rothe Fuchs-Procellane.
Gmel. sp. 7. Martini I. t. 28. f. 287.
288. 12 St.
- 319 46 *C. Talpa*. Die rothe Maus. Gmel. sp. 9.
Martini I. tab. 27. f. 273. 274. 5 St.
- 320 47 *C. Lurida*. Die miesfarbige Porcellane.
Gmel. sp. 11. Martini I. t. 30. f. 315.
- 321 48 *C. Soricina*. Die Spitzmaus. 2 St.
- 322 49 *C. Isabella*. Die isabelfarbene Porcellane.
Gmel. sp. 49. Martini I. t. 27. t. 275.
Knorr. 4. t. 9. fig. 5. 4 St.
- 323 50. *C. Pyrum*. Die birnenförmige Porcellane.
Gmel. sp. 59. Martini I. t. 26. f. 267.
268. Knorr. 2. t. 5. f. 5. 11 St.
- 324 51 *C. Undosa*. Die gewellte Porcellane.
Gmel. Amethystea, sp. 10. Martini I.
t. 25. f. 247 - 249. Knorr. Vergn. 5.
t. 28. f. 5. 5 St.

- 325 52 *C. Amethystea*. Die amethystfarbene Porcellane, wie No. 58. nur abgeschliffen. 1 St.
- 326 53 *C. Crenulata*. Die angeschnittene Porcellane. 1 St.

2. *Umbilicatae*. Genabelte.

- 327 54 *C. Rubiginosa* Die rothfarbene Porcellane. 1 St.
- 328 55 *C. Interrupta*. Die Türkspapier-Porcellane. 1 St.
- 329 56 *C. Petchialis*. Die Flecken-Porcellane. Gmel. *C. Saquinolenta*. sp. 38. Mart. I. t. 26. f. 265, 266. 1 St.
- 330 57 *C. Stolidia*. Die Oliven-Porcellane. Gmel. sp. 89. Martini I. t. 28. f. 292-93. 10 St.

Lade 16.

- 331 58 *C. Oliva*. Der Olivenkern. 4 St.
- 332 59 *C. Cornus*. Die Kornele. Gmel. *Cypr. Stolidia*. sp. 89. s. Martini I. tab. 28. f. 294. 95. 1 St.
- 333 60 *C. Draco*. Die Drachen-Porcellane. Gmel. *C. Rubiginosa*. sp. 105. Mart. I. t. 29. f. 305. 1 St.
- 334 61 *C. Quinque fasciata*. Die fünfbandige Porcellane. Gmel. *C. Stolidia*. sp. 89. Martini I. t. 28. f. 292. 293. 4 St.
- 335 62 *C. Morbillosa*. Die Masern-Porcellane. Gmel. *C. caurica*. sp. 83. v. Martini I. t. 29. f. 303. 7 St.
- 336 63 *C. Erosa*. Die gebeitzte Porcellane. Gmel. sp. 84. Martini I. tab. 30. f. 320. 321. Knorr. 6. t. 20. f. 4. 13 St.
- 337 64 *C. Cribraria*. Der Goldtropfen. Gmel. sp. 80. Martini I. t. 31. f. 336. 6 St.
- 338 65 *C. Asellus*. Das Eselchen. Gmel. sp. 55. Martini I. t. 27. f. 280. 11 St.



339 66 *C. Ovum Passeris.* Das Sperlings-Ey.
6 St.

Cassia. Die Sturmhaube.

* *Verz.* Aechte.

1. *Triangulares.* Dreyeckigte.

Labio Lamellato, mit blättriger Lippe.

340 1 *C. Caput equinum.* Der Pferdekopf.
Gmel Buccin cornutum. sp. 11. β. Martini 2. t. 35. f. 362. Lister 1008. 2 St.

341 2 *C. Hamata.* Der Fuzangel. Gmel.
Buccin Cornutum. sp. 11. γ. Lister 1009.
f. 71. c. 2 St.

342 3 *C. Caput Bovis.* Der Ochsenkopf. 3 St.

343 4 *C. Tuberosa.* Die knolligte Sturmhaube.
Gmel. Buccin sp. 13. Martini 2. t. 34.
f. 359. Knorr Vergn. 6. t. 18. f. 1.
5 St.

344 5 *C. Cornuta.* Die gehörnte Sturmhaube.
Gmel. Buccin cornutum.

345 ——— α. ——— Mart. 2. t. 33.
f. 348. 349. 1 St.

346 ——— β. ——— Mart. 2. t. 35.
f. 362. 1 St.

347 5 * *C. Pullus.* Die Kuffer-Sturmhaube.
Gmel. sp. 43. Buccin. Martini 2. t. 41.
f. 413. Knorr. Vergn. 6. t. 22. f. 5.
5 St.

348 5 ** *C. Callosa.* Die schwieligte Sturm-
haube. Gmel. sp. 43. Buccin. Knorr 6.
t. 22. f. 6.

2. *Fornicatae.* Gewölbte

Labio incrassato, mit verdickter Lippe.

349 6 *C. Rufum.* Die rothe Sturmhaube.
Gmel. Buccin. sp. 12. Martini 2. t. 32.

f. 341. Knorr Vergn. 2. t. 9. f. 2.
5 St.

- 350 7 *C. Rufescens*. Die blutrothe Sturmhaube. Gmel. Buccin. sp. 12. Mart. 2. t. 33. f. 346. 347. Knorr Vergn. 2. t. 9. f. 2 & 4. t. 1. 1 St.
- 351 8 *C. Marmorata*. Die gemarmelte Sturmhaube. Gmel. Buccin tuberosum. sp. 13. Martini 2. t. 38. f. 381. 382. Knorr Vergn. 3. t. 10. f. 1. 2. 2 St.
- 352 9 *C. Flammaea*. Die geflamme Sturmhaube. Gmel. Buccin. sp. 14. Martini 2. t. 34. f. 353. 354. Knorr Verg. 4. t. 4. f. 1. 9 St.
- 353 ——— a. ——— 1 St.
- 354 10 *C. Tuberculosa*. Die warzige Sturmhaube. Favanne. t. 26. f. 11. 2 St.
- 355 11 *C. Plicatum*. Die gefaltene Sturmhaube. Gmel. Buccin. sp. 10. Martini 2. t. 37. 379 380. Lister Conch. t. 1002. f. 67. 1 St.
- 356 12 *C. Pileolus*. Der polnische Huth (davon 3 Stück dünnchaligte) Gmel. Buccin testiculum; sp. 15. Martini 2. t. 37. 375. 376. Knorr Vergn. 4 t 6. f. 1. 15 St.
a. Martini 2. t. 37. f. 377. 78. 1 St.
- 357 13 *C. Mitella Polonica*. Die polnische Mütze. Gmel. Buccin testiculum; sp. 15. Martini 2. t. 37. f. 375. 76 2 St.
- 358 14 *C. Coronata*. Die gekrönte Sturmhaube. Gmel. Buccin tessellatum; sp. 20. Martini 2. t. 36. f. 369 & 37. f. 374. 4 St.
- 359 15 *C. Pennata*. Das türkische Papier. Gmel. Buccin Pennatum. sp. 21. Martini 2. t. 36. f. 372. 373. Rumpf. t. 23. f. C.



Cassia. Sturmhaube.

* * *Spuria*. Unechte.

γ. *Globosa*. Kugelförmige.

α. *Caudata*. Geschwänzte.

- 360 16 *C. Tyrrhenum*. Die tyrrhenische Sturmhaube. Gmel. Buccin. sp. 180. Mart. 10. t. 153. f. 1461. 1462. 2 St.
- 361 17 *C. Echinophora*. Der Ygel. Gmel. Buccin. sp. 9. Martini 2. t. 41. f. 407. Knorr Vergn. 1. t. 17. f. 1. 4 St.

Lade 17.

362 ——— α. 1 St.

- 363 18 *C. Brunnea*. Die braune Sturmhaube. Gmel. Buccin echinophora. sp. 9. d. Lister 1011. f. 71. f. 5 St.

β. *Simplices*. Einfache.

- 364 19 *C. Glauca*. Die Bezoar - Sturmhaube. Gmel. Buccin sp. 35. 13 St.
α. Eine sehr dünnchaligte dito. Mart. 2. t. 32. 342. 43. 1 St.

- 365 20 *C. Cancellata*. Die gegitterte Sturmhaube. Gmel. Buccin sp. 79. 2 St.

- 366 21 *C. Gutta*. Die weißgefleckte Sturmhaube. 4 St.

367 ——— α. ——— 1 St.

- 368 21 * *C. Pomum*. Die apfelförmige Sturmhaube. Gmel. Buccin; sp. 4. Martini 2. t. 36. f. 370. 71. 6 St.

- 21 ** Dünnchaligte dito. Lister 1016. f. 73. 1 St.

- 369 22 *C. Areola*. Die Gartenbets. Sturmhaube. Gmel. Buccin; sp. 17. Martini 2. t. 32. 344. 45. Knorr Vergn. 3. t. 8. f. 5.

22 α ——— Weiße dito. 1 St.



- 370 23 *C. Malum*. Die Apriose. Gmel. Buccin
cin; sp 17. β . Lister 1056. f. 9. 3 St.
- 371 24 *C. Globulus*. Die kugelförmige Sturm-
haube. Gmel. Buccin gibbum; sp. 24.
Martini 2. t. 34. f. 351. 52. Lister 999.
f. 64. 2 St.
- 372 25 *C. Cepa*. Die Zwiebel. Gmel. Buccin
gibbum; sp. 24. 1 St.
- 373 26 *C. Glans*. Die Eichel. Gmel. Buccin
abbreviatum; sp. 181. Martini 10. t. 153.
1463. 1464. 3 St.

2. *Elongata*. Verlängerte.

a. *Planiusculae*. Gedrückte.

- 374 27 *C. Alea*. Das Bretspiel. Gmel. Buccin
areola; sp. 17. Martini 2. t. 34. f. 355.
356. Knorr Vergn. 3 t. 8. f. 5. 5 St.

Lade 18.

- 375 28 *C. Cancellata*. Die gegitterte Sturm-
haube. Gmel. Buccin decussatum; sp 16.
Martini 2. t. 35. f. 360. 361. Knorr
Vergn. 2. t. 10. f. 3 & 4. 5 St.
- 376 29 *C. Flammeolum*. Die Brand-Sturmhaü-
be. Gmel. Buccin decussatum; sp 16.
Martini 2. t. 25. 367. 368. 2 St.
- 377 30 *C. Flammifera*. Die gestreifte Sturm-
haube. Gmel. Buccin strigatum; sp. 179.
Martini 10. t. 153. f. 1457. 1458.
3 St.
- 378 31 *C. Rugosa*. Die runzlichte Sturmhaube.
Gmel. Buccin plicatum; sp 10 Martini 10.
t. 153. f. 1459. 1460. Lister 1014. f. 78.
1 St.



β. Labio columella involuto breviori.

- 379 32 *C. Denticulata.* Die gezähnelte Sturmhaube. Gmel. Buccin erinaceus; sp. 34. Martini 2. t. 35. f. 363. 3 St.
- 380 ——— " ——— 3 St.
- 381 33 *C. Glabra.* Die geglättete Sturmhaube. Gmel. Buccin erinaceus; sp. 34. β. Lister 1013. f. 77. 1 St.
- 382 34 *C. Vibex.* Die geaderte Sturmhaube. Gmel. Buccin; sp. 36. Martini 2. t. 35. f. 364 365. Knorr Vergn. 6. t. 11. f. 3. 4 St.
- 383 ——— " ——— 3 St.
- 384 35 *C. Erinaceus.* Die Ygel - Sturmhaube. Gmel. Buccin; sp. 34. Martini 2. t. 35. 363. 9 St.
- 385 ——— " ——— 2 St.

Porphyria. Die Dattel.

* *Cylindroideae.* Zylinderförmige.

I. *Clavícula depressa,* mit gedruckter Spindel.

- 386 I *P. Porphyria.* Die Portobello - Dattel. Gmel. Voluta; sp. 16. Martini 2. t. 47. 485. 486. Knorr Vergn. 1. t. 15. f. 1. 8 St.
- 387 2 *P. Fasciata.* Die gebandete Portobello - Dattel. Gmel. Voluta sp. 16. 7. 1 St.
- 388 3 *P. Ruffina.* Die rothe Dattel. Gmel. Vol. sp. 49. 7. 2 St.
- 389 4 *P. Labradoriensis.* Die Schiller - Dattel. Gmel. Voluta Oliva. sp. 17. Lister 731. f. 20. 2 St.



- 390 5 *P. Sericea*. Das Seidenzeug. Gmel. V. Oliva. sp. 17. 88. Martini 2. t. 51. f. 559. 561. 8 St.
- 391 6 *P. Miniacea*. Das Morgenroth. Gmel. V. porphyria. sp. 16 β. Martini 2. t. 45. f. 476 477. 9 St.
- 392 7 *P. Cærulea*. Die himmelblaue Dattel. Gmel. V. Oliva. sp. 17. α. Martini 2. t. 48. f. 518. Rumpf t. 39. f. 5. 13 St.


Lade 19.

- 393 8 *P. Variiegata*. Die schäckigte Dattel. Gmel. Volura. sp. 17. δ. Martini 2. t. 45. f. 478. 479. 24 St.
- 394 ——— α. ——— Martini 2. t. 45. f. 480. 481. Knorr 5. t. 19. f. 1. 5 St.
- 395 9 *P. Variabilis*. Die spielende Dattel. Gmel. V. Oliva. sp. 17. 7 St.
- 396 10 *P. Reticulara*. Die Netz-Dattel. Gmel. V. Oliva. sp. 17. α. Martini 2. t. 48. f. 512. 513. 9 St.
- 397 11 *P. Punctata*. Die gestippelte Dattel. Gmel. V. Oliva. sp. 17. 4 St.
- 398 12 *P. Ornata*. Die geschmückte Dattel. Gmel. V. Oliva. sp. 17. 2 St.
- 399 13 *P. Amoena*. Die hübsche Dattel. Gmel. V. Oliva. sp. 17. 3 St.
- 400 14 *P. Hepatica*. Die lichtgraue Dattel. Gmel. V. Oliva. sp. 17. 2 St.
- 401 15 *P. Isabella*. Die isabellfarbene Dattel. Gmel. V. Oliva. sp. 17. 3 St.
- 402 16 *P. Aurata*. Die goldgelbe Dattel. Gmel. V. Oliva. sp. 17. 1 St.
- 403 17 *P. Sepultura Principis*. Das Prinzen Begräbnisz. Gmel. V. Oliva. sp. 17. ε. Rumpf t. 39. f. 4.

————— α. ——— 2 St.



- 405 ——— β. ——— Martini 2. t. 51.
f. 563. Knorr 5. t. 26. f. 4. 4 St.
- 406 ——— γ. ——— Martini 2. t. 45.
480 481. Knorr 5. t. 19 f. 1. 3 St.
- 407 ——— δ. ——— 4 St.
- 408 ——— ε. ——— 2 St.
- 409 ——— ζ. ——— 1 St.
- 410 17 * *P. Oliva*. Die olivengrüne Dattel.
Gmel. *Voluta*, sp. 17. e. Martini 2. t. 45.
f. 503. 504. 13 St.
- 18 *P. Fimbriata*. Eine schöne rostfarbigte
Dattel mit dem Saum. 1 St.
- 411 19 *P. Fasciata*. Die Band Dattel, Gmel. V.
sp. 17. Knorr 3. t. 17. f. 3. 6 St.
- 412 20 *P. Vidua*. Die ungarische Wittwe.
Gmel. V. sp. 17. Martini 2. t. 45, f. 472.
473. 17 St.
- 413 ——— α. ——— 1 St.
- 414 ——— β. ——— 1 St.
- 415 21 *P. Cingulata*. Die gegürtelte Dattel.
Gmel. V. *Oliva*, sp. 17. 1 St.
- 416 21 * *B. Turgida*. Die wulstige Dattel.
Gmel. V. *Oliva* sp. 17. 1 St.
- 417 22 *P. Fenestrata*. Die gegitterte Dattel.
Gmel. V. *Oliva* sp. 17. β. Martini 2.
t. 47. f. 502. 2 St.
- 418 23 *P. Quercina*. Die Eichenholz - Dattel.
Gmel. V. *Oliva* sp. 17. Knorr 5. tab. 26.
fig. 4. 6 St.
- 419 *P.* ——— α. ——— 2 St.
- 420 ——— β. ——— Knorr 5. t. 27.
fig. 5. 1 St.
2. *Clavicula elevata*, mit hervor-
tretender Spindel.
- 421 24 *P. Lutaria*. Die gestreckte Dattel, Gmel.
Voluta, *utriculus* sp. 19. n. Martini 2.
t. 50. f. 549. 50. 53. Knorr 3. t. 17. f. 2.
6 St.



422 24 * *P. Rubicunda*. Die röthliche Dattel.
Gmel. V. urticulus sp. 19. 1 St.

Lade 20.

423 25 *P. Spicata*. Die Kornähre. Gmel. V.
oliva sp. 17. Martini 2. t. 48. f. 509.
10 7 St.

424 26 *P. Griseola*. Die gräuliche Dattel. 3 St.

425 27 *P. Undulata*. Die wellenförmige Dattel.
18 St.

426 28 *P. Oculara*. Die geäugelte Dattel. 12 St.

427 29 *P. Dealbata*. Die schneeweiße Dattel.
Knorr 6 t. 34. f. 4 5. 6 St.

428 ———— α. ———— 1 St.

424 30 *P. Turbinata*. Die gewinkelte Dattel.
Gmel. sp. 22 V. nivea. Martini 2. t. 50.
f. 558. 4 St.

430 31 *P. Conoidea*. Die kegelförmige Dattel.
1 St.

431 32 *P. Ispida*. Die blaumündige Dattel.
Gmel. Voluta sp. 23. Martini 2. t. 49.
f. 524. 25. 30. Knorr 3. t. 19. f. 3.
21 St.

432 ———— α. ———— Mart. 2. t. 49.
f. 535. 3 St.

433 ———— β. ———— Martini 2. t. 49.
f. 522 23 5 St.

434 ———— γ. ———— 4 St.

435 ———— δ. ———— 3 St.

436 33 *P. Mica*. Die blaugefleckte Dattel.
Gmel. sp. 23. V. ispidula. 23 St.

437 ———— α. ———— Martini 2. t. 49.
f. 527—529. 3 St.

438 ———— β. ———— 10 St.

439 ———— γ. ———— 3 St.

440 34 *P. Amethystina*. Die amethystfarbene
Dattel. Gmel. sp. 23. V. ispidula α. Mar-
tini 2. t. 46. f. 491. 492. Knorr Vergo.
2. t. 10. f. 6. 7. 14 St.



- 441 35 *P. Tigris*. Die Tiger-Dattel. 1 St.
 442 36 *P. Paleacea*. Die strohfarbene Dattel.
 1 St.
 443 37 *P. Papyracea*. Die buntpapierner Dattel.
 4 St.
 444 38 *P. Vellus-aureum*. Das goldne Vliesz.
 Gmel. V. *Oliva* sp. 17. α . Martini 2. t. 46.
 f. 490. 3 St.
 445 ——— α . ——— 2 St.
 446 39 *P. Casia*. Die graublaue Dattel. Gmel.
Voluta hiatula. sp. 20. γ . Martini 2. t. 50.
 f. 555. Lister t. 729. f. 17. 2 St.
 447 40 *P. Staphylea*. Die gelbe Dattel. Gmel.
 V. *Oliva* sp. 17. α . Chemn. 10. t. 147.
 f. 1381. Lister t. 729. f. 17. 18. 2 St.
 448 41 *P. Cornea*. Die hornfarbene Dattel.
 1 St.
 449 42 *P. Umbrosa*. Die Licht- und Schatten-
 Dattel. Gmel. *Voluta ispidula* α sp. 23.
 Martini 2. t. 49. f. 537. Knorr 1. t. 15.
 f. 7. 3 St.

Porphyria. Die Dattel.

** *Ventricosa*. Bauchigte.

P. Clavicula elevata, mit hervortretender
 Spindel.

- 450 43 *P. Arachnoides*. Die Spinnweben-Dat-
 tel. Gmel. V. *Oliva* π . sp. 17. Martini 2.
 t. 48. f. 509. 10. 1 St.
 451 ——— α . ——— 2 St.
 452 44 *P. Litterata*. Die Buchstaben-Dattel.
 Gmel. sp. 17. V. *Oliva* $\gamma\gamma$. Martini 2.
 t. 46. f. 488. 14 St.
 453 45 *P. Fulgurator*. Die Blitz-Dattel.
 Gmel. sp. 17. V. *Oliva* μ . Martini 2. t. 51.
 f. 562. 14 St.



Lade 21.

- 454 46 *P. Utriculus*. Die Schlauch - Dattel.
Gmel. *Voluta* sp. 19. Martini 2. t. 49 &
51. f. 539-566. α. Knorr Vergn. 2.
t. 12. f. 4. 5. γ. Knorr Vergn. 5. t. 4.
f. 4. 27 St.
- 455 46 * *P. Tumida*. Die aufgeblasene Dattel.
Lifter t. 746. f. 40. 1 St.
- 456 47 *P. Textilis*. Die gewebte Dattel. 1 St.

2. *Clavicula sub-depressa*, mit etwas ein-
gedruckter Spindel.

- 457 48 *P. Urceus*. Der Krug. Gmel. *V. Oliva*
sp. 17. α. Martini 10. t. 147. f. 1367.
Kammerer pag. 65. tab. 4. f. 1. 2. 5 St.
- 459 50 *P. Bulbosa*. Die knolligte Dattel. Gmel.
sp. 17. *Oliva* s. Martini 2. t. 47. f. 507.
508. 2 St.
- 460 51 *P. Tuberosa*. Die kanehlfarbene Dattel.
Kammerer t. 3. fig. 7. 8. 3 St.
- 461 52 *P. Ziczac*. Die Ziczac - Dattel. 4 St.
- 462 53 *P. Coffea*. Die Kaffeebohne. Gmel.
sp. 24. *V. carneolus*. Martini 2. t. 46.
f. 495. 4 St.

Cucullus. Die Tute.

* *Pyriformes*. Birnförmige.

I. *Coronata*. Gekrönte.

- 463 I *C. Imperialis*. Die Kayserkrone. Gmel.
sp. 2. Martini Theil II. t. 62. fig. 690-
92. Knorr Vergn. Th. II. tab. 11. fig. 2.
14 St.



- 464 2 * *C. Corona - Ducalis.* Die Herzogs-
Krone. Gmel Conus imperialis. sp. 2 γ.
Martini 2. t. 62. f. 693. 1 St.
- 465 2 *C. Regius.* Die Königskrone. Gmel.
sp. 2. γ. Martini 10. t. 139, f. 1289.
3 St.
- 466 3 *C. Corona Civica.* Die Bürgerkrone.
Martini 2. t. 61. f. 678. 1 St.
- 467 4 *C. Marmoreus.* Die Herz-Tute. Gmel.
sp. 1. Martini Theil II, tab. 62. fig. 685.
19 St.
- 468 ——— α ——— Martini 2. t. 62.
f. 685. 7 St.

Lade 22.

- 469 ——— β ——— 2 St.
- 470 5 *C. Proarchibalassus.* Der Schout by
Nagt Gmel. sp. 1. *C. marmoreus*, α. Mar-
tini 2. t. 62. f. 686. β. Knorr I. t. 7.
f. 4. 12 St.
- 471 ——— α ——— 2 St.
- 472 ——— β ——— 3 St.
- 473 ——— γ ——— 1 St.
- 474 6 *C. Equestris.* Der gebandete Schout by
Nagt. Gmel. *C. marmoreus*. sp. 1. γ.
Chemn. 10. tab. 138. f. 1279. 2 St.
- 475 7 *C. Torquatus.* Der Ritter. Gmel. *C. Mar-
moreus*. sp. 1. γ. Chemn. 10. t. 138.
f. 1279. 1 St.
- 476 ——— α ——— 2 St.
- 477 8 *C. Turritus.* Das Mauerwerk. Gmel.
C. coronatus. sp. 39. δ. Chemn. 10. t. 139.
f. 1286 - 1288. 3 St.
- 478 9 *C. Coronalis.* Die Kranz-Tute. Gmel.
sp. 39. 1 St.
- α ——— 1 St.
- 479 10 *C. Araneofus.* Die Netz-Tute. Gmel.
C. marmoreus. sp. 1. δ. Chemn. 10. t. 139.
f. 1292. 3 St.

- 480 11 *C. Arachnoideus*. Die Spinnweben-Tute. Gmel. sp. 34. Knorr Vergn. 6. t. 4. fig. 4. Martini 2. t. 61. fig. 676. 4 St.
- 481 12 *C. Trapezium*. Die Würfel-Tute. Lister 773. f. 19. 1 St.
- 482 13 *C. Spurius*. Der Bastart-Admiral. Knorr 6. t. 1. fig. 2. 27 St.
- 483 14 *C. Geographicus*. Die Eylands-Tute. Gmel. *C. Insularis*. sp. 38. 3 St.
wovon ein vorzüglich schön und selten.
- 484 ——— β . ——— Martini 2. t. 62. f. 683. 8 St.
- 485 15 *C. Petreus*. Der Stein-Admiral. Gmel. *C. amiralis coronatus*. sp. 10. b. 2 St.
vorzüglich schön und selten.
- 486 ——— α . ——— Martini 2. Vign. 26. p. 214 f. 1. 2 St.
- 487 ——— β . ——— Martini 2. t. 62. f. 682. 4 St.
- 488 ——— γ . ——— Knorr 5. t. 25. fig. 3. 11 St.
- 489 15 *C. Biliosus*. Die braungelbe Tute. Gmel. *C. stercus muscarum*. sp. 23. d. Chemn. 10. t. 139. f. 1294. 1 St.
- 490 16 *C. Monachos*. Der Mönch. Gmel. *C. rusticus* sp. 18. β . Martini 2. t. 63. f. 694. Knorr 4. t. 13. f. 3. 12 St.
- 491 17 *C. Meningeus*. Die blaugelbe Tute. Gmel. *C. zeylanicus*. sp. 41. Chemn. 10. t. 142. f. 1318. 5 St.
- 492 18 *C. Fernambucinus*. Die bunte Holz-Tute. Martini 2. t. 57. f. 632. 4 St.
- 493 19 *C. Virgo*. Die Jungfer. Gmel. *C.* sp. 5. β . Martini 2. t. 63. f. 701 - 2. 3. Knorr 4. t. 16. f. 5. 5 St.



Lade 23.

- 494 20 *C. Arenosus*. Die sandige Tute. Gmel. C. sp. 23. Martini 2. t. 63. f. 696. 2 St.
- 495 21 *C. Stercus - muscarum*. Der Fliegen-dreck. Gmel. C. sp. 23 y. Martini 2. t. 63. f. 697. Rumpf t. 33. f. AA. 10 St.
- 496 22 ! *C. Granulatus*. Die granulirte Tute. Gmel. C. sp. 52. 1 St.
- 497 23 *C. Punctulatus*. Der Mückendreck. Gmel. C. sp. 23. β. *C. Stercus muscarum*. Mart 2. t. 63 f. 698. 699. 2 St.
- 498 24 *C. Granulosus*. Die Gänsehaut - Tute. Gmel. sp. 24. *C. varius* β. Martini 10. tab. 138 fig. 1284. 9 St.
- 499 24 * *C. Annularis*. Die geringelte Tute. Gmel. sp. 24. *C. varius*. 1 St.
- 500 25 *C. Radula*. Die Reibe. Gmel. sp. 24. *C. varius*. 2 St.
- 501 26 *C. Canaliculatus*. Die gerillte Tute. 5 St.
- 502 27 *C. Lamdoideus*. Die Winkel - Tute. 2 St.
- 503 28 *C. Folliculus*. Die Schote. 1 St.
2. *Simplices*. Ungekrönte.
- 504 29 *C. Betulinus*. Die Butterwecks - Tute. Gmel. C. sp. 20. Martini 2. t. 60. f. 665. Knorr 2. t. 11. f. 3. 12 St.
eine von außerordentlicher Größe.
- 505 30 *C. Tigris*. Die Tieger - Katze. Gmel. C. sp. 20. β. 2 St.
- 506 31 *C. Fraxineus*. Die graublaue Tute. Gmel. sp. 15. Chemn. 10. t. 138. f. 1277. 1278. 1 St.
- 507 32 *C. Glaucus*. Die ciperische Katze. Gmel. C. sp. 15. Chemn. 10. t. 138. f. 1277. 78. 2 St.
- 508 ——— . ——— 1 St.

- 509 33 *C. Pavimentum*. Der italienische Estrich. Gmel sp. 5. *C. Virgo*. Martini 2. tab. 59 f. 653. 654. Knorr 2. t. 12. f. 3. 12 St.
- 510 34 *C. Lacteus*. Die milchweiße Tute. Gmel. sp. 15. *C. glaucus*. Martini 2. t. 61. f. 673. 5 St.
- 511 35 *C. Quadratus*. Die Rauten-Tute. Gmel. sp. 27. *C. leoninus*. μ . Chemn. 10. t. 140. f. 1300. 1 St.
- 512 36 *C. Quadratus*. Die Blumen-Tute. Gmel. sp. 15. *C. glaucus*. Martini 2. t. 61. f. 670. 671. 6 St.

Lade 24.

- 513 37 *C. Syriacus*. Die syrische Schrift. Gmel. sp. 67. *C. spurius*. Martini 2. t. 56. f. 627. Knorr 3. t. 18. f. 5. t. 9. f. 6. t. 22. f. 3. 9 St.
- 514 ——— *a.* ——— Knorr 3. t. 26. f. 1. 8 St.
- 515 38 *C. Ferugineus*. Die rostige Tute. Gmel. sp. 67. *C. spurius*. var. Martini 2. t. 56. f. 626–628. 2 St.
- 516 39 *C. Litteratus*. Die Buchstaben-Tute. Gmel. sp. 3. Martini 2. t. 60. f. 668. 23 St.
- 517 ——— *a.* ——— Knorr 1. t. 16. fig. 3. 2 St.
- 518 40 *C. Byssinus*. Die arabische Tute. Gmel. sp. 3. *C. litteratus* β . Martini 2. t. 60. f. 669. 4 St.
- 519 41 *C. Pardus*. Der Parder. Gmel. sp. 3. *C. litteratus*. Martini 2. t. 60. f. 667. Knorr 1. t. 16. f. 3. 3 St.
- 520 42 *C. Leopardus*. Der Leopard. Gmel. sp. 3. *C. litteratus*. Martini 2. t. 60. f. 666. 5 St.

Lade 25.

- 521 43 *C. Sphinx.* Die chinesische Bastard-Tute. Gmel. *C. genuanus*, sp. 14. Martini 2. t. 56. f. 624. 625. Knorr 3. t. 1. f. 1. 13 St.
- 522 44 !! *C. Papilio.* Der Papillions-Flügel. Gmel. *C. genuanus Papilio*, sp. 14. β . Martini 2. t. 56. f. 623. Argenv. t. 12. f. V. 3 St.
- 523 45 !! *C. Genuinus.* Die ächte chinesische Tute. Gmel. sp. 68. *C. vexillum*, Lister 763. f. 12. β . Chemn. 10. t. 144. A. f. m. n. die Flagge der dreizehn vereinigten Staaten. 1 St.
- 524 46 *C. Ebraeus.* Die Bauern-Musik. Gmel. sp. 22. Martini 2. t. 56. f. 617. Knorr 5. t. 6. f. 2. 11 St.
— *a.* — 3 St.
- 525 47 *C. Chaldaeus.* Die schwarze Tute. Gmel. *C. princeps*, sp. 9. Martini 2. t. 63. f. 699. 700. Knorr 3. t. 4. f. 2. 5 St.
- 526 48 *C. Figulinus.* Die Eichenholz-Tute. Gmel. sp. 21. Knorr 5. t. 25. fig. 2. 4 St.
— *a.* — 7 St.
— *b.* — 3 St.
— *c.* — 1 St.
- 527 — *a.* — 7 St.
- 528 — *b.* — 3 St.
- 529 — *c.* — 1 St.
- 530 49 *C. Buxeus.* Die Buxbaumholz-Tute. Gmel. sp. 21. Knorr 3. t. 11. fig. 2. Martini 2. t. 59. f. 656. 658. 5 St.
- 531 50 *C. Cardinalis.* Die Cardinals-Tute. Gmel. *C. aurisiacus*, sp. 56. Chemn. 10. t. 144. A. f. 1. 2 St.
- 532 51 *C. Virgo.* Die Menonisten-Tute. Gmel. sp. 5. Martini 2. t. 53. f. 585. Knorr 2. t. 24. f. 4. & 3. t. 22. f. 1. 6 St.
- 533 52 *C. Gualterianus.* Die gualterische Tute. *C. spurius*, Gmel. sp. 67. Gualtiv. 21. fig. F. 1 St.

- 534 53 *C. Cinnamomeus*. Die kanehlfarbene Tute.
Gmel. *C. capitaneus*. sp. 6. α . Martini 2.
t. 57. f. 680. 681. 1 St.
- 535 54 *C. Canonicus*. Der Domherren-Mantel.
Gmel. *C. vexillum*. sp. 68. Martini 2.
t. 57. f. 629. Knorr 3. t. 1. f. 3. 4 St.
- 536 55 *C. Miles*. Der Soldat. Gmel. sp. 8.
Martini 2. t. 59. f. 663. 664. Knorr 1.
t. 15. f. 4 & 3. t. 1. f. 3. 13 St.


Lade 26.

- 537 56 *C. Capitaneus*. Der Hauptmann. Gmel.
sp. 6. Martini 2. t. 59. f. 660 — 662.
Knorr 1. t. 15. f. 3. 9 St.
- 538 ——— ω . ——— 5 St.
- 539 ——— β . ——— 4 St.
- 540 ——— γ . ——— 1 St.
- 541 ——— δ . ——— 5 St.
- 542 ——— ϵ . ——— Chemn. 10. t. 138.
f. 1280. 5 St.
- 543 ——— ζ . ——— 1 St.
- 544 ——— η . ——— 2 St.
- 545 57! *C. Archibalassus Indiae*. Der westindische
Admiral. Gmel. *C. Thomæ*. sp. 70.
Chemn. 10. t. 138. f. 1282. 83. 10 St.
- 546 58 *C. Medusa*. Der Medusenkopf. Gmel.
C. betulinus. medusa. sp. 20. β . Mart. 2.
t. 61. f. 675. Chemn. 10. t. 142.
f. 1321. 1 St.
- 547 59 *C. Achatinus*. Die Agat-Tute. Gmel.
C. leoninus. sp. 27. β . Martini 2. t. 55.
f. 605. 606. 13 St.
- 548 59 * *C. Barathrum*. Die weitmündige Tute.
Gmel. *C. leoninus*. sp. 27. Martini 2.
t. 55. f. 607. 1 St.
- 549 60 *C. Theobroma*. Die zerrissene Netz-
Tute. Gmel. *C. zeylanicus*. sp. 41.
Chemn. 10. t. 142. f. 1318. 2 St.



Lade 27.

- 550 61 *C. Flammeus*. Die flammigte Tute. Gmel.
sp. 27. *C. leoninus*. Martini 2. t. 55.
f. 606. 607. 1 St.
- 551 62 *C. Leoninus*. Die klimmende Löwen-
Tute. Gmel. sp. 10. *Ammiralis ame-*
ricanus. Martini 2. t. 57. f. 640. 2 St.
- 552 63 *C. Isabella*. Die isabelfarbene Tute.
1 St.
- 553 63 **C. Bifasciatus*. Die zweybandige Tute.
1 St.
- 554 ! 64 *C. Cedo Nulli*. Die Cedo-Nulli-Tute.
3 St.
- 555 65 *C. Annulus*. Die Ring-Tute 1 St.
- 556 66 *C. Pulverulentus*. Die gestipelte Tute.
Gmel. sp. 57. *C. magus*. Martini t. 58.
f. 641. Knorr 6. t. 16. f. 5. & t. 1.
f. 3. 4 St.
- 557 67 *C. Cereolus*. Die Wachskerze. Gmel.
sp. 4. *C. generalis* β . Chemn. 10. t. 140.
f. 1301. 1 St.
- 558 68 *C. Orleanus*. Die orange Tute. Gmel.
sp. 6. *C. capitaneus* δ . Martini 10. t. 144.
f. 1298. Knorr 3. t. 18. f. 3. 6 St.
- 559 69 *C. Filofus*. Die umspinnene Tute. Fa-
vanne 15. fig. C. 1 St.
- 560 70 *C. Ornatus*. Die geschmückte Tute.
Gmel. sp. 4. *C. generalis* β . Marr. 10.
t. 140 f. 1301 - 1303. 4 St.
- 561 71 *C. Dux*. Der Feldmarschall. Gmel. sp. 4.
C. generalis. Martini 2. t. 45. f. 648.
1 St.
- 562 72 *C. Generalis*. Der General. Gmel. sp. 4.
Martini 2. t. 58. f. 646. Knorr 1. t. 7.
f. 3 2. t. 9. f. 2 & 3. t. 17. f. 4 5 & t. 18.
f. 3. 4. 11 St.
- 563 ——— a. ——— Martini 2. t. 58.
f. 649-652 14 St.



- 564 73 *C. Locumtenens.* Der Lieutenant. Gmel. sp. 4. *C. generalis.* Martini 2. t. 58. f. 645. 2 St.
- 565 74 *C. Eburneus.* Die eisenbeinerne Tute. Gmel. sp. 48. *C. ochroleucus.* Mart. 2. t. 52. f. 573. 2 St.
- 566 75 *C. Amadis.* Die Amadis-Tute. Gmel. sp. 32. Chemn. 10. t. 142. f. 1322. Knorr 6. t. 5. f. 3. 9 St.
- 567 76 *C. Vicarius.* Der Vice-Admiral. Gmel. sp. 10 *Ammiralis Americanus* b. Mart. 2. t. 57. f. 638. 639. Knorr 5. t. 24. f. 4. 5 St.
- 568 *— a. —* 2 St.
- 569 77 *C. St. Thomae.* Die St. Thomas-Tute. Gmel. sp. 70. Chemn. 10. t. 138. f. 1381. n. 2. Mart. 2. t. 53. f. 590. 2 St.
- 570 78 *C. Pulchellus.* Die schöne Tute. Favanne tab. 79. fig. L. 2 St.
- 571 ! 79 *C. Ammiralis.* Die Admirals-Tute. Gmel. C. sp. 10. *occidentalis* c. Martini 2. t. 57. f. 635. 1 St.
- 572 ! *C. Summus. a.* Der Ober-Admiral, mit 3 Bänden. Gmel. sp. 11. *C. Vicarius.* Chemn. 10. t. 141. f. 1307. 4 St.
- 573 ! *C. Princeps. β.* Der Rang-Admiral, mit 4 Bänden. Gmel. *C. ammiralis summus.* 2. sp. 10. Favanne, t. 17. f. S. Knorr. 1. t. 8. f. 2. 2 St.
- 574 ! *C. Coronatus δ.* Der gekrönte Admiral, mit 5 Bänden. Gmel. sp. 10. Chemn. 10. t. 141. f. 1308. 1309. 2 St.
- 575 ! *C. Imperialis δ*.* Der kayserliche Admiral, gelblich mit 4 Bänden. 1 St.
- 576 ! *C. Granulatus γ.* Der granulirte Admiral, mit 4 Bänden. 1 St.
- 577 ! *C. Torquatus s.* Der extra Admiral, mit 6 Bänden. Favanne. tab. 17. f. S. 4. 2 St.



- 578 ! *C. Equestris* ♀. Der Ritter, mit 5 Bändern. Favanne. tab. 17. fig. S. 2. 1 St.
- 579 ! *C. Larvatus* ♂. Der verlarvte Admiral, mit 4 schmalen Bändern. Gmel. sp. 10. ♂. Martini 2. t. 57. f. 635. a. Favanne. tab. 17. fig. S. 3. 1 St.
- 580 *C. Dubitatus* n. Der Afer-Admiral. 1 St.
- 581 80 *C. Crenulatus*. Die gerillte Tute. 2 St.
- 582 81 *C. Tornatus*. Die gedrechselte Tute. 2 St.
- 583 82 *C. Minutus*. Die kleine Tute. Gmel. sp. 16. *C. monachus*. Martini 2. t. 55. f. 612. a. 8 St.
- 584 83 *C. Nubecula*. Die gewölkte Tute. Gmel. sp. 66. Martini 2. t. 56. f. 622. 7 St.
- 585 84 *C. Parvus*. Die kleine Tute. Gmel. sp. 66. 1 St.
- 586 85 *C. Nubilus*. Die dunkle Tute. Gmel. sp. 27. *C. leoninus* ♂. Martini 2. t. 55. f. 610. 6 St.
- 587 86 *C. Pelucidus*. Die durchsichtige Tute. 2 St.
- 588 87 *C. Clavatus*. Die aschgraue Tute. Gmel. sp. 18. *C. rusticus* n. Martini 2. t. 52. f. 578. 2 St.

Lade 28.

- 589 88 *C. Cinereus*. Der Aschen-Püster. Gmel. sp. 18. *C. rusticus*. Martini 2. t. 52. f. 578. 4 St.
- 590 89 *C. Cinerarius*. Der Aschentopf. Knorr 3. t. 16. fig. 3. graue Monnik. 1 St.
- 591 90 *C. Spectrum*. Das Gespenst. Gmel. sp. 62. Martini 2. t. 53. f. 581-583. Knorr 2. t. 8. f. 4. 9 St.
- 592 *C. ———* n. *—————* 4 St.

- 593 91 *C. Linearis*. Die liniirte Tute. Gmel.
sp. 62. *C. spectrum*. Chemn. 10. t. 140.
f. 1304. Knorr 2. t. 8. f. 4. 3 St.
- 594 91 * *C. Alcolus*. Die weiße Kerze. Gmel.
sp. 44. *C. terebellum*. Martini 2. t. 52.
f. 577. 1 St.
- 595 92 *C. Chinesis*. Die chinesische Schrift.
Gmel. sp. 62. *C. spectrum* γ. Chemn. 10.
t. 144. A. f. g. h. 3 St.
- 596 92 * *C. Antillarum*. Der englische Admi-
ral. Gmel. sp. 47. *C. lactus*. Knorr 3.
t. 6. f. 5. 7 St.
- 597 93 *C. Carota*. Die rothe Rübe. Gmel.
sp. 62. *C. spectrum*. Martini 2. t. 52.
f. 581. 1 St.
- 598 93 *!! *C. Aurisfacus*. Der Orange-Admi-
ral. Gmel. sp. 56. Knorr 5. t. 24. f. 1.
1 St.
- 599 94 ! *C. Venustus*. Die liebliche Tute. 1 St.
Eine höchstseltn e weiße dünnchaligte
mit blasrothen Wolken bezeich-
nete Tute zum Geschlecht der
Amadis, doch etwas bäuchigt.
- 600 95 *C. Daucus*. Die gelbe Rübe, orange
farbigt. 1 St.
- 601 96 *C. Sponsa*. Die Braut. 3 St.
- 602 96 * *C. Purpureus*. Die blutrothe Tute.
Gmel. sp. 64. *C. tulipa* β. 1 St.
- 603 97 *C. Mercator*. Der Kaufmann. Gmel.
sp. 19. Martini 2. t. 56. f. 620. Knorr
2. t. 1. f. 4. 5 St.
- 604 98 *C. Aurelius*. Das goldne Netz. Gmel.
sp. 19. Martini 2. t. 56. f. 621. Knorr 2.
t. 1. f. 4. 3 St.
- 605 99 *C. Mille punctatus*. Die tausendfach
punctirte Tute. Gmel. sp. 36. *C. leuco-*
stictus s. Chemn. 10. t. 140. f. 1305.
6 St.



- 606 100 *C. Caffer.* Die zimmetbraune Tute. Gmel. sp. 31. *C. coffeæ.* Martini 2. t. 56. f. 618. 2 St.
- 607 101 *C. Anonymus.* Die namenlose Tute. 2 St.
- 608 102 *C. Novem striatus.* Die 9mal gestreifte Tute. Gmel. sp. 33. *C. fulmineus.* Martini 2. t. 58 f. 644. 2 St.
- 609 103 *C. Tornatus.* Die ausgedrechelte Tute. 1 St.
- 610 104 *C. Faspideus.* Die körnigte Tute. Gmel. sp. 28. Martini 2. t. 55. f. 612. 1 St.
- 611 105 *C. Circumductus.* Die weiße Schnur. 2 St.
- 612 105 * *C. Politus.* Die geglättete Tute. 1 St.
- 613 106 *C. Circumvolutus.* Die graugrüne Tute. 1 St.
- 614 107 *C. Saphirus.* Der Saphir. 1 St.
- 615 108 *C. Glaucus.* Die bläuliche Tute. Gmel. sp. 17. *C. minimus.* Martini 2. t. 55. f. 613. 3 St.
- 616 109 *C. Cæsus.* Die weißblaue Tute. Gmel. sp. 25. *C. achatinus.* Martini 2. t. 52. f. 580. 1 St.
- 617 110 *C. Crucifer.* Die Kreuzträgerin. Gmel. sp. 27. *C. leoninus* β. Martini 2. t. 55. f. 605. 2 St.
- 618 110 * *C. Camelinus.* Die kanehlfarbene Tute. 1 St.
- 619 111 *C. Cutis anguina.* Die Schlangenhaut. Gmel. sp. 27. *C. leoninus.* Martini 2. t. 55. f. 605. 5 St.
- 620 112 *C. Maculosus.* Die bunte Tute. Gmel. sp. 29. *C. nebulosus* β. Knorr 5. t. 18. fig. 4. Knorr 3. t. 16. f. 2. 8 St.
- 621 113 *C. Guttatus.* Die getropfelte Tute. Gmel. sp. 29. *C. nebulosus* β. Martini 2. t. 55. f. 613. 614. 1 St.



623 114 *C. Ventricosus*. Die bauchigte Tute.
 Gmel. sp 25. *C. achatinus*. Chemn. 10.
 t. 142. f. 1317. 2 St.

Cucullus. Die Tute.

** *Cylindracea*. Walzenförmige.

I. *Coarctata*.

624 115 *C. Magus*. Der Zauberer. Gmel. sp.
 57. Martini 2. t. 58. f. 641. 25 St.

625 — a. — 4 St.

626 — β. — 1 St.

627 116 *C. Arenatus*. Die Staub-Tute. Gmel.
 sp. 23. *C. stercus muscarum*. Martini
 2 t. 64 f. 711. 712. 9 St.

628 116 **C. Sabella*. Die rothe Sand-Tute.
 Gmel. sp. 23. *C. stercus muscarum*
 Martini 2 t. 64. f. 713. 3 St.

629 117 *C. Nobilis*. Die bunte Madam. Gmel.
 sp. 13. Mart. 2 t 62. f. 689. Chemn.
 10. t 141. f. 1312. 4 St.

630 118 *C. Aureus*. Das goldne Zeug. Gmel.
 sp. 60. *C. aulicus*. 1 St.


631 — a. — Gmel. sp. 60. b)
 Mart. 2. t 54. f. 601. 2 St.

632 119 *C. Auriger*. Die verbleimte Tute.
 Gmel. sp. 59. *C. textile*. Martini 2
 t. 54. f 599. 6 St.

Lade 29.

633 120 *C. Gloria maris*. Die Gloria Maris-
 Tute, 2te Sorte. Gmel. sp. 59. *C. tex-*
tile. Martini 2. t. 54. f. 598. 600.
 602. β. Chemn. 10. t. 143. f. 1326 a.
 25 St.

634 121 *C. Aurifer*. Die vergoldete Tute.
 Gmel. sp 60. *C. aulicus*. Korr 2. t. 1.
 f. 1-3. & 3. t. 19. f. 1. 16 St.



- 635 | 122 *C. Auratus*. Die güldische Tute. Gmel.
sp. 59. *C. textile*. Knorr 2. t. 8. f. 3.
& 3. t. 18. f. 2. 7 St.
- 636 | 123 *C. Textile*. Die Goldlaks Tute. Gmel.
sp. 59. Martini 2. t. 54. f. 598. 10 St.
- 637 | ——— *a.* ——— Chemn 10. tab.
143 f. 1326. 2 St.
- 638 | 124 *C. Aulicus*. Die bunte Tute. Gmel.
sp. 60. Martini 2. t. 53. f. 592. 595.
Knorr 3. t. 19. f. 1. 13 St.
- 639 | 125 *C. Gentilis*. Die kurzgespindelte Brun-
net-Tute. Gmel sp. 60. *C. aulicus* u.
Martini 2. t. 53. f. 591. 6 St.

Lade 30.

- 640 | 126 *C. Striatus*. Das Wolkhorn, Gmel.
sp. 58. Martini 2. t. 64. f. 714-716.
Knorr 1. t. 18. f. 1. & 3 t. 12. f. 5. t.
21. f. 1. 18 St.
- 641 | 127 *C. Nussatella*. Die Sand Tute. Gmel.
sp. 43. Martini 2. t. 51. f. 567. Knorr
2. t. 4. f. 7. 9 St.
- 642 | 128 *C. Terebellum*. Der Küperbohrer.
Gmel. sp. 49. *C. laevis*. Martini 2. t.
52 f. 572. 1 St.
- 643 | 129 *C. Candidus*. Der weisse Küperbohrer.
1 St.
- 644 | 130 ! *C. Puspuratus*. Der vice Orange-
Admiral. Gmel, sp. 50. *C. affinis*. Mar-
tini 2. t. 57. f. 571. 1 St.
- 645 | 131 *C. Chrysalis*. Der gelbe Küperbohrer.
1 St.

2. *Laxae*.

- 646 | 132 *C. Geographus*. Die Agat - Bake.
Gmel. sp. 65. Martini 2. t. 64. f. 717.
Knorr 3. t. 21. f. 2. 10 St.

- 647 133 *C. Tulipa.* Die Tulpe. Gmel sp. 64.
Martini 2. t. 64. 65. f. 718. 721.
Knorr 3. t. 11. f. 4. & 5. t. 20. f. 1. 2.
11 St.
- 648 134 *C. Laganum* Die purpur Bake Gmel.
sp. 63. *C. bullatus.* Knorr 5. t. 11. f. 4.
1 St.
- 649 135 *C. Bullatus.* Die orange Bake. Gmel.
sp. 63. Chemn. 10. t. 142. f. 1315.
1316. 2 St.
- 650 136 *C. Capitatus.* Der Stockknopf. 1 St.

Lade 31.

Pterygia. Halbe Flügel-Schnecke.

- 651 1 *P. Glabella.* Die glatte halbe Flügel-
Schnecke. Gmel sp. 32. *Voluta Glabella.*
Martini 2. t. 42. f. 429. Knorr 4. t. 21.
f. 2 & 3 4 St.
- 652 2 *P. Nebulosa.* Die wolkigte halbe Flügel-
Schnecke. Gmel. sp. 32. Martini 434.
435. 10 St.
- 653 *P. ——— a. ———* 4 St.
- 654 2 **P. Vulgaris.* Die kleine gemeine h. F.
Schnecke. Gmel. sp. 35. *Voluta mercato-*
ria. Martini 2. t. 44 f. 456 457. 2 St.
- 655 2 **P. Amæna.* Die hübsche h. F. Schnecke.
Gmel. *Voluta mercatoria.* sp. 35. Martini
2. t. 44. f. 458. 2 St.
- 656 3 *P. Erminea.* Die Hermelin halbe Flügel-
Schnecke. Gmel. *Voluta faba.* sp. 31.
Martini 2. t. 42. f. 432. 433. Knorr 4.
t. 17. f. 6. 2 St.
- 657 3 **P. Subterranea.* Die unterirdische h. F.
Schnecke. Favanne Tab 56. f. J. 1. Mar-
tini 4. t. 142. f. 1330. 3 St.



- 658 3 **P. *Effossa*. Die ausgegrabene halbe Fl. Schnecke. Favanne Tab. 56 f. J. I. Martini 4. t. 142. f. 1330. 4 St.
- 659 4 P. *Pruna*. Die Pflaume. Gmel. sp. 33. *Voluta prunum* Martini 2. t. 42. f. 422. 423. 5 St.
- 660 5 P. *Persicula*. Die gesäumte h. F. Schnecke. Gmel. sp. 29. *Voluta persicula* γ. Martini 2. t. 42. f. 416. 2 St.
- 661 6 P. *Crassa*. Die doppelt gesäumte h. F. Schnecke. Gmel. sp. 29. *Voluta persicula* α. Martini 2. t. 42. f. 421. Chemn. 10. t. 150. f. 1421. 1 St.
- 662 7 P. *Fossilis*. Die Fossil h. F. Schnecke. 8 St.
- 663 7 *P. *Turris*. Die langgestreckte h. F. Schnecke. 1 St.
- 664 8 P. *Magellanica*. Die magellanische h. F. Schnecke. Gmel. *Voluta spectabilis* sp. 142. Chemn 10, t. 148. f. 1383. & 84. Kammerer 7 fig. 1. Knorr 4. t. 29. f. 1. 2. 1 St.
- 665 9 P. *Peregrina*. Die gelbe magellanische h. F. Schnecke. Gmel. *Voluta spectabilis* sp. 142. Chemn. 10. t. 148. f. 1383. & 84. Knorr 4. t. 29 f. 1. 2. 2 St.
- 665 a 9 α !! P. *Fulgura*. Die Blitzstrahlen h. F. Schnecke. Gmel. sp. 106. *Voluta rufestris*. Martini 3. t. 98. f. 941. & 942. 1 St.
- 666 10 P. *Ancilla*. Die gestammte magellanische h. F. Schnecke. Gmel. sp. 110. *Voluta magellanica*. Chemn. Töm. X t. 148. f. 1383. 1384. Knorr 5. t. 23. f. 2. 1 St.
- 667 11 P. *Volva*. Die weisse h. F. Schnecke. Gmel. sp. 126. *Voluta* Chemn. 10. t. 148. f. 1389. 1390. 2 St.
- 668 12 P. *Edentula*. Die zahnlose h. F. Schö. 5 St.



- 669 13 *P. Nucella*. Die Nuss Gmel. sp. 25.
Voluta dactylus. Lister. t. 813 f. 23.
 Chemn. 10. t. 150. f. 1411. 12. 3 St.
- 670 14 *P. Pyriformis*. Die unreife Birne. 2 St.
- 671 15 *P. Conoidea*. Die braungefleckte Birne,
 Gmel. sp. 140. *Voluta conus*. Chemn.
 10. t. 150. f. 1415. 16. 2 St.

Morum. Die Maulbeere.

- 672 I *M. Purpureum* Die purpurfarbene Maul-
 beere. Gmel. sp. 18. *Strombus oniscus*.
 Martini 2. t. 34. f. 357. 358. Knorr 4.
 t. 12. f. 4. 6 St.

Galeodes. Der Helm.

- 673 I *G. Melongena*. Das Bettzeug. Gmel.
Murex Melongena. sp. 50.
- 674 ——— *a.* ——— Martini 2. t. 39.
 f. 393. 397. 3 St.
- 675 ——— *β.* ——— 3 St.
- 676 ——— *γ.* ——— Knorr 1. t. 17.
 f. 5. 5 St.
- 677 ——— *δ.* ——— Martini 2. t. 39.
 f. 391. 9 St.

Lade 32.

- 678 ——— *a.* ——— Chemn. 10. t. 164
 f. 1568. 7 St.
- 679 2 *G. Tuberosa*. Der knolligte Helm. Gmel.
Murex hippocastanum. sp. 48. *β.* Martini
 3 t. 100. f. 956. *β.* 1 St.
- 680 3 *G. Mespilus*. Die Mispel. 2 St.

Thais. *Thais.*

1. *Clavicula depressa.* Mit kurzer
Spindel.

- 681 1 *T. Lena.* Die Kuplerin. Gmel. sp. 44.
Murex fucus. Martini 3. t. 100. f. 959.
960. 7 St. = *Purpura*
- 682 2 *T. Meretricula.* Das Freudenmädchen.
Gmel. sp. 44. Murex fucus. Martini 3.
t. 100. f. 961. 962. 1 St. = *Purpura*

2. *Clavicula elevata.* Mit hervortre-
render Spindel.

- 683 3 *T. Patula.* Der Weitemund. Gmel. Buc-
cinum patulum sp. 51. Martini 758. 759.
Knorr 6 t. 24 f. 1. 7 St.
- 684 4 *T. Persica.* Die Schürbrust. Gmel. Buc-
cinum persicum. sp. 49. Martini 3. t. 69.
f. 760. 6 St.
- 685 5 *T. Panama* Die Panama Gmel. Buccin-
um hamastoma sp. 52. Chemn. 10. t.
154. f. 1467. 68. 5 St.
- 686 6 *T. Grisea.* Der blasgraue Weitemund.
Gmel. Buccin. hamastoma. sp. 52. Mart.
3. t. 101. f. 964. 2 St.
- 687 7 *T. Metallica.* Das Metal-Horn. Gmel.
Buccin. hamastoma. sp. 52. Martini 3. t.
101. f. 965. 966. 7 St.
- 688 ——— α. ——— 2 St.
- 689 ——— β. ——— 1 St.
- 690 ——— γ. ——— 1 St.
- 691 8 *T. Stellata* Das gezakte Metal-Horn.
Gmel. Buccin. hamastoma. sp. 52. Argenv.
t. 17. f. H. 1 St.
- 692 9 *T. Nebulosa.* Das dunkle Metal-Horn.
Gmel. Buccin. hamastoma. sp. 52. 1 St.

- 693 10 ! T. *Monoceros*. Das Einhorn. Gmel.
Buccin. monodon. sp. 50 Martini 3. t. 69.
f. 761. Chemn. 10. t. 154. f. 1469.
70. Knorr 4. t. 30. f. 1. 2 St.

Drupa. Die unreife Olive.

1. *Columella depressa*. Mit eingedruckter Spindel.

- 694 1 D. *Morum*. Die Maulbeere. Gmel. Murex neritoideus. sp. 43. Martini 3 t. 101. f. 972. 978. Knorr 1. t. 25. f. 5. 6. 5 St.
- 695 2 D. *Tribulus*. Die Wassernuss. Gmel Murex ricinus. sp. 41. Rumpf t. 24. f. E. Gualt. t. 28 f. N. 2 St.
- 696 3 D. *Rubus caesus*. Die Hindbeere Gmel. Murex neritoideus. Martini 3. t. 101. f. 976 977 4 St.
- 697 — a — 3 St.
- 698 4 D. *Rubus idaeus*. Die weiße Hindbeere. Gmel. Murex hystrix sp. 46. Martini 3. t. 101. f. 974. 975. Knorr 6. t. 24. f. 7. 4 St.
- 699 5 D. *Fragum*. Die Erdbeere. Gmel. Murex nodus sp. 42. var. 1 St.
- 700 6 D. *Grossularia* Die Stachelbeere. Gmel. Murex neritoideus sp. 43. Martini 3. t. 102. f. 978. 979. 2 St.

2. *Columella elevata*. Mit hervortretender Spindel.

- 701 7 D. *Chamaemorus*. Die schwarze Maulbeere. Gmel. Murex mancinella. sp. 47. Lister 954. f. 4. Knorr 4. t. 26. f. 2. 2 St.
- 702 7 *D. *Botroides*. Die Weintraube. Favanne Tab. 33. fig. B. 2 St.



- 703 8 ! *D. Uva*. Die Weinbeere. Gmel. *Murex mancinella*. sp. 47. Martini 3. t. 101. f. 970. Lister t. 954. f. 5 1 St.
- 704 9 *D. Cornus*. Die Kaneel-Kirsche. Gmel. *Murex mancinella*. sp. 47. var. Martini 3. t. 101. f. 971. 2 St.
- 706 10 **D. Muricina*. Die purpurfarbene Maulbeere. Gmel. *Murex Sacellum*. sp. 164. Chemn. 10 t. 163. f. 1561. 62. 1 St.
- 707 10 ***D. Glans*. Die Eichel. Gmel. *Murex despectus* sp. 74. Chemn. 10 t. 163. f. 1558. 1 St.
- 708 11 *D. Mancinella*. Die weiße Maulbeere. Gmel. *Murex mancinella*. sp. 47. Knorr 3. t. 29. fig. 6. 4 St.
- 709 12 *D. Trapa*. Die große Maulbeere Gmel. *Murex hippocastanum*. sp. 48 β. Martini 3. t. 100. f. 957. 5 St.
- 710 13 *D. Æsculus*. Die dunkle Maulbeere. Gmel. *Murex hippocastanum*. sp. 48. var. 3 St.

Lade 33.

Vasum. Die Wase.

- 711 1 *V. Urna*. Der Aschentopf. Gmel. *Voluta capitellum*. sp. 100 β. Martini 3. t. 99. f. 949. 950. Knorr 6. t. 35. f. 1. 7 St.
- 712 2 *V. Capitellum*. Die gezakte Schweizer-Hose. Gmel. *Voluta capitellum*. sp. 100. Martini 947 948. 6 St.
- 713 3 *V. Turbinellus*. Der kurze Morgenstern. Gmel. *Voluta turbinellus*. sp. 99. Mart. 3. t. 99. f. 944. Knorr 2. t. 2. f. 3. 14 St.



- 714 4 *V. Ceramicum*. Der gestreckte Morgenstern. Gmel. *Voluta ceremica*. sp. 101. Martini 3. t. 99. f. 943. Knorr 5. t. 4. f. 2. 7 St.
- 715 5 *V. Hippocastana*. Die wilde Castanie. Gmel. *Murex hippocastanum*. sp. 48. Martini 3. t. 99. f. 945. 946. 5 St.
- 716 6 *V. Castaneum*. Die Castanie. Gmel. *Murex hippocastanum*. sp. 48. β. Martini 956. 958. 4 St.

Volema. Die Pfundbirne.

1. *Pyriformes*. Birnförmige.

- 717 1 *V. Curranjona*. Die Curranjon-Birne. Gmel. *Voluta pyrum*. sp. 102. 2 St.
- 718 2 *V. Myristica*. Die weiße Muscatnuss. Gmel. *Murex hippocastanum*. sp. 48. Martini 2. t. 40. f. 400. 401. Knorr 6. t. 24. f. 2. 2 St. *Melonjema*
- 719 3 *V. Aromatica*. Die graue Muscatnuss. Gmel. *Murex hippocastanum* sp. 48. Martini 2. t. 40. f. 399. 4 St.
- 720 — a. — Knorr 6. Tab. 35. fig. 3. 1 St.
- 721 4 *V. Nux-moschata*. Die Muscatnuss. Gmel. *Murex hippocastanum*. sp. 48. Martini 2. t. 40. f. 398. 6 St.
- 722 5 *V. Moschatellina*. Die kleine Muscatnuss. Gmel. *Murex hippocastanum* sp. 48 3 St.
- 723 6 *V. Cotonea* Die graue Birne mit braun. Linien. Gmel. *Murex ficus*. sp. 66. Mart. 3. t. 94. f. 911. 4 St.
- 724 7 *V. Pyrum*. Die glatte Birne. Gmel. *Murex ficus*. sp. 66 γ. Martini 3. t. 94. f. 915. 915. a. Chemn. 10. t. 163. f. 1564. 65. 1 St. *Mel?umbellata*



- 725 8 *V. Paradisiaca.* Der Paradies - Apfel.
Gmel. *Murex ficus*. sp. 66. Martini 3.
t. 94. f. 909. 910. 2 St.

Pomiformes. Aepfelförmige.

- 726 9 *V. Plicata.* Das Manschetten - Horn.
Gmel. *Buccinum bezaar*. sp. 91. Martini
3. t. 68. f. 754. 755. Argenville t. 15.
f. G. 9 St.

- 727 10 *V. Consul* Der Bürgermeister. Gmel.
Murex consul. sp. 159. Chemn. 10. t.
160. f. 1516. 1517. 7 St.

Lade 34.

- 728 11 *V. Alouina.* Das Alouin - Horn. Gmel.
Murex hippocastanum. sp. 48. Martini
3. t. 101. f. 967. 68. 6 St.

- 729 12 *V. Glacialis.* Die gefrohrne Birne. Gmel.
Murex hippocastanum. sp. 48. Martini
3. t. 101. f. 967. 68. var. 1 St.

Pyramis. Die Piramide.

- 730 1 *P. Lucifer.* Das Kamehl - Horn. Gmel.
Strombus lucifer. sp. 19. Martini 3. t.
90. f. 881. 13 St.

731 ——— a. ——— 5 St.

- 732 2 *P. Gallica.* Die französische Piramide.
d'Argenv. 33. fig. 10 6 St.

- 733 2 **P. Harpa* Die Harfen - Piramide. 1 St.

- 734 3 *P. Striata* Die gestreifte Piramide Gmel.
Murex cochlidum. sp. 63. Martini 3. t.
90. f. 882. 5 St.

- 735 4 *P. Volutata.* Die eingerollte Piramide.
Knorr 5 t. 9 fig. 5. 6 St.

- 736 5 *P. Conoidea.* Die kegelförmige Piramide.
Martini 3. t. 91. f. 893. 4 St.



737 6 *P. Crenulata.* Die gerillte Piramide.
Martini 3. t. 90. f. 883. 3 St.

Plejona. Die Musik-Schnecke.

1. *Columella multiplicata.*

738 1 *P. Fossilis.* Die verkalkte Musik-Schnecke.
d'Argenv. 33. fig. 10. 1 St.

739 2 *P. Ebraea.* Die wilde Musik-Schnecke.
Gmel. *Voluta hebraea.* sp. 98. Martini 3.
t. 96. f. 924. 925. 5 St.

740 3 *P. Lineata.* Die 4-linierte Musik-Schnecke.
Gmel. *Voluta musica* sp. 96. Martini 3.
t. 96. f. 928. 29. 8 St.

Lade 35.

741 4 *P. Musica.* Die 5-linigte Musik-Schn.
Gmel. *Voluta musica.* sp. 95. 12 St.

742 5 *P. Chorea.* Die starke Musik Schnecke.
Gmel. *Voluta musica.* sp. 96. 4 St.

743 6 *P. Incarnata.* Die fleischfarbene Musik-
Schnecke. Gmel. *Voluta musica.* sp. 96.
4 St.

744 7 *P. Maculata.* Die grobe Musik-Schnecke.
Gmel. *Voluta musica.* sp. 96. 5 St.

745 8 *P. Levigata.* Die glatte Musik Schnecke.
Gmel. *Voluta musica.* sp. 96. 3 St.

746 9 *P. Reticulata.* Die Netz-Musik-Schn.
Gmel. *Vol. musica.* sp. 96. 5 St.

747 10 *P. Rosea.* Die rothe weißgesprenkelte
Musik-Schnecke. Gmel. *Vol. musica.* sp.
96. 1 St.

748 11 *P. Confusa.* Die falsche Musik-Schnecke.
Gmel. *V. musica.* sp. 96. 3 St.

749 12 *P. Turbata.* Die verwischte Musik-
Schnecke. Gmel. *Vol. musica.* sp. 96.
1 Durchschnittene. 4 St.



- 750 13 ! P. *Muta*. Die grüne Musik Schnecke. Gmel. Vol. musica. sp. 96. Mart. 3. t. 97. f. 932 933. 4 St.
Vorstehende sind alle von vorzüglicher Grösse und Schönheit.
- 751 14 ! P. *Aurisiaca*. Die Orangeflagge. Gmel. Voluta vexillum. sp. 104. Martini 3. t. 120. f. 1098. Chemn. 10. vign. 20. f. B. Knorr 5. t. I. f. 1. 1 St.
- 752 15 ! P. *Lapponica*. Das Laphorn Gmel. Vol. lapponica. sp. 103. Mart. 3. t. 95. f. 920 921. Chemn. 3. t. 89. f. 872. 873 Knorr 6. t. II. f. 2. 1 St.
2. *Calumella quadruplicata*.
- 753 16 !! P. *Persica*. Das persische Warzen-Horn, oder Bastard Gondel. Gmel. Vol. scapha. Martini 3. t. 72. f. 774—776. 2 St.
- 754 17 P. *Effossa* Die Fledermaus von Courtagion Gmel. Vol. vespertilio. sp. 97. d'Argeuv. 33. fig. 10. 1 St.
- 755 18 P. *Vesperilio*. Die Fledermaus. Gmel. Vol. vespertilio. Mart 3. t. 98. f. 937. 8 St.
- 756 ——— α. ——— 7 St.

Lade 36.

- 757 19 P. *Vampyrus*. Der Vampir. Gmel. Vol. vespertilio. sp. 79. Martini 1397. 1398. 6 St.
- 758 20 P. *Cylindracea*. Die gestreckte Fledermaus. Gmel. Vol. vespertilio. sp. 97. 1 St.
- 759 21 P. *Murina*. Die bunte Fledermaus. Gmel. Vol. vespertilio. sp. 97. Mart. 940. 14 St.
- 760 ——— β. ——— 7 St.
- 761 ——— γ. ——— 3 St.
- 762 ——— δ. ——— 1 St.



- 763 22 P. *Suilla*. Der Schweinsrüssel. Gmel.
Vol. vespertilio. sp 97. 13 St.
- 764 — a. — Martini 3. t. 98.
f. 938. 939. 2 St.
- 765 22 * P. *Arachnoidea*. Der schäckigte
Schweinskopf. Gmel. Vol. vespertilio.
sp 97 2 St.
- 766 23 ! P. *Bergamotta*. Die Bergamot-Birn.
Gmel. Vol flavicans. sp. 105 Martini 3.
t. 95 f. 922. 923. 1 St.
- 767 24 P. *Variiegata*. Der buntschäckigte
Schweinskopf. Die gezackte Bergamot-
Birn. Gmel. Vol. vespertilio. sp. 97. 1 St.

Lambis. Die Flügel-Schnecke.

I. *Alis-retractis*. Mit ein-
gezogenem Flügel.

- 768 I L. *Pugilis*. Der Fechter. Fleisch-Schn.
Gmel. Strombus pugilis. sp 13. Martini
3. t. 84. f. 838. 39. 4 St.
- 769 — a. — 8 St.

Lade 37 & 38.

- 770 — β. — 2 St.
- 771 — γ. — 1 St.
- 772 2 L. *Venusta*. Die gebandete Flügel-Schn.
Gmel. Strombus pugilis. sp. 13. 1 St.
- 773 3 L. *Elegantissima*. Die sehr schöne Flü-
Schnecke Gmel. Strombus fasciatus. sp 9.
Martini 3. t 78. f 800-802. Chemn.
10. t. 155. f. 1483. 1484 7 St.
- 774 4 L. *Luhuana*. Die Löhonische Flügel-
Schnecke. Gmel. Strombus luhuanus. sp. 16.
Martini 3 t. 77. f 789 790. 11 St.
- 775 — a. — Martini 3. t. 77.
f. 791. 7 St.



- 776 ——— β . ——— 2 St.
- 777 5 *L. Decora*. Die zierliche Flügel Schnecke.
Gmel. Strombus luhuanus. sp. 16 v.
Chemn. 10. t. 157. f. 1499. 1500.
6 St.
- 778 ——— α . ——— 1 St.
- 779 6 *L. Carinata*. Die ausgehöhlte Flügel-
Schnecke. Gmel. Strombus marginatus.
sp. 15. Chemn. 10. t. 156. f. 1489.
1490 Martini 3. t. 79. f. 816. 4 St.
- 780 ——— α ——— 1 St.
- 781 7 *L. Succinta*. Die kanarien Flügel-Schn.
Gmel. Strombus succinctus. sp. 26. Mar-
tini 3. t. 79. f. 815. 8 St.
- 782 8 *L. Gibberula*. Die puckligte Flügel-Schn.
Gmel. Strombus gibberulus. sp. 17. Mar-
tini 3. t. 27. f. 795. 796. Knorr 2. t.
14. f. 3. & 3. t. 13. f. 4. 9 St.
- 783 ——— α . ——— 1 St.
- 784 ——— β . ——— 2 St.
- 785 ——— γ . ——— 1 St.
- 786 9 *L. Gibbosa* Die höckrigte Flügel-Schn.
Gmel. Strombus gibberulus. sp. 17. v.
Martini 3. t. 27. f. 794. 11 St.
- 787 ——— α . ——— 6 St.
- 788 ——— β . ——— 3 St.
- 789 10 *L. Albida*. Die weiße Flügel-Schnecke.
6 St.
- 790 11 *L. Dentata*. Die gezähnelte Flügel-
Schnecke. Gmel. Stromb. clavus. sp. 7.
Chemn. 10. t. 157. f. 1501. 1502.
2 St.
- 791 ——— α . ——— 2 St.
- 792 12 *L. Fragilis*. Die zerbrechliche Flügel-
Schnecke. Gmel. Strombus tridentatus.
sp. 30. Chemn. 10. t. 157. f. 1503.
3 St.
- 793 13 *L. Picta* Die gemahlte Flügel-Schn.
Gmel. Stromb. latissimus. sp. 21. Martini
3. t. 89. f. 874. 2 St. 793a



- 793 a 13 a L. *Ventricosa*. Die bauchigte Flügel-Schnecke. 1 St.
- 794 14 L. *Rosea*. Die rosenrothe Flügel-Schnecke. 1 St.
- 795 — a — 1 St.
- 796 15 L. *Lentiginosa*. Die Sommersprosse. Gmel Strombus lentiginosus, sp. 8. Martini 3. t. 91. f. 892. 3 St.
- 797 16 L. *Rubiginosa*. Die rostfarbene Flügel-Schnecke. 2 St.
- 798 17 L. *Coriacea*. Die leberfarbene Flügel-Schnecke. 1 St.
- 799 18 ! L. *Puellaris*. Die jugendliche Flügel-Schnecke. 1 St.
- 800 19 L. *Grisea*. Die graue Flügel Schnecke. 2 St.
- 801 20 ! L. *Cingulata*. Die gegürtelte Flügel-Schnecke. 2 St.
- 802 21 L. *Rana*. Der Frosch Gmel. Stromb. lentiginosus. sp 8. Martini 3. t. 80. 81. f. 827 828. 7 St.
- 803 — a — 2 St.
- 804 22 L. *Pipa*. Die Kröte. Gmel. Stromb. lentiginosus. sp, 8. Martini 3. t. 80. f. 825. 826. 2 St.
- 805 — a — 1 St.
- 806 23 L. *Labiata*. Die Dicklippe. Gmel. Stromb. urceus sp. 29 Martini 3. t. 78. f 804. 805. 8 St.
- 807 24 L. *Urceus*. Der Schwarzmund. Gmel. Strombus urceus. sp. 29. Martini 3. t. 78. f. 803-6. Knorr 3. t. 13. f. 5. 7 St.
- 808 25 L. *Carnea*. Die hörnigte Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. falciatus, sp. 9. Martini 3. t. 82. f. 833-834. 8 St.



Lade 39.

- 809 26 *L. Carnaria*. Die Fleischfarbene Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. fasciatus. sp. 9. Martini 3. t. 91. f. 893. 3 St.
2. *Alis expansis*. Mit ausgedehnten Flügel.
- 810 27 *L. Turruta*. Die gehürmte Flügel-Schnecke. Martini 3. t. 84. f. 841. 42. 1 St.
- 811 ——— x. ——— 1 St.
- 812 28 *L. Curruca*. Die Mücke. Gmel. Stromb. gallus. sp. 11. Martini 3. t. 83. f. 836. 37. Favanne Tb. 21. fig. A. 4. 4 St.
- 813 ——— a. ——— 6 St.
- 814 29 *L. Bulla*. Der Kampfbahn. Gmel. Stromb. auris Dianæ. sp. 12. Martini 3. t. 84. f. 840. 7 St.
- 815 30 *L. Stiva*. Die Pflugsterze. Gmel. Stromb. auris Dianæ. sp. 12. 2 St.
- 816 31 *L. Auris Diana*. Der Dianen-Flügel. Gmel. Stromb. auris Dianæ. sp. 12. Martini 3. t. 84. f. 838. 839. 3 St.
- 817 ! ——— a. ——— sehr selten. 1 St.
- 818 ——— β. ——— 5 St.
- 819 32 *L. Buris*. Das Efelsohr. Gmel. Stromb. auris Dianæ. sp. 12. 3 St.
- 820 33 *L. Avatrum*. Der Pflug. Gmel. Stromb. auris Dianæ. Martini 1487. 1488. 1 St.
- 821 34 *L. Vomer*. Das Pflugschareisen. Gmel. Stromb. auris Dianæ. Martini 1485. 1486. 1 St.
- 822 35 *L. Gallus*. Der Engelsflügel. Gmel. Stromb. gallus. sp. 11. Martini 3. t. 84. f. 841. 842. Knorr 4. t. 12. f. 1. 5 St.



823 36 *L. Velum*. Das Segel. Gmel. Strombus.
gallus. sp. 11. Martini 3. t. 85. f. 846
847. 3 St.

824 ——— a. ——— 2 St.

Lade 40.

825 37 *L. Velamen*. Die eingerollte bunte Flü-
gel-Schnecke. Gmel. Strombus gallus.
sp. 11. 2 St.

826 38 *L. Lobata*. Die zerrissene Flügel-Schn.
Gmel. Stromb gallus sp. 11. Chemn. 10.
t. 158. f. 1506. 1507. 2 St.

827 39 *L. Latissima*. Die grosse Flügel-Schne-
cke, mit breitumschlagener Lippe. Gmel.
Stromb. latissimus. sp. 21. Mart. 3.
t. 82. f. 832. 833. 1 St.

828 40 *L. Canarium*. Das Täubchen. Gmel.
Stromb. canarium. sp. 24. Mart. 3.
t. 79. f. 817. 18. Knorr 1. t. 18.
f. 5. 3 St.

829 ——— a. ——— 6 St.

830 41 *L. Canariensis*. Der Canarienvogel.
1 St.

831 42 *L. Canaria*. Der weisse Canarienvogel.
1 St.

832 ——— a. ——— sehr monströse.
1 St.

833 43 *L. Turturella*. Das Turteltaubchen.
Gmel. Stromb. canarium. sp. 24. Mar-
tini 3. t. 79. f. 817. 2 St.

834 44 *L. Epidromis*. Das Besamssegel. Gmel.
Stromb. epidromis. sp. 22. Martini 3.
t. 79. f. 821. 7 St.

835 45 *L. Plicata* Der Wetterhahn. Gmel.
Stromb. vittatus. sp. 25. d. Chem. 10.
t. 157. f. 1496. 2 St.

836 46 *L. Minimus*. Die kleine Flügel-Schne-
cke. Gmel. Stromb. minimus. sp. 23.



Chemn. 10. t. 156. f. 1491. 1492.
2 St.

- 837 ——— α. ——— 1 St.
 838 47 *L. Vittata.* Die Windfahne. Gmel.
 Stromb. vittatus. sp. 25. v. Mart. 3.
 t. 822. f. 823. Chemn. 10. t. 155.
 f. 1481. 82. 6 St.
 839 48 *L. Contorta.* Der Thurmflügel. Gmel.
 Stromb. clavus. sp. 7. Mart. 4. t. 159.
 f. 1502. 3. 4. 3 St.
 840 49 *L. Accipitrina.* Der Habichtsflügel.
 Gmel. Stromb. costatus. sp. 32. Mart. 3.
 t. 81. f. 829. 2 St.
 841 ——— α. ——— 1 St.
 842 50 *L. Gigas.* Die grosse Flügel-Schnecke.
 Gmel. Stromb. gigas. sp. 20. Mart. 3.
 t. 80. f. 824. 2 St.
 843 ——— α. ——— 2 St.

3. *Alis digitatis.* Mit gespaltenen
 Flügel.

- 844 51 *L. Lambis.* Die Krabbe. Gmel. Stromb.
 lambis. sp. 5. Mart. 3. t. 86. f. 855.
 & t. 91. f. 888. 12 St.

Lade 41.

- 845 52 *L. Lamboides.* Der Krebs. Gmel. Stromb.
 lambis. sp. 5. 2 St.
 846 53 *L. Cerea.* Der weisse Krebs. Gmel.
 Stromb. lambis. sp. 5. 1 St.
 847 54 *L. Davila.* Die Lumpenkrabbe.
 848 ——— α. ——— Davilla Pl. 14 f.
 2 St.
 849 ——— β. ——— Davilla Pl. 13. f.
 Chemn. 10. t. 158. f. 1512. 1 St.
 850 ——— γ. ——— 3 St.



- 851 55 L. *Bryonia*. Die abgestumpfte Flügel-
Schnecke. Gmel. Stromb. bryonia. sp. 33.
Mart. 3. t. 93. f. 904 905. 2 St.
- 852 ——— " ——— I St.
- 853 56 L. *Radix*. Die Wurzel. Gmel. Stromb.
bryonia. sp. 33. a. Chemn. 10. t. 159.
f. 1514. 15. 2 St.
- 854 57 L. *Maculata*. Der bunte Krebs. Gmel.
Stromb. lambis sp. 5. β. Martini 3.
t. 87. f. 858. 59. 2 St.
- 855 58 L. *Millepeda*. Der Kellerwürm. Gmel.
Stromb. millepeda. sp. 6. Martini 3.
t. 88. f. 861. 862. 4 St.

Lade 42.

- 856 59 L. *Chiragra*. Der Podagra - Krebs.
Gmel. Stromb. scorpius. sp. 4. Mart. 3.
t. 88. f. 860. 4 St.
- 857 60 L. *Scorpius*. Der Scorpion. Gmel.
Stromb. lambis Chemn. 10. t. 158.
f. 1508. 1509. 3 St.
- 858 61 L. *Arthritica*. Die kleine Teufelsklaue.
Gmel. Stromb. chiragra. sp. 3. Mart. 3.
t. 87. f. 857. 2 St.
- 859 ——— " ——— I St.
- 860 62 L. *Harpago*. Der Botsmannshacken.
Gmel. Stromb. chiragra. sp. 3. 4 St.
- 861 ——— " ——— I St.

Lade 43.

* Mit ofne Griffe.

- 862 62 L. *Harpago*. 1. ——— 2 St.
- 863 ——— 2. ——— Martini 3. t. 92.
f. 895. 896. 3 St.
- 864 3. ——— I St.
E 2. 866



- 866 62 L. *Harpago*. 4. ——— 1 St.
 867 ——— 5. ——— 3 St.
 869 63 L. *Pes-Pellicani*. Die Fünffinger-Schnecke. Gmel. Stromb pes pellicani. sp. 2. Mart. 3. t. 85 f. 848. — 850. 10 St.
 870 ——— α . ——— 1 St.
 871 ——— β . ——— 2 St.

4. *Alis lobato laciniatis*. Mit zerlaptten Flügel.

- 872 64 L. *Lobata*. Die Flügel-Schnecke mit gefaltener Lippe. Gmel. Stromb. lambis. sp. 5 b. Mart. 3. t. 92. f. 902 1 St.
 873 65 L. *Undulata*. Die Flügel-Schnecke, mit wellenförmiger Lippe. Gmel. Stromb. lambis. sp. 5. Mart. 3. t. 92. f. 898. 2 St.
 874 L. ——— α . ——— verstümmelte Exemplare. 5 St.
 875 66 L. *Hermaphrodita*. Eine Zwitter-Flügel-Schnecke. Gmel. Stromb. lambis. sp. 5 1 St.
 876 ——— α . ——— 1 St.
 877 67 L. *Laciniata*. Die Flügel-Schnecke, mit gerunzelter Lippe. Gmel. Stromb. lambis. sp. 5. a. 1 St.
 878 ——— ——— uncomplete Exemplare. Mart. 3. t. 91. f. 888. 889. 7 St.

Lade 44.

Dentalium. Der Zahn.

- 879 I D. *Aprinum*. Der Widderzahn. (NB. Martini Conch, tab. I. f. 4. B. uicst, Linnæi sp. 2.) 4 St.

- 880 2 *D. Eburneum.* Der elfenbeinerne Zahn.
1 St.
- 881 3 *D. Elephantinum.* Eer Elephanten-Zahn.
Gmel. Dental. elephantinum. sp. 1. Martini I. t. I. f. 5. a. 3 St.
- 882 4 *D. Lupinum.* Der Wolfs-Zahn. Gmel.
Dental. striatulum. sp. 13. Mart. I. t. I, f. 5. 1 St.
- 883 5 *D. Enralis.* Der kleine Zahn. Gmel.
Dental. fasciatum. sp. 10. Mart. I. t. I. f. 3. b. 2 St.

Verpa. Der Venus-Schaft.

- 884 1 *V. Penis.* Der Venus-Schaft. Gmel. Serpula penis. sp. 17. Martini I. t. I. f. 7. Knorr 4. t. 28. f. 1. & 6. t. 40. f. 1. 4 St.

Serpula. Die Wurm-Röhre.

- 885 1 *S. Intestinalis.* Der dicke Darm. Gmel. Serpula anguina. sp. 15. β. Martini I. t. I. f. II. 1 St.
- 886 2 *S. Ileacea.* Der dünne Darm. 1 St.
- 887 3 *S. Clava Herculis.* Die Hercules-Keule.
Naturforscher 13 St. tab. 1. fig. 10. 1 St.
- 888 4 *S. Duodenalis.* Der 12 Finger-Darm.
d'Argenv. Pl. 29. fig. E. 5 St.
- 889 5 *S. Polita.* Der glatte Darm. Martini I. t. 3. fig. 21. 1 St.
- 890 6 *S. Lamellata.* Die blättrige Wurm-Röhre.
Gmel. Serpula contortuplicata. sp. 10. Martini 3. fig. 24. A. 6 St.
- 891 8 *S. Anguina.* Die geschlängelte Wurm-
röhre. Mart. 3. fig. 13. A. 3 St.
- 892 7 *S. Porosa.* Der rothe Darm, Martini 2. fig. 13. C. 1 St.



- 893 9! *S. Lumbricalis*. Der Zepter Jovis. d'Argenv. tab. 29. fig. J. 1 St.
- 894 10 *S. Colubrina*, Die schwarze Wurm-Röhre. Knorr tab 22. fig. I. 1 St.
- 895 11 *S. Contortuplicata*, Die gewundene Wurm-Röhre. Gmel. *Serpula contortuplicata*. sp. 10. Martini I. t. 3. f. 24. A. 7 St.
- 896 12 *S. Glomerata*. Die gewickelte Wurm-Röhre. Martini I. t. 19. f. B. 5 St.
- 897 13 *S. Coralloides*. Die korallenförmige Wurm-Röhre. 1 St.
- 898 14 *S. Merdaria*. Der Hünerdarm. 2 St.

Lade 45 & 46. b.

Nautilus. Die Nautel.

- 899 I *N. Pompilius*. Die grosse Nautel. Gmel. *Nautil. pompilius* p. I. Martini I. t. 18. f. 164. 9 St.
- 900 ——— a. ——— Martini I. t. 18. f. 166. 7 St.
- 901 ——— 1.* ——— Geschnitten entomologisch. 1 St.
- 902 ——— 2.* ——— Geschnitten mythologisch. 1 St.
- 903 ——— 3.* ——— Geschnitten mit Blumen. 1 St.
- 904 2 *N. Spirula*. 13 St.

Lade 47.

Argonauta. Der Segler.

- 905 I *A. Argo*. Die schmalkieligte Papier-Nautel. Gmel. *Argonauta argo*. sp. I. v. Martini I. t. 17. f. 157. 2 St.



- 906 2 *A. Tuberculata*. Der Reibrey-Nautel. Gmel. Argon. argo. sp. I. β . Martini I. t. 17. f. 156. 2 St.
- 907 3 *A. Papyracea*. Der Papier-Nautel. Gmel. Argon. argo. sp. I. 2 St.
- 908 4 *A. Bibula*. Der Loeschpapier-Nautel. Gmel. Argon. argo. sp. I. α . Mart. I. t. 18. f. 160. 3 St.

Angaria. Das Posthorn,

I. *Columella depressa*, mit gedruckter Windung.

- 909 1 *A. Squamata*. Der schuppigte Delphin. Gmel. Turbo delphinus. sp. 44. Martini 1730. 1731. Geve t. 4. f. 24 A. 3 St.
- 910 2 *A. Distorta*. - Der rothe Delphin. Gmel. Turbo distortus. sp. 46. Mart. 5. t. 175. f. 1737-1739. 2 St.
- 911 3 *A. Delphinus*. Der gezackte Delphin. Gmel. Turbo delphinus. sp. 44. Mart. 5. t. 175. f. 1734. 1735. 15 St.
- 912 4 *A. Rosea*. Der rosenfarbene Delphin. Gmel. Turbo delphinus. sp. 44. Mart. 5. t. 175. f. 1733. 3 St.
- 913 6 *A. Arion*. Der Arion. Gmel. Turbo delphinus. sp. 44. γ . Mart. 5. t. 175. f. 1736. 1 St.
- 914 5 *A. Cincta*. Der gebandete Delphin. Gmel. Turbo delphinus. sp. 44. Mart. 1732.
- 915 7 ! *A. Pentagona*. Der fünfeckigte Delphin. 1 St.

2. *Columella elevata*, mit erhabener Windung.

- 916 8 *A. Lineata*. Das liniirte Posthorn. Gmel. *Helix ericetorum*. sp. 65. Gualtiv. Tb. 3. fig.



fig. O. Chemn. 9. t. 132. f. 1193-1195.
5 St.

917 9 A. *Fasciata*. Das gebandete Posthorn.
Gmel. *Helix volvulus*. sp. 91. Seba Tom.
III. Tab. XL. fig. 18. Chemn. 9. t. 123.
f. 1064-66. 1 St.

918 10 A. *Polita*. Das gefaltene Posthorn.
Gmel. *Helix lapicida*. sp. 2. Seba Tom.
III. Tab. XL. fig. 33. 34. Chemn. 9.
t. 126. f. 1107. 1 St.

919 11 A. *Bifasciata*. Das 2mal gebandere
Posthorn. Chemn. 9. t. 123. f. 1071.
72. 1 St.

Planorbis. Die Scheibe.

920 1 P. *Verus*. Die kleine Scheibe. Geve t.
4. f. 2. a. b. 22. 23. 4 St.

921 2 P. *Cornu Arietis*. Das Widderhorn.
Gmel. *Helix cornu arietis*. sp. 41. Lister
136. fig. 40. 3 St.

922 3 P. *Corneus*. Die Horn-Scheibe. Gmel.
Helix cornea. sp. 35. Chemn. 9. t. 127.
f. 1113-1123. 9 St.

923 4 P. *Serpentinus*. Die geschlängelte Scheibe.

924 4 *P. *Lacteus*. Die weiße Scheibe.

925 5 P. *Ungulinus*. Die dunkelbraune Scheibe.
Gmel. *Helix unguina*. sp. 75. Chemn. 9.
t. 125. f. 1098. 99. Gualtiv 3. fig. 222.
2 St.

926 6 P. *Citrinus*. Die citronengelbe Scheibe.
1 St.

927 7 P. *Zonarius*. Die umgürtete Scheibe.
Gmel. *Helix zonaria*. sp. 63. Gualtiv 3.
fig. L. L. Knorr 5 t. 21 f. 3 4. 6 St.

928 8 ! P. *Pellucidus*. Die durchsichtige Scheibe,
mit einem monströsen Eingang. 1 St.

929 9 P. *Bilineatus*. Die zweybandigte Scheibe.
Gmel. *Helix zonaria*. sp. 63. 1 St.



- 930 10 *P. Pellis - anguinea.* Die Schlangenhaut. Gmel. *Helix pellis serpentis.* sp. 254. Chemn. 9. t. 125. f. 1095. 1096. 3 St.
- 931 11 *P. Lapidida.* Die feinstartige Scheibe, aus Rupin. Gmel. *Helix planorbis.* sp. 20. Chemn. 9. t. 126. f. 1102. 3. 4 St.
- 932 12 *P. Jamaicensis.* Die Scheibe aus Jamaica, Gmel. *Helix jamaicensis.* sp. 234. Chemn. 9. t. 129. f. 1140. 45. Seba XL. fig. 3. 4. 5. 3 St.
- 933 13 *P. Boltrenianus.* Die Boltensche Scheibe. Martini 921. 922.
- 934 14 *P. Effusus.* Die vielbandigte Scheibe. Gmel. *Helix ampullacea.* sp. 43 v. Chemn. 9. t. 129. f. 1144. 1145. 8 St.
- 935 15 *P. Cinctus.* Die umwundene Scheibe, Gmel. *Helix cincta.* sp. 56. 2 St.

Lade 48.

Pomatia. Die Garten-Schnecke.

- 936 1 *P. Carinata.* Die gelbbraune Garten-Schnecke. Gmel. *Helix cornu militare.* sp. 29. 1 St.
- 937 ——— *a.* ——— Chemn. 9 t. 129. f. 1142. 43. 1 St.
- 2 *P. Nivea.* Die schneeweiße Garten-Schnecke. Gmel. *Helix nivea.* sp. 176. 1 St.
- 938 3 *P. Lactea.* Die milchweiße Garten-Schnecke. 2 St.
- 839 4 *P. Filata.* Die fadigte Garten-Schnecke. 1 St.
- 940 ——— *a.* ——— 2 St.
- 941 5 *P. Exotica.* Die ausländische Garten-Schnecke. 5 St.



- 942 6 *P. Atomaria.* Die bestaubte Garten-Schnecke. Gmel. *Helix lactea.* sp. 237. Chemn. 9. t. 130. f. 1161. 5 St.
- 943 7 *P. Depressa.* Die platte Garten-Schnecke.
- 944 8 *P. Frondosa.* Die Bündelartige Garten-Schnecke. 1 St.
- 945 9 *P. Usta.* Die gelbliche Garten-Schnecke. 1 St.
- 946 10 *P. Hortensis.* Die lichtgelbe Garten-Schnecke. Gmel. *Helix hortensis.* sp. 109. 1 St.
- 947 11 *P. Arvensis.* Die Feld-Schnecke. Gmel. *Helix hortensis.* sp. 109. 1 St.
- 948 12 *P. Nemorosa.* Die röthliche Garten-Schnecke. Gmel. *Helix hortensis.* sp. 109. 1 St.
- 949 13 *P. Silvestris.* Die braungebandete Garten-Schnecke. Gmel. *Helix hortensis.* sp. 109. 1 St.
- 950 14 *P. Rhodia.* Die rosenrothe Garten-Schnecke. Gmel. *Helix rhodia.* sp. 239. Chemn. 9. t. 132. f. 1179 80. 1 St.
- 951 15 *P. Baltheus.* Die runzliche Garten-Schnecke. Gmel. *Helix algira.* sp. 11. Chemn. 9. t. 125. f. 1093. 94. 2 St.
- 952 16 *P. Cicatricosa.* Die narbigte Garten-Schnecke. Gmel. *Helix cicatricosa.* sp. 4. Chemn. 9. t. 109. f. 923. 2 St.
- 953 17 *P. Succinea.* Die bernsteinfarbne Garten-Schnecke. Gmel. *Helix citrina.* sp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1169. 1 St.
- 954 18 *P. Ruteola.* Die braunrothe Garten-Schnecke. Gmel. *Helix citrina.* sp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1173. 1 St.
- 955 19 *P. Dimidiata.* Die zweyfarbigte Garten-Schnecke. Gmel. *Helix citrina.* sp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1170. 2 St.
- 956 20 *P. Rucila.* Die rothbraune Garten-Schnecke. Gmel. *Helix citrina.* sp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1174. 1 St.



- 957 21 *P. Flaveola.* Die blasgelbe Garten-Schnecke. Gmel. *Helix citrina.* sp. 49. Geve t. 26. f. 278. 2 St.
- 958 22 *P. Citrina.* Die citronengelbe Garten-Schnecke. Gmel. *Helix citrina.* sp. 49. v. Born Tb. 15. fig. 3. 4. Chemn. 9. t. 131. f. 1170. 2 St.
- 959 23 *P. Paleacea.* Die gelbe gebandete Garten-Schnecke. Gmel. *Helix citrina.* sp. 49. Chemn. 9. t. 131. f. 1170. 2 St.
- 960 24 *P. Straminea.* Die strohfarbene Garten-Schnecke. Gmel. *Helix citrina.* sp. 49. Geve t. 26. f. 280. 4 St.
- 961 25 ! *P. Imbricata.* Die gereifte Garten-Schnecke. Geve t. 24. f. 243. 1 St.
- 962 16 ! *P. Transparens.* Die durchsichtige Garten-Schnecke. 1 St.

Fanthina. Die Wald-Schnecke,

I. *Elevata*, mit erhabenen Zopf.

- 963 1 *J. Violacea.* Die blaue Wald-Schnecke oder Qualje Bootjes. Gmel. *Helix janthina.* sp. 103. Knorr 2. Tb. 30. fig. 2. 3. 4 St.
- 964 2 ! *J. Singularis.* Die besonders schöne Wald-Schnecke, sehr selten. 1 St.
- 965 3 *J. Turbinoidea.* Die knopfartige Wald-Schnecke. 1 St.
- 966 4 *J. Limbata.* Die gesäumte Wald-Schnecke, 1 St.
- 967 5 *J. Cytherea.* Die zarte Wald-Schnecke. Chemn. 9. t. 123. f. 1063. 15 St.
- 986 6 *J. Pellucida.* Die durchsichtige Wald-Schnecke. 1 St.



2. *Depressiuscula*, mit gedruckten
Zopf.

- 987 7 J. *Urna*. Der Aschentopf. I St.
- 988 8 J. *Bombarda*. Die Kugel-Schnecke.
I St.
- 989 9 J. *Sclopetaria*. Die kleine Kugel. 2 St.
9 * ——— I St.
- 990 10 J. *Pomatia*. Die gebandete Wald-
Schnecke. Gmel. *Helix pomatia*. sp. 47.
Chemn. 9. t. 128. f. 1137. 2 St.
- 991 ——— *a.* ——— *varietas finiftra*.
Chemn. 9. t. 108. f. 908. 9. 10. 2 St.
- 992 1 ——— *β.* ——— *varietas elon-*
gata. Gmel. *Helix scalaris*. sp. 116.
Chemn. 9. t. 128. f. 1139. No. 1.
I St.
- 993 11 J. *Flammeola*. Die geflammte Wald-
Schnecke. Gmel. *Helix ligata*. sp. 57.
Chemn. 9. t. 128. f. 1137. II St.
- 994 12 11 J. *Jamaicensis*. Die Jamaica-Schn.
Gmel. *Helix jamaicensis*. sp. 234. Chemn.
9. t. 129. f. 1140. 1141. I St.
- 995 J. ——— *a.* ——— I St.
- 996 13 J. *Linearia*. Die liniirte Wald-Schn.
2 St.
- 997 14 J. *Picta*. Die gezeichnete Wald-Schn.
Gmel. *Helix picta*. sp. 189. I St.
———— *a* ——— I St.
- 998
- 999 15 J. *Cortex citri*. Die Citronenschale.
Gmel. *Helix picta*. sp. 189. Chemn. 9.
t. 130. f. 1162. 1163. I St.



Lade 49.

Lampadion. Die Lampe.

r. *Fauce simplici*, mit gewöhnlicher
Oefnung.

- | | | |
|------|---|---|
| 1000 | i | L. <i>Carocolla</i> . Die braune Lampe. Gmel.
Helix carocolla. sp. 26. Chemn. 9.
t. 125. f. 1091. 6 St. |
| 1001 | 2 | L. <i>Testaceum</i> . Die Nachtlampe. Gmel.
Helix carocolla. sp. 26. Chemn. 9.
t. 125. f. 1092. 3 St. |
| 1002 | 3 | L. <i>Marginatum</i> . Die gebandete Lampe.
Gmel. Helix marginella. sp. 162. v. Born.
t. 14. fig. 7. 8. 2 St. |
| 1003 | 4 | L. <i>Orbicularè</i> . Die runde Lampe. Gmel.
Helix marginella. sp. 162. Chemn. 9.
t. 125. f. 1097. 1 St. |
| 1004 | 4 | * L. 3 <i>Linearum</i> . Die gedrehte Lampe.
2 St. |
| 1005 | 5 | L. <i>Sinicum</i> . Die gekehlte Lampe. 1 St. |
| 1006 | 6 | L. <i>Chinense</i> . Die chinesische Lampe.
Gmel. Trochus vestiarius. sp. 75 in allen
15 Stück. Chem. 5. t. 166. f. 1601.
a. b. c. f. g. h. Lister t. 149. & 652.
f. 44-50. 3 St. |
| 1007 | | ————— 1. ————— 1 St. |
| 1008 | | ————— 2. ————— 1 St. |
| 1009 | | ————— 3. ————— 3 St. |
| 1010 | | ————— 4. ————— 2 St. |
| 1011 | | ————— 5. ————— 1 St. |
| 1012 | | ————— 6. ————— 3 St. |
| 1013 | | ————— 7. ————— 4 St. |



2. *Fauce ringente.* Mit weiter
Oefnung.

- 1016 9 ! *Lucerna.* Die gedruckte Kugel-Lampe,
sehr selten. 2 St.
- 1017 9 a. *L. Tumidum.* Die Kugel-Lampe,
sehr selten. 1 St.
- 1018 10 ! *L. Labyrinthus.* Das Labyrinth,
sehr selten. Favanne tb. LXIII. fig. 2.
2 St.
- 1019 11 *L. Turritum.* Die Schnecken-Lampe
Gmel. *Helix sinuata.* sp. 23. sehr selten.
Chemn. 9. t. 126. f. IIII0 - IIII2.
1 St.
- 1020 ——— a. ——— 1 St.
- 1021 12 *L. Ringens.* Die Begräbnis-Lampe.
Gmel. *Helix ringens* sp. 22. sehr selten.
Chemn. 9. t. 109. f. 919. 920. 2 St.

Architectonica. Die
Perspectiv-Schnecke.

- 1022 1 *A. Perspectiva.* Die Perspectiv-Schnecke.
Gmel. *Trochus perspectivus.* sp. 3.
Chemn. 5. t. 192. f. 1691. 1692.
Knorr I. t. II. f. 1. 2. 5 St.
- 1023 ——— a. ——— 2 St.
- 1024 ——— β. ——— Chemn. 5.
t. 172. f. 1693. 1694. 10 St.
- 1025 2 ! *A. Nobilis.* Die geperlte Perspectiv-
Schnecke. Gmel. *T. perspectivus.* sp. 3.
sehr selten. Chemn. 5. t. 172. f. 1695.
1696. 1 St.
- 1026 3 *A. Gothica.* Die braune Perspectiv-
Schnecke. Gmel. *T. stramineus.* sp. 59.
Chemn. 5. t. 172. f. 1699. Lister
Coach. t. 635. f. 23. 3 St.

- 1027 4 *A. Radiata*. Die weißfüßigte Perspectiv-Schnecke. Gmel. *T. hybridus*. sp. 4. Chemn. 5. t. 173. f. 1704. 1705. Geve t. 25. f. 274. a. 74. b. 3 St.

Lade 50.

Astraea. Das Sonnenhorn.

- 1028 1 ! *A. Imperialis*. Das kaiserliche Sonnenhorn. Gmel. *Trochus imperialis*. sp. 63. sehr selten. Chem. 5. t. 173. 174. f. 1714. 1715. 1 St.
- 1029 2 *A. Sirius*. Der Siriusstern. Gmel. *Trochus solaris*. sp. 15. var. sehr selten. 1 St.
- 1030 3 *A. Polaris*. Das Sonnenhorn des Rumpfs. Gmel. *Trochus solaris*. sp. 15. Chemn. 5. t. 173. f. 1700. 1701. 3 St.
- 1031 4 *A. Calcar*. Der Sporn. Gmel. *Turbo aculeatus*. sp. 48. Favanne Pl. 12. fig. E. 4. Chemn. 5. t. 164. f. 1554. 55. 4 St.
- 1032 ——— *α*. ——— 3 St.
- 1033 5 *A. Nicobarica*. Der nicobarische Sporn. Gmel. *Turbo aculeatus*. sp. 48. Chemn. 5. t. 164. f. 1554. 1555. 4 St.
- 1034 5 * *A. Micans*. Das grüne Sonnenhorn. 1 St.
- 1035 6 *A. Venus*. Die untergehende Sonne. 3 St.
- 1036 7 *A. Phæbia*. Die aufgehende Sonne. Gmel. *Trochus solaris*. sp. 15. β. Chemn. 5. t. 174. f. 1716. 17. 8 St.
- 1037 8 *A. Corrusca*. Das glänzende Sonnenhorn. Gmel. *Trochus intermis*. sp. 62. Chemn. 5. t. 173. f. 1712. 1713. 1 St.
- 1038 ——— *α*. ——— 1 St.



- 1039 9 A. *Titania*. Das Titanshorn. Gmel. Trochus solaris. sp. 65. Chemn. 5. t. 174. f. 1718. 19. 4 St.
- 1040 10 A. *Lapidifera*. Der Steinträger. Gmel. Trochus conchiliophorus. sp. 110. Chemn. 5. t. 172. f. 1688. 1789. 1 St.
- 1041 11 A. *Conchyliophora*. Der Schneckenträger. Gmel. Trochus conchyliophorus. sp. 110. Chemn. 5. t. 172. f. 1688-90. Favanne Pl. 12. fig. C. 1. 1 St.
- 1042 12 A. *Corallophora*. Der Corallenträger. Gmel. Trochus conchiliophorus. sp. 110. 1 St.

Trochus. Der Kräusel.

I. *Unbilico perforata*. Mit
offenen Nabel.

- 1043 1 T. *Niloticus*. Der Nilkräusel. Gmel. Trochus niloticus. sp. 1. Chemn. 5. t. 167. f. 1605. 9 St.
- 1044 2 T. *Flammeus*. Der geflammte Kräusel. Gmel. Trochus niloticus. sp. 1. Chem. 5. t. 167. f. 1606. 1607. 9 St.
- 1045 3 T. *Undatus*. Der gewellte Kräusel. Gmel. Trochus niloticus sp. 1. Geve t. 6. f. 44. a 44. b. 6 St.
- 1046 4 T. *Asper*. Der granulirte Kräusel. Gmel. Trochus virgatus. sp. 83. Chemn. 5. t. 160. f. 1514-1515. 8 St.
- 1047 5 T. *Grandinatus*. Der scharfe Kräusel. Gmel. Trochus maculatus. sp. 2. Chemn. 5. t. 168. f. 1616. 1 St.
- 1048 ——— „ ——— 4 St.



- 1049 6 *T. Stellaris.* Der gestirnte Kräusel.
Gmel. *Trochus stellatus.* sp. 26. Chemn.
5. t. 169. f. 1630. 2 St.
- 1050 7 *T. Granularis* Der bunte raube Kräusel.
Gmel. *Trochus radiatus.* sp. 33. v.
Chemn. 5. t. 170. f. 1642. α. β.
11 St.
- 1051 8 *T. Vernalis.* Der grasgrüne Kräusel.
Gmel. *Trochus vernus.* sp. 22. Chemn.
5. t. 169. f. 1625. 1626. 1 St.
- 1052 9 *T. Nafutus.* Der spitze Kräusel Gmel.
Trochus conspersus. sp. 23. Chemn. 5.
t. 169. f. 1627. 14 St.

Lade 50.

- 1053 10 *T. Guttatus.* Der tropf. Kräusel.
Gmel. *Trochus conspersus.* sp. 23. Geve
t. 7. f. 50. a. 50. b. 13 St.
- 1054 11 *T. Castrensis.* Der geperlte Kräusel.
Gmel. *Trochus ochroleucus* sp. 25.
sehr selten. Chemn. 5. t. 169. f. 1629.
1 St.
- 1055 12 *T. Tentorialis* Der gefaltene Kräusel.
Gmel. *Trochus ochroleucus.* sp. 25.
1 St.
- 1056 13 *T. Turboidea.* Der geschnürte Kräusel.
Gmel. *Trochus magus* sp. 7. sehr
selten. Chemn. 5. t. 171. f. 1658.
4 St.
- 1057 14 *T. Tectum chinense.* Das chinesische
Dach, sehr selten. 1 St.
- 1058 15 *T. Striatus.* Der gestreifte Kräusel.
sp. 78. 1 St.
- 1059 16 *T. Turvitus.* Der gethürmte Kräusel.
Gmel. *Trochus pyramis.* sp. 39. Chemn.
5. t. 170. f. 1652. 1 St.
- 1060 17 *T. Verrucosus.* Der warzigte Kräusel.



- 1061 | 18 | *T. Interruptus.* Der kleinste Kräusel
1 St.
- 1062 | 19 | *T. Trochlea.* Der gedrechselte Kräusel.
sehr selten.
- 1063 | 20 | *T. Declivis.* Der schiefe Kräusel.
Gmel. *Trochus aegyptius.* sp. 41. Chemn.
5. t. 171. f. 1663. 1664. 1 St.
- 1064 | 21 | *T. Lunatus.* Der ausgekehltete Kräusel.
Gmel. *Trochus jujabinus.* sp. 19. Chemn.
5. t. 167. f. 1612. 1613. 2 St.
- i. *Unbilico clauso.* Mit geschlossenem
Nabel.
- 1065 | 22 | *T. Plicatus.* Der gefaltete Kräusel.
Gmel. *Trochus imbricatus.* sp. 93.
Chemn. 5. tab. 162. f. 1531. 2 St.
- 1066 | 23 | *T. Rugosus.* Der runzligte Kräusel.
Gmel. *Trochus imbricatus.* sp. 93.
β) Knorr Verg. 3. t. 29 fig. 1. 2. 3 | St.
- 1067 | 23 | * *T. Spinosus.* Der dornigte Kräusel.
sp. 18. 1 | St.
- 1068 | 24 | *T. Anilis.* Der alte Kräusel. Gmel.
Trochus americanus. sp. 94. Chemn.
5. t. 162. f. 1534. 1535. 4 St.
- 1070 | 26 | *T. Forskohlj.* Der forskohlsche Kräu-
sel. Gmel. *Trochus foveolatus.* sp. 84.
β. sehr selten. Chemn. 5. t. 161. f.
1518. & 19. 2 St.
- 1071 | 27 | *T. Gothicus.* Der Gothische Kräusel.
Gmel. *Trochus mauritanus.* sp. 99.
Chemn. 5. t. 163. f. 1547. 1548-
1 | St.
- 1072 | — | — a. — 1 St.
- 1073 | 28 | *T. Fenestratus.* Der rauten Kräusel.
Gmel. *Trochus fenestratus.* sp. 100.
Chemn. 5. t. 163. f. 1549. 1550.
5 St.



- 1074 29 *T. Papillaris*. Der schäckigte Kräusel.
Gmel. *Trochus virgatus*. sp. 83. Chemn.
5. t. 160. f. 1514. 1515. 2 St.
- 1075 30 *T. Obeliscus*. Der Obelisk. Gmel.
Tr-obeliscus. sp. 81. Chemn. 5. t. 160.
f. 1510-1512. 2 St.
- 1076 31 *T. Pyramis*. Der spitzzulaufende
Kräusel. Gmel. *Trochus niloticus*.
sp. 1. Chemn. 5. t. 167. f. 1608.
2 St.
- 1077 32 *T. Variegatus*. Der gerändete Kräusel.
sp. 60.
- 1078 33 *T. Aeruginosus*. Der kupfrige Kräusel.
Gmel. *Trochus zizyphius*. sp. 80.
von Börn. Mus. Caf Vind. t. 12. f. 9. 10.
(granulatus) 1 St.
- 1079 33 * ! *T. Helicinus*. Der stumpfspitzige
Kräusel. sp. 101. 1 St.
- 1080 33 ** ! *T. Globulus*. Der stumpfe Kräu-
sel. Gmel. *Helix Cookiana*. sp. 230.
sehr selten. Lister t. 62. f. 60. Chemn.
9. t. 122. f. 1049. 50. 1 St.
- 1081 34 *T. Tornatus*. Der abgedrehte Kräusel.
Gmel. *Trochus jujubinus*. sp. 19. var.
Chemn 5. t. 166. f. 1595. 3 St.
- 1082 35 *T. Jujubinus*. Der Jujuben Kräusel.
Gmel. *Trochus jujubinus*. sp. 19. Chem. 5.
t. 166. f. 1594. 4 St.
- 1083 36 *T. Conulus*. Der hellbraune Kräusel.
Gmel. *Trochus conulus*. sp. 79. Chemn.
5. t. 166. f. 1588. 6 St.
- 1084 37 *T. Tranquebaricus*. Der Tranquebari-
sche Kräusel. Gmel. *Trochus zizyphi*-
nus. sp. 80. β. Chemn. 5. tab. 166-
f. 1595. 1596.
- 1085 38 *T. Communis*. Der gemeine Kräusel.
Gmel. *Trochus conulus*. sp. 79. abge-
zogen. 6 St.



- 1086 39 *T. Novae Zeelandiae.* Der neuseeländische Kräusel. Gmel. T. Labio. sp. 76. Mart. 5. t. 166. 1579. 1580. selten.

Cidaris. Der Turban.

I. *Anfractibus Spinosis.* Mit dornigten Windungen.

- 1087 I *C. Cookii.* Der Cooksche Turban. Gmel. Trochus. sp. 97. Chemn. 5. t. 164. f. 1550. 1551. 2 St.
- 1088 2 *C. Pagodus.* Die Pagode. Gmel. Turbo pagodus. sp. 12. Chem. 5. t. 163. f. 1541. 1542. 4 St.
 ————— a ————— 3 St.
- 1089 3 *C. Tectum persicum.* Das persische Dach. Gmel. Turbo tectum persicum. sp. 11. Chemn. 5. t. 163. f. 1543. 1544. 3 St.
- 1091 4 *C. Spinula.* Der stachlige Turban. 3 St.
- 1092 5 *C. Arabica.* Der Arabische Turban. Gmel. Trochus aegyptiacus. sp. 41. Chemn. 5. t. 171. f. 1663. 1664. 6 St.
- 1093 6 *C. Tairensis.* Der otahaitische Turban. 1 St.
- 1094 8 *C. Rugosa.* Der runzlige Turban. Gmel. Turbo rugosus. sp. 14. Chemn. 5. tab. 181. f. 1783. 1783. 4 St.
- 1095 7 *C. Calata.* Der gemeißelte Turban. Gmel. Trochus calatus. sp. 95. Chemn. 5. t. 162. f. 1536. 1537. Knorr Vergl. 5. t. 12. f. 3. 8 St.
- 1096 9 *C. Plicata.* Der gefaltene Turban. Gmel. Turbo rugosus. sp. 14. var. 9 St.
- 1097 9 * *C. Vahlii.* Der stachlige Turban. Gmel. Turbo rugosus. sp. 14. var. Chemn. 10. t. 165. f. 1585. 86. 2 St.



Lade 50.

2. *Anfractibus rugosis* Mit
gerunzelter Windung.

- 1098 10 *C. Magus*. Der Zauberer. Gmel. Trochus magus. sp. 7. Chemn. 5. t. 171. f. 1656. 1657. 3 St.
- 1099 ——— *a.* ——— Chemn. 5. t. 161. f. 1658. 2 St.
- 1100 *C.* ——— *β.* ——— Chemn. 5. t. 171. f. 1659. 4 St.
- 1101 ——— *γ.* ——— 2 St.

Lade 56.

- 1102 11 *C. Tuberculata*. Der grüne Turban. Gmel. Trochus Tuber. sp. 77. Knorr verg. I. t. 3 f. 2. & 4. t. 4. f. 3. 4. Chemn. 5. t. 165. f. 1572. 73. 4 St.
- 1103 ——— *a.* ——— olivenfarbigt. 2 St.
- 1104 ——— *β.* ——— grüne sp. minor. 2 St.
- 1105 ——— *γ.* ——— gelbliche. 2 St.
- 1106 12 *C. Nova Zeelandiae*. Der neuseeländische Turban. Gmel. Trochus Cookii. sp. 97. Der eine ist ganz abgezogen, und der andere beynahe, sehr selten. Chemn. 5. t. 164. f. 1550. 2 St.
- 1107 13 *C. Flammea*. Der gestammte Turban. Gmel. Trochus magus. sp. 7. Chemn. 5. t. 171. f. 1659. 2 St.
- 1108 14 *C. Punctulata*. Der gestipelte Turban. Gmel. Trochus tessellatus. sp. 52. Chemn. 5. t. 171. f. 1683. 3 St.
- 1109 14 **C. Lineata*. Der gefleckte Turban. eod. 1 St.



- IIII 15 *C. Granulata*. Prinz Rudolph. t. 12.
 fig. 1. Gmel. *Trochus asper*. sp. 105.
 Chemn. 5. t. 166. f. 1582. 6 St.
 IIII 16 *C. Sinica*. Der chinefische Turban.
 1 St.
 IIII 2 17 *C. Purpurascens*. Geve t. 19. f. 190.
 191. a. b. 10 St.

Turbo. Der Knopf.

1. *Fauce simplici*.

A. *Elevato granulati*.

- IIII 3 1 *T. Pica*. Das Riesenohr. Gmel. *Turbo*
pica. sp. 39. Chemn. 4. t. 151. f.
 1420. 1421. & 5. t. 176. f. 1750.
 11 St.
 IIII 4 ——— a. ——— Chemn. 5. t.
 176. f. 1751. 3 St.
 IIII 5 2 *T. Sarmaticus*. Das orange Auge.
 Gmel. *Turbo sarmaticus*. sp. 16. Chemn.
 5. t. 179. f. 1777. 1778. 4 St.
 IIII 6 3 *T. Taiticus*. Der Neufeelandische schwarze
 Knopf. Gmel. *Turbo sarmaticus*. sp. 16.
 sehr selten. 2 St.

Lade 51.

- IIII 7 4 ! *T. Smaragdinus*. Der smaragdfarbne
 Knopf. Gmel. *Turbo smaragdus*. sp. 30.
 Chemn. 5. t. 182. f. 1815. 1816.
 selten. 4 St.
 IIII 8 5 ! *T. Merula*. Der schwarze Knopf.
 Gmel. *Trochus sinensis*. sp. 103. Chemn.
 5. r. 165. f. 1564. 1565. 3 St.



- 1119 6 ! T. *Lithantrax*. Der kohlschwarze,
 Knopf. Gmel. *Trochus argyrostomus*,
 sp. 102. Chemn. 5. t. 165. f. 1562.
 1563. 3 St.
- 1120 7 ! T. *Aethiops*. Der Mohr. Wie Nr. 6.
 nur genabelt u. kleiner. 2 St.
- 1121 8 T. *Agrestis*. Der kleine schwarze
 Knopf. Gmel. *Trochus rusticus*, sp. 35.
 Chemn. 5. t. 170. f. 1645. 1646.
 4 St.
- 1122 9 T. *Tessellatus*. Der gesprenkelte Knopf.
 Gmel. *Trochus tessellatus*, sp. 106.
 Chemn. 5. t. 166. f. 1583 - 1587.
 10 St.
- 1123 10 T. *Venofus*. Der ausgedrechselte Knopf.
 1 St.
- 1124 11 T. *Punctulatus*. Der gestippelte Knopf.
 1 St.
- 1125 12 T. *Neapolitanus*. Der neapolitanische
 Knopf. 11 St.
- β Elevati simplices.
- 1126 12 * a. T. *Horticola*. Der gebandete Knopf.
 1 St.
- 1127 12 ** b. T. *Pileus*. Der Huth - Knopf.
 Gmel. *Helix pileus*, sp. 89. Chemn. 9.
 t. 122. f. 1048. 1 St.
- 1128 12 *** c. T. *Sylvestris*. Der umwundene
 Knopf. Gmel. *Helix pileus*, sp. 89.
 Chemn. 9 t. 122. f. 1047. 1 St.
- 1129 12 d. T. *Galerus*. Der gebandete Huth-
 Knopf. 2 St.
- 1130 12 e. T. *Lineola*. Der weisse Huth-Knopf.
 1 St.
- 1131 12 f. T. *Globulus*. Der Kugel-knopf.
 Gmel. *Helix cookiana*, sp. 230. Chemn.
 9. t. 122. f. 1049. 1050. 1 St.
- 1132 12 g. T. *Iris*, er Dunvergleichliche Knopf.
 Gmel. *Trochus iris*, sp. 86. Chemn. 5.
 t. 161. f. 1522. 1523. 7 St.



- γ. Elevati granulati
- | | | | |
|------|----|---|--|
| II33 | 13 | T. <i>Aurantiacus</i> . | Der bunte Knopf.
2 St. |
| II34 | 14 | T. <i>Granulatus</i> . | Der granulirte Knopf.
8 St. |
| II35 | 15 | T. <i>Pustularus</i> . | Der schagrinirte Knopf.
1 St. |
| II36 | 16 | T. <i>Irregularis</i> . | Der überzuckerte
Knopf. 1 St. |
| II37 | 17 | ! T. <i>Granatum</i> . | Der Granat-Apfel. |
| | | T. <i>Martin</i> , univ. Conch. 2. f. 75. | 1 St. |
| II38 | 18 | T. <i>Balaustinus</i> . | Der kleine Granat-
Apfel. 1 St. |
| II39 | 19 | ! T. <i>Pulcherrimus</i> . | Der vortreffliche
Knopf. 1 St. |
| II40 | 20 | ! T. <i>Perlatus</i> . | Der geperlte Knopf.
Gmel. Trochus diaphanus. sp. 85.
Chemn. 5. t. 161. f. 1520. 1521.
3 St. |
| II41 | 21 | T. <i>Magaritaceus</i> . | Der scharfe Knopf.
1 St. |
| II42 | 22 | T. <i>Umbilicalis</i> . | Der genäbelte Knopf.
Lister 632. f. 21. Chemn. 5. t. 171. f.
1666. 3 St. |
| II43 | 22 | * T. <i>Littoreus</i> . | Der Hosen-Knopf.
Gmel. Turbo littoreus. sp. 3. Chemn.
5. t. 185. f. 1852. 14 St. |
| II44 | 22 | ** T. <i>Davidis</i> . | Der kleine Knopf.
Gmel. Turbolittoreus sp. 3. γ. Chem 5.
t. 185. f. 1855. a. b. 1 St. |
| II45 | 22 | *** T. <i>Groenlandicus</i> . | Gmel. Turbo
littoreus. sp. 3. γ. Chemn. 5. t. 185.
1855. d. e. f. g. 2 St. |
| II46 | | — a. — | 1 St. |

2. *Fauce personata*.

- | | | | |
|------|----|-------------------|---|
| II47 | 23 | T. <i>Labeo</i> . | Der schäckigte Knopf. Gmel.
Trochus labeo. sp. 76. Chemn. 5.
tab. |
|------|----|-------------------|---|



t. 166. f. 1579-81. β.) Knorr I.
t. 10. f. 7. Geve t. 18. f. 165. a. b.
2 St.

- | | | | | |
|------|----|-------------------------|--|-------|
| II48 | — | α. | — | 2 St. |
| II49 | — | β. | — | 1 St. |
| II50 | — | γ. | — | 2 St. |
| II51 | — | δ. | — | 1 St. |
| II52 | 24 | T. <i>Labellum</i> . | Der grüne Knopf. | 1 St. |
| II53 | 24 | * T. <i>Sulcatus</i> . | Der gefurchte Knopf. | 4 St. |
| II54 | — | ε. | — | 1 St. |
| II55 | 25 | T. <i>Tornatus</i> . | Der gedrechselte Knopf.
Gmel. <i>Trochus urbanus</i> . sp. 48. Chemn.
5. t. 171. f. 1679. 2 St. | |
| II56 | 26 | T. <i>Pharaonicus</i> . | Die Pharao-Schnecke.
Gmel. <i>Trochus pharaonis</i> . sp. 6. Chemn.
5. t. 171. f. 1672. 1673. Knorr I.
t. 30. f. 6. & 4. t. 26. f. 3. 4.
3 St. | |
| II57 | 27 | T. <i>Potiphareus</i> . | Der Kamisohlknopf.
Gmel. <i>Trochus pharonis</i> . sp. 6. 2 St. | |
| II58 | 28 | T. <i>Aegyptiacus</i> . | Der rothe Knopf.
Gmel. <i>Trochus pharonis</i> . sp. 6. Geve t. 13.
f. 101. a. b. 1 St. | |
| II59 | 29 | T. <i>Subula</i> . | Der Hemdsknopf. Gmel.
<i>Trochus nodulus</i> . sp. 50. Chem. 5.
t. 171. f. 1681. Geve t. 13. f. 104.
a. b. 1 St. | |
| II60 | 30 | T. <i>Senegalus</i> . | Der Knopf von Senegal.
Gmel. <i>Trochus guineus</i> . sp. 49.
Chemn. 5. t. 171. f. 1680. 1 St. | |
| II61 | 31 | T. <i>Crenulatus</i> . | Der gereifte Knopf.
Gmel. <i>Trochus carneus</i> . sp. 51. Chemn.
5. t. 171. f. 1682. 4 St. | |
| II62 | 32 | T. <i>Elegans</i> . | Der zierliche Knopf.
2 St. | |



Cerion. Der Bienenkorb.

1. *Integerrima.* Mit ganzer Spitze.

1164 1 *C. Vulgare.* Der gemeine Bienenkorb. Gmel. Turbo uva. sp. 68. Lister 588. fig. 48. Knorr 6. t. 25. f. 4. 1 St.

1165 2 *C. Uva.* Das Wickelkind. Gmel. Turbo uva. sp. 68. Lister 588 fig. 47. Martini 4. t. 153. f. 1439. 8 St.

1166 — — — — 2 St. Lister 588. fig. 49.

1167 2 * *C. Apiarium.* Der Bienenkorb. Gmel. Turbo uva. sp. 68. 3 St.

Lade 51.

1168 3 *C. Pupa.* Das spitze Wickelkind. Gmel. Helix pupa. sp. 124. Gualti. tab. 4. Litt. R. 1 St.

1169 4 *C. Botrys* Die Maulbeer. Gmel. Helix — ? Lister t. 585. f. 43. Davilla 8. fig. x. x. 1 St.

1170 5 *C. Bidens.* Die linksgedrehte Baum-Schnecke. Gmelin Turbo bidens. sp. 87. Chemn. 9. t. 112. f. 960. fig. 1. 2. 58 St.

2. *Truncata.* Mit abgestumpfter Spitze.

1171 6 *C. Truncatum.* Das abgestumpfte orange gelbe Wickelkind. Gmel. Helix crocea. sp. 243. Chemn. 9. t. 135. f. 1233. 2 St.

1172 7 *C. Decapitatum.* Das abgestumpfte Braun gebandete Wickelkind. Gmel. Helix decollata. sp. 115. Chemn. 9. t. 136. f. 1255. 1257. γ. 12 St.

- 1173 8 *C. Decollatum.* Das abgestumpfte weisse Wickelkind. Gmel. *Helix decollata* sp. 115. Chemn. 9. t. 136. f. 1254. 1255. 7 St.

Epitonium. Der Zapfen.

I. *Apertura orbiculari.* Mit Zirkelrunder Oefnung.

- 1174 1 *E. Scalare* Die echte Windeltreppe. Gmel. *Turbo scalaris*, sp. 62. Mart. 4. t. 152. f. 1426. 27. 1 St.
- 1175 2 *E Breve.* Die kurze Windeltreppe. Gmel. *Turbo scalaris*, sp. 62. 1 St.
- 1176 3 *E. Lineatum* Die lineirte Windeltreppe. Gmel. *Turbo scalaris*, sp. 62. 1 St.
- 1177 4 *E. Medium* Die gestreckte Windeltreppe. Gmel. *Turbo scalaris*, sp. 62. 1 St.
- 1178 5 *E. Principale.* Die fein gerippte Windeltreppe. Gmel. *Turbo scalaris*, sp. 62. β. Martini 4. t. 152. f. 1428. 1429. 8 St.
- 1179 6 *E. Vittatum.* Die breitrippige Windeltreppe. Gmel. *Turbo clathrus*, sp. 63. 5 St.
- 1180 7 *E. Clathrus.* Die gemeine Windeltreppe. Gmel. *Turbo clathrus* sp. 63. Mart. 4. t. 153. f. 1434. 16 St.
- 1181 8 *E. Elongatum.* Die braune fein gerippte Windeltreppe. Gmel. *Turbo clathrus*, sp. 63. 3 St.
- 1182 9 *E. Valentini.* Die Valentins-Windeltreppe. Gmel. *Turbo clathrus*, sp. 63. Valentin tab. I. fig. 7. 2 St.




- 1183 10 *E. Minutum*. Die dünleibigte Windeltreppe. Gmel. Turbo clathrus. sp. 63. Martini 4. t. 155. f. 1435. 1436. 2 St.

Lade 52.

2. *Apertura rotundata*. Mit ründlicher Oefnung.

- 1184 11 *E. Duplicatum*. Der doppelt gereifte Zapfen Gmel. Turbo duplicatus. sp. 79. Martini 4. t. 151. f. 1414. 11 St.
- 1185 12 *E. Acutangulum*. Der scharfwinkligte Zapfen. Gmel. Turbo acutangulus. sp. 78. Martini 4. t. 151. f. 1413. Knorr 3. t. 19. f. 5. 1 St.
- 1186 13 *E. Dubium*. Der braune Zapfen. Gmel. Turbo replicatus. sp. 77. Martini 4. t. 151. f. 1412. Knorr 6. t. 25. f. 3. 5 St.
- 1187 14 *E. Terebra*. Der Bohrzapfen. Gmel. Turbo terebra. sp. 81. Martini 4. t. 151. f. 1415. Chema. 10. t. 165. f. 1591. 5 St.
- 1188 15 *E. Tympanotonor*. Der Trommel-Zapfen. Gmel. Turbo terebra. sp. 81. Martini 4. t. 151. f. 1416. 9 St.
- 1189 16 *E. Tornatum*. Der gedrechselte Zapfen Gmel. Turbo terebra. sp. 81. d'Argenv. tab. 14. fig. E. 3 St.
- 1190 17 *E. Monoceros*. Der dünschaligte Zapfen. Gmel. Turbo terebra. sp. 81. Marr. 4. t. 151. f. 1419. 12½ St.
- 1191 18 *E. Infinitum*. Der Zapfen ohne Ende. Gmel. Turbo terebra. sp. 81 2 St.



- 1192 19 *E. Imbricatum.* Der Senk - Zapfen.
Gmel. Turbo imbricatus. sp. 76. Martini 4. t. 152. f. 1422. Knorr 2. t. 27. f. 1. & 6. t. 25. f. 2. 3 St.
- 1193 20 ! *E. Squamatum.* Der Taschen - Zapfen.
Lister 589. No. 53. 1 St.
- 1194 21 *E. Rugosum.* Der runzlige Zapfen.
Gmel. Turbo duplicatus. sp. 79. Martini 4. t. 151. f. 1414. 1 St.
- 1195 22 *E. Variegatum.* Der braun und weiss gefleckte Zapfen.
Gmel. Turbo variegatus. sp. 82. Martini 4. t. 152. f. 1423. Knorr 6. t. 16. f. 8. 3 St.
- 1196 23 *E. Margaritaceum.* Der geperlte Zapfen.
Gmel. Turbo variegatus. sp. 82. var. 2 St.
- 1197 24 *E. Brunneum.* Der dunkelbraune Zapfen. 1 St.
- 1198 25 *E. Acutum.* Der weisse scharfgerillte Zapfen.
Gmel. Turbo duplicatus. sp. 79. 1 St.
- 1199 26 *E. Marmoreum.* Der gemarmelte Zapfen.
Gmel. Turbo imbricatus. sp. 76. Martini 4. t. 152. f. 1422. 23. 7 St.
- 1200 ——— " ——— 4 St.
- 1201 27 *E. Eburneum.* Der elfenbeinerne Zapfen. 2 St.
- 1202 28 *E. Vitreum.* Der gläserne Zapfen. 2 St.
- 1203 28 * *E. Pusillum* Der kleine Zapfen. 1 St.

3. *Apertura ovato-elongato effusa.*

Mit cyrunder Oefnung.

- 1204 29 *E. Maculatum.* Das dicke Tiegerbein.
Gmel. Buccinum maculatum sp. 130. Martini 4. t. 153. f. 1440. 7 St.



- 1205 30 *E. Tigrinum.* Das dünne Tiegerrhein.
Gmel. Buccinum tigrinum. sp. 140.
Martini 4. t. 154. f. 1448. 3 St.
- 1206 31 *E. Rubiginosum.* Die rzstige Penne.
2 St.
- 1207 32 *E. Striatum.* Die gestreifte Penne.
Gmel. Turbo striatulus. sp. 57. 1 St.
- 1208 33 *E. Vittatum.* Die Kopfnadel. Gmel.
Buccinum vittatum. sp. 134. 3 St.
- 1209 34 *E. Nova Zeelandia.* Die neuseelands
Penne. 6 St.
- 1210 35 *E. Lacteum.* Die milchweisse Penne.
Gmel. Turbo lacteus. sp. 66. 1 St.
- 1211 36 *E. Chalybeatum.* Die Stahl-Mantel.
Gmel. Buccinum chalybeum. sp. 158.
Rumpf. t. 29. f. Q. 3 St.
- 1212 ——— a. ——— 3 St.
- 1213 37 *E. Lineatum.* Die liniirte Penne.
1 St.
- 1214 38 *E. Guttaeum.* Die gefleckte Penne.
Gmel. Buccinum maculatum. sp. 130 γ.
Martini 4. t. 153. f. 1442. 2 St.
- 1215 39 *E. Dimidiatum.* Die orange Penne.
Gmel. Buccinum dimidiatum. sp. 138.
Martini 4. t. 154. f. 1444. 4 St.
- 1216 40 *E. Feldmanni.* Die Fildmansche Penne.
Gmel. Buccin. tubulatum. sp. 131. γ.
Martini 4. t. 154. 1446. 2 St.
- 1217 41 *E. Subulatum.* Die braun gefleckte
Penne. Gmel. Buccin. tubulatum. sp. 131.
4 St.
- 1218 ——— a. ——— Martini 4. t. 153.
f. 1441. 10 St.
- 1219 42 *E. Crenulatum.* Die gekröhnte Penne.
Gmel. Buccin. crenulatum. sp. 132.
Martini 4. t. 154. f. 1445. 10 St.



Lade 53.

- 1220 43 *E. Acutissimum*. Die sehr spitze Penne.
Gmel. Buccin. commaculatum. sp. 143.
9 St.
- 1221 ——— *a.* ——— Martini 4. t.
154. f. 1452. 3 St.
- 1222 44 *E. Fissum*. Die Packnadel. Gmel.
Buccin. succinctum. sp. 142. Martini
4. t. 154. f. 1451. 7 St.
- 1224 46 *E. Anite*. Die gelbbraune Penne. Gmel.
Buccin. strigilatum. sp. 135. Martini
4. t. 155. f. 1456. 1 St.
- 1225 47 *E. Cancellatum*. Die gegitterte Penne.
Gmel. Buccin. strigilatum. sp. 135.
Martini 4. t. 155. f. 1456. 2 St.
- 1226 48 *E. Pulchellum*. Die schöne scheckigte
Penne. 3 St.
- 1227 49 *E. Minutum*. Die kleine Penne.
Gmel. Buccin. hastatum. sp. 144.
Martini 4. t. 154. f. 1454. 3 St.

Plotia. Die halbe Penne.

- 1228 1 *P. Turrita*. Die knobligte halbe Penne.
1 St.
- 1229 2 *P. Lurida*. Die schwarzgraue halbe
Penne. 2 St.
- 1230 3 *P. Minuta*. Die kleinliche halbe Penne.
Gmel. Strombus vibex. sp. 42. Chemn. 9.
t. 136. f. 1261. 1262. 2 St.
- 1231 4 *P. Fuscata*. Die dunkelbraune halbe
Penne. Chemn. 9. t. 135. f. 1229.
v. Born. Tb. 16. fig. 17. 2 St.
- 1232 5 *P. Atra*. Die schwarzbraune halbe
Penne. Gmel. Strombus ater. sp. 39.
Chemn. 9. t. 135. f. 1227. 1 St.
- 1233 6 *P. Fossilis*. Die verkalkte halbe Penne.
1 St.




- 1234 7 *P. Dentata*. Die gezähnelte halbe Penne. 2 St.
- 1235 8 *P. Virginea*. Die gestreckte Prinzen-Flagge. Gmel Bulla virginea. sp. 24. Chemn. 9. t. 117. f. 1000. 1003. 5 St.
- 1236 9 *P. Puellaris*. Die Prinzen - Flagge. Gmel Bulla virginea. sp. 24. Chemn. 10. t. 173. f. 1682 - 83. 4 St.
- 1237 10 *P. Lineata*. Die lineate halbe Penne. Gmel. Trochus dolabratus. sp. 113. Chemn. 5. t. 167. f. 1603. 1604. 10 St.
- 1238 11 *P. Filata* Die umwundene halbe Penne. Gmel. Trochus dolabratus. sp. 113. 2 St.
- 1239 12 *P. Punctata*. Die gestippelte halbe Penne. Gmel. Trochus dolabratus. sp. 113. 1 St.
- 1240 13 *P. Vittata*. Die Kopf-Penne. Gmel. Buccinum vittatum. sp. 134. Martini 4. t. 155. f. 1462. 12 St.
- 1241 ——— a. ——— 4 St.
- 1242 14 *P. Tranquebarica*. Die Penne von Tranquebar. Gmel. Buccin. vittatum. sp. 134. Martini 4. t. 155. f. 1463. 4 St.
- 1243 15 *P. Dubia*. Die Bastart-Penne. 3 St.

Strombus. Die Nadel.

I. *Rostro recto*. Mit grader Schnautze.

- 1244 I *S. Palustris*. Der Löffel. Gmel Strombus palustris. sp. 38. Martini 4. t. 156. f. 1472. 9 St.
- 1245 ——— a. ——— sehr selten. 2 St.



- 1246 I * *S. Telescopium*. Das Telescop. Gmel.
Trochus telescopium. sp. 112. Chem. 5.
t. 160, f. 1507. 1508. 6 St.
- 1247 — a. — Chemn. 5. t. 160.
f. 1509. 3 St.
- 1248 — β. — 2 St.
- 1249 2 *S. Mangos*. Die Mangos-Nadel. Gmel.
Murex molluccanus. sp. 151. Martini
4. t. 157. f. 1484. 1485. Lister
Conch. t. 1021. f. 85. 1 St.
- 1250 2 * *S. Semistriatus*. Die gestreifte Na-
del Gmel. Murex moluccanus. sp. 151.
var. 2 St.
- 1251 2 ** *S. Tornatus*. Die gedrechselte Na-
del. Gmel. Murex radula sp. 147. Fa-
vanne t. XL. fig. F. Schröter Einl. in
Conch. 1. t. 3. f. 6. 7 St.
- 1252 2 *** *S. Picta*. Der kleine Löffel. Gmel.
Murex cingulatus. sp. 138. Martini 4.
t. 157. f. 1492. 1 St.
- 1253 3 *S. Aluco*. Die Bastart Pabstkrone.
Gmel. Murex aluco. sp. 134. Mart. 4.
t. 156. f. 1473-1477. 5 St.
- 1254 4 *S. Bubo*. Die ausgeknobbelte Nadel.
Gmel. Murex aluco. sp. 134. var. 1 St.
- 1255 5 *S. Clava Herculis*. Die Herkules-
Keule. Gmel. Murex aluco. sp. 134. γ.
Chemn. 10. t. 162. f. 1548. 1549.
2 St.
- 1256 6 *S. Muricatus*. Die rauhe See-Nadel.
Gmel. Murex aluco. sp. 134. Mart. 4.
t. 156 f. 1475. 3 St.
- 1257 7 *S. Denticulatus*. Die gezähnelte Na-
del. Gmel. Murex aluco. sp. 134. Mar-
tini 4. t. 156. f. 1477. 3 St.
- 1258 8 *S. Granatus*. Die granulirte Nadel.
2 St.
- 1259 — — — 1 St.



- 1260 | 9 *S. Sulcatus*. Die geribte Nadel. 3 St.
 1261 | 10 *S. Hexagonus*. Die vieleckigte Nadel.
 Gmel. *Murex hexagonus*. sp. 163.
 Chemn. 10. t. 162. f. 1554. 1555.
 1 St.

2. *Rostro elevato*. Mit erhabener
 Schnautze.

- 1262 | 11 *S. Nasutus*. Die weisse Schneu-Penne.
 2 St.
 1263 | 12 *S. Vertagus*. Die weisse gefaltene
 Schneu-Penne. Gmel. *Murex vertagus*.
 sp. 133. Martini 4. t. 157. f. 1480.
 3 St.
 1264 | ——— *α*. ——— 4 St.
 1265 | 13 *S. Carminatus*. Die bunte Schneu-
 Penne. Gmel. *Murex vertagus*. sp. 133. β.
 Martini 4. t. 157. f. 1482. 3 St.
 1266 | 14 *S. Fasciatus*. Die gebandete Schneu-
 Penne. Gmel. *Murex vertagus*. sp. 133. β.
 Favanne Tb. 39. fig. C. 15. 1 St.
 1267 | 15 *S. Guttatus*. Die gefleckte Schneu-
 Penne. Gmel. *Murex vertagus*. sp. 133.
 var. 1 St.
 1268 | 16 *S. Granulatus*. Die kornigte Schneu-
 Penne. Gmel. *Murex granulatus*. sp. 149.
 Martini 4. t. 157. f. 1483. 2 St.
 1269 | 17 *S. Cancellatus*. Die gegitterte Schneu-
 Penne. Gmel. *Murex granulatus*. sp. 149.
 1 St.
 1270 | 18 *S. Coronatus*. Die gekrönte See-Nadel,
 Brandpenne. Gmel. *Murex aluco*. sp. 134.
 Martini 4. t. 156. f. 1478. 1479.
 8 St.

Lade 54.

- 1271 19 *S. Muricatus*. Die ungeschliffene See-Nadel. Gmel. *Murex finensis*. sp. 54. Martini 4 t. 157. f. 1489. 8 St.
- 1272 20 *S. Annulatus*. Die geringelte See-Nadel. Martini 4. t. 157. f. 1486. *Murex*. Schröters Einl. in die Conch. I. p. 559. n. 41. 1 St.
3. *Rostrum truncato*. Mit abgestumpfter Schnauze.
- 1273 21 *S. Reticulatus*. Die stachelige See-Nadel. Gmel. *Murex finensis*. sp. 54. var. 5 St.
- 1274 22 *S. Testaceus*. Die schäckigte See-Nadel. Gmel. *Murex fordidus*. sp. 137. 2 St.
- 1275 23 *S. Pellucidus*. Die durchsichtige See-Nadel. Gmel. *Murex finensis*. sp. 54. var. 2 St.
- 1276 24 *S. Perlatus*. Die geperlte See-Nadel. Gmel. *Murex finensis*. sp. 54. var. 1 St.
- 1277 25 *S. Ventricosus*. Die bäuchigte See-Nadel. Gmel. *Murex fordidus*. sp. 137. 1 St.
- 1278 26 *S. Varicosus*. Die warzige See-Nadel. Gmel. *Murex fordidus*. sp. 137. Mart. 4. t. 157. f. 1490. 2 St.
- 1279 27 *S. Irregularis*. Die buntschäckigte See-Nadel. Gmel. *Murex finensis*. sp. 137. 1 St.
- 1280 27 * *S. Fossilis*. Die gefurchte See-Nadel. 1 St.
- 1281 27 ** *S. Rosea*. Die rosenrothe See-Nadel. 2 St.
- 1282 27 *** *S. Brunea*. Die braune See-Nadel. 1 St.



- 1283 28 *S. Boleus*. Die Morchel. Gmel. Buccinum phallus. sp. 146. Martini 4. t. 155. f. 1464. 1465. Schröters Fluss Conch. p. 401. n. 194. 5 St.
- 1284 28 * ! *S. Tortilis*. Die ausgedrechelte See-Nadel. 1 St.

Rostro subtruncato. Mit verschnittener Schnautze.

- 1285 29 *S. Spinofus*. Die Stachel-Nadel. 3 St.
- 1286 30 *S. Turritus*. Die gehürmte See-Nadel. Gmel. Murex fluviatilis. sp. 141. Lister t. 122. f. 18. & 20. Favanne 39. fig. C. 6. 2 St.
- 1287 31 *S. Nodosus*. Die knotigte See-Nadel. 1 St.
- 1288 32 *S. Pyramidalis*. Die Pyramide. Gmel. Strombus aculeatus. sp. 44. Chemn. 9. t. 136. f. 1267. 1268. 4 St.
- 1289 33 *S. Babylonicus*. Die babilonische See-Nadel. 1 St.

4. *Rostro obsoleto*. Mit kurzer Schaurze.

- 1290 34 *S. Obtusus*. Die stumpfe See-Nadel. Gmel. Strombus auritus. sp. 43. Favanne Tb. 39. fig. C. 19. 3 St.
- 1291 35 *S. Canalicularis*. Die Knopf-Nadel. Gmel. Strombus lividus. sp. 49. Chemn. 9. t. 136. f. 1269. 1270. 2 St.
- 1292 36 *S. Porcellanus*. Gmel. Strombus auritus. sp. 43. Lister Conch. t. 121. f. 16. 6 St.
- 1293 36 a ——— „ ——— Chemn. 9. t. 136. f. 1265. 1266. 3 St.
- 1294 37 !! *S. Discoideus*. Die Scheiben-Nadel. Gmel. Murex fuscus. sp. 139. sehr selten. Schrö-



Schöters Eiol. in die Conch. I. p. 561.
n. 47. Favanne Tb. XL, fig. K. Lister
t. 120. f. 15. 1 St.

Lunatica. Das Knobbelhorn oder
die Mond-Schnecke.

- I295 1 *L. Maxima.* Das grosse Knobbelhorn.
Gmel. Turbo olearius. sp. 17. 1 St.
- I296 2 *L. Viriduna.* Das grüne schäckigte
Knobbelhorn. Gmel. Turbo olearius.
sp. 17. var γ . Chemn. 5. t. 178.
f. 1773. 1774. 1 St.
- I297 3 *L. Undulata.* Das wellenförmige Knob-
belhorn. Gmel. Turbo marmoratus.
sp. 15. Chemn. 5. t. 181. f. 1775.
1776. 2 St.
- I298 4 *L. Marmorata.* Das Schlangenfell.
Gmel Turbo marmoratus. sp. 15. 5 St.
- I299 ——— *u.* ——— 4 St.
- I300 5 *L. Aruginosa.* Der grüne Nassauer.
Chemn. 5. t. 183. f. 1833. 1 St.
- 5 * ——— 2 Stück dito, worauf Blu-
men geschnitren. 2 St.
- I301 5 ** *L. Imperialis.* Der kayserliche Sil-
bermund. Gmel. Turbo imperialis.
sp. 20. Chemn. 5. t. 180. f. 1790.
1 St.
- I302 6 *L. Siamea.* Der gedörnete Silbermund.
Gmel. Turbo cornutus. sp. 18. Chemn.
5. t. 179. f. 1779. 1780. 6 St.

Lade 55.

- I303 7 *L. Chrysofoma.* Der Goldmund. Gmel.
Turbo chrysofomus. sp. 10. Chemn. 5.
t. 178. f. 1766. Knorr Verg. 2. t. 14.
f. 2. & 5. t. 13. f. 3. 3 St.



- 1304 7 L. *Chrysofoma*. *a.* ——— 5 St.
 1305 ——— *β.* ——— 2 St.
 1306 8 L. *Citrina*. Der citrongelbe Gold-
 Mund. Gmel. Turbo chrysofomus. sp. 10.
 1 St.
 1307 9 L. *Spinosa*. Der stachlige Goldmund.
 Gmel. Turbo spinosus. sp. 24. Chemn.
 5. t. 181. f. 1797. 4 St.
 1308 10 L. *Granulata*. Der granulirte Silber-
 Mund. Gmel. Turbo crenulatus. sp. 29.
 Chemn 5. t. 182. f. 1811. 12. 2 St.
 1309 11 L. *Tuberculata*. Der warzige Silber-
 Mund. Gmel. Turbo Moltkianus. sp. 26.
 Chemn. 5. t. 181. f. 1799. 1800.
 2 St.
 1310 12 L. *Argyrofoma*. Der gereifte Silber-
 Mund. Geve t. 17. f. 160. 3 St.
 1311 13 L. *Argentata*. Der glatte Silbermund.
 Gmel. Turbo canalicularus. sp. 22.
 Chemn. 5. t. 181. f. 1794. 1 St.
 1312 14 L. *Maculata*. Der gefleckte Silber-
 Mund. Geve t. 17. f. 159. a. 159. b.
 & 161. 5 St.
 1313 15 L. *Taitensis*. Der othaheitische Silber-
 Mund. 4 St.
 1314 16 L. *Vericulum*. Die schwarze Bürste.
 Gmel. Turbo setosus. sp. 23. Chemn. 5.
 t. 181. f. 1795. 1796. 2 St.
 1315 17 L. *Brunea*. Der schwarzbraune Silber-
 Mund. Gmel. Turbo argyrofomus. sp.
 41. Chemn. 5. t. 177. f. 1764. 1 St.
 1316 ——— *a.* ——— 2 St.
 1317 18 L. *Picta*. Der buntschäckigte Silber-
 Mund. Gmel. Turbo argyrofomus.
 sp. 41. Chemn. 5. t. 177. f. 1763.
 1 St.
 1318 19 L. *Squamosa*. Der schuppigte Silber-
 Mund. Gmel. Turbo argyrofomus.
 sp. 41. Chemn. 5. t. 177. f. 1764.
 5 St.

- 1319 20 L. *Obscura*. Der dunkelbraune Nassfauer. Gmel. Turbo petholatus. sp. 8. Chemn. 5. t. 183. f. 1830. 31. 1 St.
- 1320 21 ! L. *Marmorata*. Der schön marmorirte Nassfauer. Gmel. Turbo petholatus. sp. 8. viel ähnliches von f. 203. t. 20. im Geve, nur brauner. 1 St.
- 1321 22 L. *Porphyria*. Der Porphir-Nassfauer. Gmel. Turbo petholatus. sp. 8. Chemn. 5. t. 184. f. 1838. 1 St.
- 1322 23 L. *Cingulata*. Der gegürtelte Nassfauer. Gmel. Turbo petholatus. sp. 8. Chemn. 5. t. 183. f. 1832. 2 St.
- 1323 24 ! L. *Sericea*. Der kleine schöne Nassfauer. Gmel. Turbo petholatus. sp. 8. 1 St.
- 1324 25 L. *Denigrata*. Der schwärzliche Nassfauer. Gmel. Turbo petholatus. sp. 8. Chemn. 5. t. 183. f. 1830. 1831. 1 St.
- 1325 26 L. *Petholata*. Der glatte bandirte und marmorirte Nassfauer. Gmel. Turbo petholatus. sp. 8. 1 St.
- 1326 ——— α . ——— Chemn 5. t. 183. f. 1828. 1829. 13 St.
- 1327 ——— β . ——— 4 St.
- 1328 ——— γ . ——— 9 St.
- 1329 ——— δ . ——— Chemn. 5. t. 183. f. 1834. 1835. 4 St.

Lade 56.

Lunella. Die Mond-Schnecke.I. *Spira elevata*.

- 1330 I L. *Viridana*. Die stachlige Mondschn. Gmel. Turbo coronata. sp. 21. Chemn. 5. t. 180. f. 1791-1793. 2 St.
- 1331 ——— α . ——— 1 St.

- 1332 2 *L. Mouiliformis*. Die knotige Mondschnecke. Gmel. Turbo granulatus. sp. 51. β. Chemn. 5. t. 176. f. 1746. 3 St.
- 1333 3 *L. Appendiculata*. Die gestachelte Mondschnecke. Chemn. 5. t. 171. f. 1665. 2 St.
- 1334 4 *L. Cidaroides*. Die gerunzelte Mondschnecke. Chemn. 5. t. 165. f. 1567. 68. 2 St.
- 1335 5 *L. Anomala*. Die wulstige Mondschn. Gmel. Turbo cidaris. sp. 34. viridis. Chemn. 5. t. 184. f. 1842. 1843. 2 St.
- 1336 6 *L. Moslemica*. Die Emirs-Mondschn. Gmel. Turbo cidaris. sp. 34. Chemn. 5. t. 184. f. 1842. 7 St.

2. *Spira contigua*.

- 1337 7 *L. Pieta*. Die buntschäckigte Mondschnecke. Gmel. Turbo varicolor. sp. 43. Chemn. 5. t. 176. f. 1740. 1741. 3 St.
- 1338 8 *L. Striata*. Die gebandete Mondschn. 2 St.
- 1339 8 * *L. Pulverata*. Die gepuderte Mondschnecke. 1 St.
- 1340 9 *L. Cruenta*. Die mit Blut gefleckte Mondschnecke. 2 St.
- 1341 10 *L. Lutcola*. Die gelbe Mondschnecke. Gmel. Turbo neritoides. sp. 2. Chemn. 5. t. 185. f. 1854. 1855. 2 St.
- 1342 — a — Chemn. 5. t. 185. f. 1854. fig. 9. 10. 2 St.
- 1343 11 *L. Neritoides*. Die neritenförmige Mondschnecke. Gmel. Turbo obtusatus. sp. 1. Chemn. 5. t. 185. f. 1854. fig. e. 2 St.

- 1344 12 *L. Vitellata.* Die weifs- und gelbgebandete Mondschnecke. Gmel. Turro neritoides. sp. 2. Chemn. 5. t. 185. f. 1854. fig. 3. 1 St.
- 1345 13 *L. Radula.* Die scharfe Mondschnecke. Gmel. Nerita radula. sp. 27. Chemn. 5. t. 190. f. 1946. 1947. 3 St.

Lade 57.

Pythia. Die Zauberschnecke,

- 1346 1 *P. Helicina.* Die Hexe Gmel. Helix scarabeus. sp. 1. Chemn. 9. t. 136. f. 1249. 1250. Knorr Verg. 6. t. 19. f. 2. 3. 6 St.

Ellobium. Das Midas-Ohr.I. *Cylindrææ.*

- 1347 1 *E. Midæ.* Das grosse Midas-Ohr. Gmel. Voluta auris midæ. sp. 1. abgeschliffen. Mart. 2. t. 43. f. 436. 437. 1 St.
- 1348 2 *E. Ceramense.* Das grosse dünnchalige Midas-Ohr. Gmel. Voluta auris midæ. sp. 1. Martini 2. t. 43. f. 438. 1 St.
- 1349 3 *E. Tumidum.* Das dickbäuchigte Midas-Ohr. Gmel. Voluta auris midæ. sp. 1. 1 St.
- 1350 4 *E. Labrosum.* Das kleine Midas-Ohr. Gmel. Voluta auris judæ. sp. 10. Mart. 2. t. 44. f. 449. 450. 3 St.
- 1351 5 *E. Subtile.* Das kleine dünnchalige Midas-Ohr. Gmel. Voluta auris judæ. sp. 10. Martini 2. t. 44. f. 451. 1 St.



- 1352 6 E. *Inflammatum*. Das gebandete Midas-Ohr. Gmel. *Voluta coffea*. sp. 15. Lister t. 834. f. 59. Chemn. 9. t. 121. f. 1043. 44. 2 St.
- 1353 7 E. *Barbadense*. Das Midas-Ohr von Barbados. Gmel. *Voluta coffea*. sp. 15. Martini 2. t. 43. f. 445. 1 St.

2. *Buccinoidea*.

- 1354 8 E. *Australe*. Das neuseeländische Midas-Ohr. Gmel. *Voluta auris Malchi*. sp. 11. selten. Chemn. 9. t. 121. f. 1039. 1040. 1 St.
- 1355 9 E. *Flammeum*. Das bunte Midas-Ohr. Gmel. *Voluta glabra*. sp. 8. Martini 2. t. 43. f. 447. 448. 4 St.
- 1356 10 E. *Ceriona*. Das schneeweiße Midas-Ohr. Gmel. *Helix labiosa*. sp. 101. Chemn. 9. t. 135. f. 1234. 2 St.
- 1357 11 E. *Virgineum*. Das blasrothe Midas-Ohr. Gmel. *Helix pudica*. sp. 102. Chemn. 9. t. 121. f. 1042. 1 St.

Helix. Die Schraube.

- 1358 1 H. *Hepatica*. Die braune Schraube. Gmel. *Bulla fasciata*. sp. 25. 1 St.
- 1359 2 H. *Testa-ovi*. Die weiße Schraube. Gmel. *Bulla fasciata* sp. 25. 2 St.
- 1360 3 H. *Fasciata*. Die Staaten-Flagge. Gmel. *Bulla fasciata* sp. 25. Chemn. 9. t. 117. f. 1004-1006. 4 St.
- 1361 ——— α . ——— 1 St.
- 1362 ——— β . ——— 3 St.
- 1363 ——— γ . ——— 3 St.
- 1364 ——— δ . ——— 1 St.
- 1365 4 H. *Oblonga*. Das falsche Midas-Ohr Rosenmund. Gmel. *Helix oblonga*. sp. 87. Chemn. 9. t. 119. f. 1022. 1023. 4 St. 1366

- 1366 5 *H. Globulus.* Das kleine dünnchalige
falsche Midas-Ohr. 2 St.
- 1367 6 *H. Fulica.* Die bunte Henne. selten.
1 St.
- 1368 7 *H. Ellobioides.* Das gestreckte Midas-
Ohr. 1 St.
- 1369 8 *H. Rallus.* Der bunte Hahn. Gmel.
Bulla Zebra. sp. 31. Chemn. 9. t. 118.
f. 1015. 1016. d. 5 St.
- 1370 9 *H. Tumida.* Die kleine bäuchigte
Schraube. Gmel. *Bulla detrita.* sp. 139.
1 St.
- 1371 10 *H. Elongata.* Die lang gestreckte
Schraube. Gmel. *Helix detrita.* sp. 139.
Chemn. 9. t. 134. f. 1225. a. 1 St.
- 1372 11 *H. Ligata.* Die gebandete Schraube,
1 St.
- 1373 12 *H. Brunnea.* Die bräunlich gebandete
Schraube. 1 St.
- 1374 13 *H. Albida.* Die schmutzig weiße
Schraube. 1 St.
- 1375 14 *H. Carinata.* Die buntschäckige Schr.
1 St.
- 1376 ——— *a.* ——— 1 St.
- 1377 15 *H. Detrita.* Die abgeschliffene Schr.
Gmel. *Helix detrita.* sp. 139. Chemn.
9. t. 134. f. lit. c. d. 4 St.
- 1378 ——— *a.* ——— 2 St.
- 1379 ——— *β.* ——— links gewunden
selten 1 St.
- 1380 16 *H. Biliofa.* Die vielfarbige links Schr.
Gmel. *Helix perversa.* sp. 94. γ. selten.
Chemn. 9. t. 110. f. 932. 933.
2 St.
- 1381 ——— *a.* ——— Chemn. 9. t.
110. f. 936. 937. 1 St.
- 1382 17 *H. Citrina.* Die citronengelbe rechte
Schraube. 1 St.



- 1383 18 H. *Dextra*. Die citronenfarbene Schraube. Gmel. Helix dextra. sp. 95. Chemn. 9. t. 134. f. 1210. 1211. 2 St.
- 1384 ———— „ ———— 1 St.
- 1385 19 ! H. *Perversa*. Die linksgewundene schwefelgelbe Schraube. Gmel. Helix perversa. sp. 94. selten. β. Chemn. 9. t. 110. f. 934. 935. 1 St.
- 1386 ———— „ ———— ganz weisse. 2 St.
- 1387 20 H. *Inversa*. Die streifigte Schraube. Gmel. Helix inversa. sp. 97. Chemn. 9. t. 110. f. 925. 926. 6 St.
- 1388 H. ———— „ ———— 1 St.
- 1389 21 H. *Testacea*. Die castanienbraune Schraube. Gmel. Helix inversa. sp. 97. var. sehr selten. 1 St.
- 1390 22 H. *Lava*. Die unwundene Schraube. Gmel. Helix lava. sp. 100. selten. Chemn. 9. t. 111. f. 946. 947. 2 St.
- 1391 23 H. *Interrupta*. Die unterbrochne Schraube. Gmel. Helix contraria. sp. 99. selten. Chemn. 9. t. 111. f. 938. 939. 1 St.
- 1392 24 H. *Speciosa*. Die vorzüglich schöne Schraube. Gmel. Helix contraria. sp. 99. selten. 1 St.
- 1393 25 H. *Listeri*. Die Listersche Schraube. Gmel. Helix columna sp. 122. äusserst selten. Lister Conch. t. 38. f. 37 & 39. Chemn. 9. t. 112. f. 954. 955. 1 St.
- 1394 26 H. *Ustilago*. Die unächte gestreckte Schraube. Gmel. Helix flammea. sp. 88. Chemn. 9. t. 119. f. 1024. 25. 1 St.
- 1395 27 H. *Phasianus*. Der Phasan. Gmel. Buccinum australe. sp. 173. selten. Chemn. 9. t. 120. f. 1033. 1034. 2 St.

- 1396 27 * *H. Variegata.* Die gesprenkelte Schraube. 2 St.
- 1397 28 *H. Pulverulenta.* Die gepuderte Schr. 1 St.
- 1398 29 *H. Stagnalis.* Die dünne Flusschraube, Spitzhorn. Gmel. *Helix stagnalis*, sp. 128. Chemn. 9. t. 135. f. 1237. 1238. 5 St.
- 1399 30 *H. Fragilis.* Die durchsichtige Flusschraube. Gmel. *Helix stagnalis*, sp. 128. 2 St.
- 1400 31 *H. Palustris.* Die braunmündige Schr. Gmel. *Helix stagnalis*, sp. 128. Martini 1239, 1240. 6 St.
- 1401 32 *H. Vivipara.* Die stumpfe Schraube. Gmel. *Helix vivipara*, sp. 105. β. Chemn. 9. t. 132. f. 1182. 1183. 5 St.
- 1402 33 *H. Angaria.* Die Hornschraube. Gmel. *Turbo lincina*, sp. 71. Chemn. 9. t. 123. f. 1060. a. 1 St.
- 1403 34 *H. Buccinulum.* Die kleine gelbe Schraube Gmel. *Turbo lincina*, sp. 71. Martini 1060. b. c. 2 St.

Thiara. Die dreifache Krone.

- 1404 1 *T. Amarula.* Die Rivier Pabst Krone. Gmel. *Helix amarula*, sp. 126. Chemn. 9. t. 134. f. 1218. 1219. Rumpf t. 33. f. F. F. 7 St.
- 1405 2 *T. Cancellata.* Die gegitterte Rivier Pabst-Krone. Gmel. *Helix amarula*, sp. 126. β. Chemn. 9. t. 134. f. 1220. 1221. 1 St.
- 1406 3 *T. Eximia.* Die langgestreckte Rivier Pabst Krone, sehr selten. 1 St.
- 1407 4 *T. Præstans.* Die gelbbraune Rivier Pabst Krone. sehr selten. 1 St.
- 1408 5 *T. Minuta.* Die kleine Pabst-Krone. 3 St.



Pupa. Die Puppe.

- 1409 1 *P. Solidula.* Die dickschalige Puppe.
Gmel. *Voluta flammea* sp. 2. Mart. 2.
t. 43. f. 439. Lister t. 814. f. 24.
1 St.
- 1410 2 *P. Grisebla.* Die gebandete Puppe.
Gmel. *Voluta solidula.* sp. 13 Chemn.
10. t. 149. f. 1405. 2 St.


Oleacina. Die Olive.

- 1411 1 *O. Volutata.* Die Olive. Gmel. *Bulla*
voluta. sp. 40. Chemn. 9. t. 117.
f. 1009. 1010. 1 St.

Lade 58.

Ampulla. Der Wasserkrug.

- 1412 1 *A. Achatina.* Das rothe Rebhuhn. Gmel.
Bulla achatina. sp. 32. β. Chemn. 9.
t. 118. f. 1012. 1013. 5 St.
- 1413 ——— a ——— 2 St.
- 1414 2 *A. Flammea.* Der geflammte Wasser-
krug. Gmel. *Bulla achatina.* sp. 32.
2 St.
- 1415 3 ! *A. Bombarda.* Der kugelförmige
Wasserkrug. Gmel. *Bulla achatina.*
sp. 32. 1 St.
- 1416 4 *A. Lactea.* Der milchweiße Wasserkrug.
Gmel. *Bulla achatina.* sp. 32. 1 St.
- 1417 5 *A. Purpurea.* Der purpurfarbne Was-
ferkrug. Gmel. *Bulla achatina.* sp. 32.
Martini 1017. 1018. 3 St.
- 1418 6 *A. Kambeul.* Der geglettete Wasser-
krug. Gmel. *Bulla Zebra.* sp. 31. Mar-
tini 1024. 1025. Lister 578. f. 33.
9 St.



- I419 7 A *Zebra*. Der grosse Kapsche Esel.
Gmel. *Bulla Zebra*. sp. 31. d. Chemn. 9.
t. 118. f. 1014. 7 St.
- I420 ——— *α.* ——— 1 St.
- I421 8 A. *Quagga*. Der gestreckte Zebra.
Gmel. *Bulla Zebra*. sp. 31. 1 St.
- I422 9 !! A. *Priamus*. Der Priamus. Gmel.
Bulla Stercus pulicum. sp. 45. Chem. 9.
t. 120. f. 1026. 1027. 1 St.


Lade 59.

Buccinum. Das Kink - Horn.

- I423 1 B. *Undatum*. Das wellenförmige Kink-
Horn. Gmel. *Buccinum undatum*. sp. 93.
2 St.
- I424 ——— *α.* ——— 2 St.
- I425 ——— *β.* ——— 4 St.
- I426 ——— *γ.* ——— Mart. 4. t. 126.
f. 1206 - 1210. 1 St.
- I427 2 B. *Tumidum*. Das bauchige Kink-Horn.
2 St.
- I428 3 ! B *Elongatum*. Das dünne aufgebla-
sene Kink - Horn mit 9 Windungen,
selten. 1 St.
- I429 4 B. *Anglicum*. Das englische Kink-
Horn. Gmel. *Buccinum vulgatum*.
sp. 120. Martini 4. t. 124. f. 1162.
1163. 15 St.
- I430 5 B. *Porcatum*. Das gefurchte Kink-
Horn. Gmel. *Buccinum vulgatum*. sp. 120.
β. Martini 4. t. 124. f. 1165. 1166.
2 St.
- I431 5 * B. *Dorsatum*. Der Schildträger. Gmel.
Buccinum vulgatum. sp. 120. Mar-
tini 4. t. 125. f. 1194. 95. 3 St.
- I432 ——— *α.* ——— 1 St.
- I433 ——— *β.* ——— 1 St.



- 1434 6 B. *Quadridenticulatum*. Das 4zählige Kink-Horn. Gmel. Buccinum vulgatum. sp. 120. var. 1 St.
- 1435 6 * B. *Politum*. Das glatte Kink-Horn. Gmel. Buccinum vulgatum. sp. 120. 1 St.
- 1436 7 B. *Dubium*. Das gefaltene Kink-Horn. eod. 1 St.
- 1437 7 * B. *Cassiatum*. Das Helmformige Kinkhorn. eod. 1 St.
- 1438 ——— a. ——— 1 St.
- 1439 8 B. *Chrysofistomum*. Das kleine gegitterte Kink-Horn. Lister 966. f. 21. eod. 1 St.
- 1440 9 B. *Granulare*. Das körnigte Kink-Horn. eod. 1 St.
- 1441 10 B. *Striatum*. Das gestreifte Kink-Horn. 1 St.
- 1442 ——— a. 2 St.
- 1443 11 B. *Contortum*. Die linksgedrehte Harfe, sehr selten. 1 St.
- 1444 12 B. *Glaciale*. Das Kink-Horn des Eismeers Gmel. Buccinum glaciale. sp. 92. Chemn. 10. t. 152. f. 1446. 1447. 3 St.
- 1445 13 B. *Islandicum*. Das isländische Kink. Gmel. Buccinum indicum. sp. 114. Martini 4. t. 123. f. 1138. 1139. 2 St.
- 1446 14 B. *Lineatum*. Das linirte Kink-Horn. Gmel. Buccinum glans. sp. 41. Martini 6. t. 125. f. 1196-97. 5 St.
- 1447 14 * B. *Faba*. Die weiße Bohne. 1 St.
- 1448 15 !! B. *Turgidum*. Das vielpunctirte Kink-Horn. Gmel. Buccinum turgidum. sp. 184. Chemn. 10. t. 154. f. 1475. 1476. Martyn univ. Conch. 2. t. 49. d. selten. 1 St.
- 1449 16 B. *Flammigerum*. Das gezackte Kink-Horn. 1 St.



- 1450 17 B. *Cereum*. Das wachsgelbe Kink-Horn. 1 St.
- 1451 17 * !! B. *Fenestratum* Das grosse gegitterte Kink-Horn, sehr selten. 1 St.
- 1452 18 B. *Cinctum*. Das hohlkehliges Kink-Horn. Gmel. *Buccinum porcatum*. sp. 105. Martini 4. t. 126. f. 1213. 1214 Knorr, 6. t. 33. f. 3. 2 St.
- 1454 19 B. *Britanicum*. Das brittische Kink-Horn. Gmel. *Buccinum, anglicum*. sp. 104. Martini 4. t. 126. f. 1212. 1 St.
- 1455 19 * B. *Scalare*. Die Treppe. Gmel. *Buccinum anglicum*. sp. 104. selten. 1 St.
- 1456 20 B. *Excavatum*. Das ausgehobelte Kink-Horn. Gmel. *Buccinum anglicum*. sp. 104. 4 St.
- 1457 ——— a. ——— 2 St.
- 1458 ——— β. ——— 1 St.
- 1459 20 * B. *Impressum*. Das eingedruckte Kink-Horn 1 St.
- 1460 21 B. *Rufescens*. Das buntschäckigte Kink-Horn. Gmel. *Buccinum porcatum*. sp. 105. 2 St.
- 1461 22 B. *Inflatum*. Das weissgekehrte Kink-Horn. 1 St.
- 1462 23 ! B. *Lamellosum*. Das blättrige braune Kink-Horn, *Murex Australasica*, aus der Südsee. 2 St.
- 1463 ——— a. ——— sehr selten. 2 St.
- 1464 24 B. *Papillosum*. Der Reisbrey. Gmel. *Buccinum papillosum*. sp. 40. Mart. 4. t. 125. f. 1204, 1205. Knorr 2. t. 27. f. 2. 2 St.
- 1465 25 B. *Punctulatum*. Das punctirte Kink-Horn. 1 St.



- 1466 26 *B. Diaphanum*. Das klare Kink-Horn. Gmel. Buccinum textum. sp. 102. Martini 4. t. 125. f. 1201. 1202. 1 St.
- 1467 27 *B. Camellinum*. Das geripte Kink-Horn. 1 St.
- 1468 28 *B. Senticosum*. Das Diestel-Horn. Gmel. Murex senticosus. sp. 49. Martini 4. t. 155. f. 1466. 1467. Knorr 4. t. 23. f. 4. 5. 5 St.
- 1469 29 *B. Cassidoideum*. Das gegürtelte Kink-Horn. 1 St.
- 1470 30 *B. Lamboides*. Das ausgeschnittene Kink-Horn. 2 St.
- 1471 31 *B. Lavigatum*. Das geglättete Kink-Horn. Gmel. Buccinum lavigatum. sp. 129. Martini 4. t. 125. f. 1214. 1216. 2 St.
- 1473 32 *B. Porphyroides*. Das zugespitzte Kink-Horn. 5 St.
- 1474 33 *B. Obtusum*. Das stumpfe Kink-Horn. 2 St.
- 1475 34 *B. Cingulatum*. Die kleine zeylonsche Dattel. Martini β . f. 564. 3 St.
- 1476 35 *B. Glabratum*. Die zeylonsche Dattel. Gmel. Buccinum glabratum. sp. 81. Lister t. 974. f. 29. Mart. 4. t. 122. f. III7. 6 St.
- 1477 ——— α . ——— 1 St.
- 1478 ——— β . ——— 1 St.
- 1479 ——— γ . ——— 2 St.
- 1480 36 *B. Spiratum*. Die genabelte Fischreuse. Gmel. Buccinum spiratum. sp. 70. Martini 4. t. 122. f. III8. Knorr 2. t. 6. f. 5. & 3. t. 3. f. 4. 10 St.
- 1481 37 *B. Giratum*. Die gezähnelte Fischreuse. Gmel. Buccinum glabratum. sp. 81. β . Martini 4. t. 122. f. III9. 5 St.



- I482 38 B. *Maculosum*. Die gefleckte Fischreufe. Gmel. Buccinum spiratum, sp. 70. β. Martini 4. t. 122. f. 1120. 1121. 3 St.
- I483 39 B. *Rude*. Das plumpe Kinkhorn. Gmel. Buccinum spiratum, sp. 70. 3 St.
- I484 40 B. *Tubercularum*. Das geknobbelte Kinkhorn. 1 St.

Lade 60.

Neptunea. Das Neptunus-Horn.

- I485 1 N. *Despecta*. Das isländische Neptunus-Horn. Gmel. Murex antiquus, sp. 73. Martini 4. t. 138. f. 1296. 6 St.
- I486 2 N. *Neglecta*. Das nordische Neptunus-Horn. Gmel. Murex antiquus, sp. 73. var. Mart. 4. t. 138. f. 1295. 2 St.
- I487 3 N. *Limbata*. Das gesäumte nordische Neptunus-Horn. Gmel. Murex antiquus, sp. 73. 3 St.
 ———— " ———— Martini 4. t. 138. f. 1291. 3 St.
- I488 4 N. *Antiqua*. Das fein gegitterte nordische Neptunus-Horn. Gmel. Murex antiquus, sp. 73. Martini 4. t. 138. f. 1294. 8 St.
- I489 5 ! N. *Contraria*. Das linksgewundene nordische Neptunus-Horn. Gmel. Murex contrarius, sp. 157. Martini 9. t. 105. f. 894. 895. Regenfuß Conch, 2. t. 4. f. 36. 1 St.
- I490 6 ! N. *Perversa*. Das linksgewundene dickschalige nordische Neptunus-Horn. 1 St.



- 1491 7 *N. Ponderosa*. Das braunangelaufene nordische Neptunus-Horn. 1 St.
- 1492 8 ! *N. Corona Mexicana*. Die Mexicanische Krone. Gmel. *Murex corona*, sp. 161. äußerst selten. Chemn. 10. t. 161. f. 1526. 1527. Davil. catal. rais. 1. t. 9. f. A. 1 St.
- 1493 9 *N. Clathrus*. Das blättrige nordische Neptunus-Horn. selten, Kammerer t. 9. fig. 2. 2 St.
- 1494 ——— a. ——— sehr selten. 3 St.
- 1495 10 ! *N. Foliacea*. Der Granat-Apfel. Gmel. *Murex magelanicus*, sp. 80. Martini 4. t. 139. f. 1297. Knorr 4. t. 30. f. 2. 4 St.
- 1496 10 * *N. Muricina*. Das feingeknobbelte nordische Neptunus-Horn. 1 St.
- 1497 10 ** *N. Canaliculata*. Das ausgedrehte nordische Neptunus-Horn. 1 St.
- 1498 11 *N. Cancellata*. Das Gitterwerk. 1 St.
- 1499 12 *N. Reticulata*. Das Netz. 2 St.
- 1500 13 ! *N. Magellanica*. Die gegitterte Schnecke aus Neuseeland. Gmel. *Murex magelanicus*, sp. 80. β. selten. Chemn. 10. t. 164. f. 1570. 1 St.
- 1501 14 *N. Varicosa*. Die wulstige Schnecke. Gmel. *Murex rubecula*, sp. 35. Chemn. 10. t. 162. f. 1546. 1547. 3 St.
- 1502 14 * *N. Fossilis*. Die ausgegrabene Schn. 1 St.
- 1503 15 *N. Pusilla*. Das kleine weiße Gitterwerk. Gmel. *Buccinum niveum*, sp. 112. Martini 4. t. 122. f. 1122. 1123. 3 St.
- 1504 16 *N. Doliata*. Das geringelte Neptunus-Horn. Gmel. *Buccin. caudatum*, sp. 6. β. Lister Conch. t. 940. f. 36. 4 St.
- 1505 17 *N. Nasata*. Die zugespitzte Schnecke. 2 St.



Colus. Der Spinnrocken.

- 1506 1 ! *C. Tulipa*. Die Tulpe. Gmel. Murex tulipa, sp. 91. selten. Lister Conch. 910. f. 1. Tour d'Auvergn t. 1003. 1 St.
- 1507 2 *C. Achatinus*. Der Agat Spinnrocken. Gmel. Murex tulipa, sp. 91. Martini 4. t. 136. f. 1288. 1289. 7 St.
- 1508 — " — 3 St.

Lade 61.

- 1509 — β — Martini 4. t. 136. f. 1287. 2 St.
- 1510 3 *C. Marmoratus*. Der marmorirte Spinnrocken. Gmel. Murex tulipa, sp. 91. Martini 4. t. 136. f. 1286. 8 St.
- 1511 4 *C. Islandicus*. Der Isländische Spinnrocken. Gmel. Murex islandicus. sp. 110. Martini 4. t. 141. f. 1312. 1313. 5 St.
- 1512 5 *C. Albula*. Der weisse durchsichtige Spinnrocken. eod. var. 3 St.
- 1513 6 *C. Albeola*. Der weißgelbe Spinnrocken. eod. var. 2 St.
- 1514 7 *C. Casia*. Der bläuliche Spinnrocken. Lister Conch. t. 914. f. 6. 3 St.
- 1515 — " — 1 St.
- 1516 — β — 3 St.
- 1517 8 *C. Ficoides*. Der feigenförmige Spinnrocken. Lister Conch. t. 1028. f. 3. A. 5 St.


Fusus. Die Spindel.

I. *Columella plicata.* Mit gefalteter Aehse.

- 1518 I *F. Trapezium.* Das Persische Kleid. Gmel. *Murex trapezium.* sp. 99. Martini 4. t. 139. f. 1298. 1299. 8 St.
- 1519 ———— „ ———— 2 St. *Traccolain*
- 1521 2 *F. Cynara.* Die Artischocke. Gmel. *Murex scolymus.* sp. 101. Martini 4. t. 142. f. 1325. 4 St. *Trachilla*

Lade 62.

- 1522 3 *F. Cydonium.* Die Quitte. eod. var. selten. I St.
- 1523 4 *F. Simplex.* Die glatte Spindel. 4 St.
- 4 * *F. Scrupeus.* Die warzige Spindel. I St.
- 1524 5 *F. Filamentosus.* Die geringelte Spindel. Gmel. *Murex trapezium.* sp. 99. β. Martini 4. t. 140. f. 1310. 1311. 12 St.
- 1525 6 *F. Polygonus.* Die vielwinklige Spindel. Gmel. *Murex polygonus.* sp. 109. Martini 4. t. 140. f. 1306. 1307. Knorr 5. t. 10. f. 4. & 6. t. 15. f. 5. 5 St.
- 1526 6 * *F. Polyedros.* Die vielwinklige Spindel. Gmel. *Murex polygonus.* sp. 109. I St.
- 1527 6 ** *F. Angulatus.* Die wulstige Spindel. Gmel. *Murex polygonus.* sp. 109. Martini 4. t. 141. f. 1314. 15. I St.

- 1528 | 6 *** F. *Fasciatus*. Die weißgebandete Spindel. Gmel. *Murex undulatus*. sp. 173. Lister Conch. 921. f. 14. a. Chemn. 10. t. 162. f. 142. 43. Cab. Rudolft. p. 138. n. 5. t. 10. f. 1. 2 St.
- 1529 | 7 F. *Glaucus*. Die bläuliche Spindel. 4 St.
- 1530 | 8 F. *Minutus*. Die kleinliche Spindel. Martini 4. t. 141. f. 1121. & 22. 4 St.
- 1531 | 9 F. *Cingulatus*. Die umgürtelte Spindel. Gmel. *Murex Nassa*. sp. 93. Martini 4. t. 122. f. 1131. 1132. 3 St.
- 1533 | ——— a. ——— Knorr 6. Tb. 20. fig. 7. 1 St.
- 1534 | ——— β. ——— Mart. 4. t. 123. f. 1133. 1134. 1 St.
- 1535 | 10 F. *Tapete - persicum*. Der persische Teppich. Gmel. *Murex gibbulus*. sp. 125. Martini 4. t. 140. f. 1308. 9. Knorr 5. Tb. 10. fig. 4. 4 St.
- 1536 | 11 F. *Ananas*. Die Ananas. Gmel. *Murex infundibulum*. sp. 108. Lister Conch. 921. f. 14. Martini 4. t. 143. vng. 39. f. A. 2 St.
- 1537 | 11 * F. *Striatus*. Die gestreifte Spindel. Gmel. *Murex verrucosus*. sp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341. 1 St.
- 1538 | 11 ** F. *Filatus*. Die umwundene Spindel. 1 St.
- 1540 | 12 F. *Craticulatus*. Die Rost-Spindel. Gmel. *Murex craticulatus* sp. 105. Martini 4. t. 149. f. 1382. 1383. 5 St.
- 1541 | 13 F. *Pulcher*. Die kleine gegitterte Spindel. 1 St.
- 1542 | 14 F. *Iris*. Die Regenbogen-Spindel. Gmel. *Murex prismaticus*. sp. 170. Chemn. 10. t. 169. f. 1635. 1636. 1 St.



- 1543 | 15 *F. Purpuratus*. Die purpurfarbene Spindel. 3 St.
2. *Columella glabra*. Mit glatter Achse.
- 1544 | 16 *F. Trompeta*. Die Trompete. Gmel. *Murex tuba*. sp. 103. Ein sehr grosses Exemplar. Martini 4. t. 143. f. 1333. 7 St.
- 1545 | 17 *F. Pyramis*. Die Pyramide. Gmel. *Murex tuba*. sp. 103. var. 1 St.
- 1546 | 18 *F. Ternatanus*. Die Ternatanische Spindel. Gmel. *Murex ternatanus*. sp. 107. Martini 4. t. 140. f. 1304. 1305. 2 St.
- 1547 | ——— α . ——— Knorr 6. t. 15. f. 4. & t. 26. f. 1. 1 St.

Lade 63.

- 1548 | 19 *F. Morio*. Der gebandete Mohr. Gmel. *Murex morio*. sp. 62. Martini 4. t. 139. f. 1300. 17 St.
- 1549 | ——— α . ——— Mart 4. t. 139. f. 1301. 4 St.
- 1550 | ——— β . ——— 1 St.
- 1551 | ——— γ . ——— 2 St.
- 1552 | ——— δ . ——— 1 St.
- 1553 | 20 ! *F. Aetbiops*. Der ungekerbte Mohr. Gmel. *Murex morio*. sp. 62. var. 1 St.
- 1554 | 21 *F. Pugilinus*. Die gelbe gezakte Spindel. Gmel. *Murex vespertilio*. sp. 100. Martini 4. t. 142. f. 1323. 1324. 5 St.
- 1555 | ——— α . ——— 2 St.
- 1556 | ——— β . ——— 3 St.



- 1557 22 F. *Carnarius*. Die doppelt gezakte Spindel. Gmel. *Murex vesperilio*. sp. 100. Chemn. 10. t. 164. f. 1566. 67. 2 St.
- 1558 23 ! F. *Deplanatus*. Die ausgedrechfelte Spindel, braun von Farbe ohne Binden. Gmel. *Murex mario*. sp. 62. var. 2 St.
- 1559 24 F. *Maroccanus*. Die Maroccanische Spindel. Gmel. *Murex maroccensis*. sp. 132. Chemn. 9. t. 105. f. 896. 7 St.

Syrinx. Die Sprütze.

- 1560 1 S. *Arwana*. Das Arwanische Horn. Gmel. *Murex arwanus*. sp. 71. Eins von außerordentlicher Größe, das andre kleiner, aber von vorzüglicher Schönheit. Chemn. 4. pag. 143. vign. 39. f. D. Rumpf t. 28. f. A. 2 St.
- 1561 2 S. *Longissima*. Die sehr lange Sprütze. Gmel. *Murex longissimus*. sp. 116. Martini 4. t. 145. f. 1344. 2 St.
- 1562 3 S. *Producta*. Die ausgereckte Sprütze. Gmel. *Murex candidus*. sp. 113. Martini 4. t. 144. f. 1339. 2 St.
- 1563 4 S. *Tabaccaria*. Die Tobakspfeife. Gmel. *Murex undatus*. sp. 115. Martini 4. t. 145. f. 1343. 1 St.
- 1564 5 S. *Tornata*. Die gedrechfelte Sprütze. Gmel. *Murex colus*. sp. 61. Martini 4. t. 144. f. 1342. 5 St.
- 1565 — " — 3 St.

Lade 64.

- 1566 6 S. *Maxima*. Die große Sprütze. Gmel. *Murex longissima*. sp. 116. var. mit sehr scharfen Reiffen, und nicht geknobbelt. 1 St. 1567



- 1567 7 *S. Maculata.* Die gefleckte Sprütze.
Gmel. Murex anatus sp. 114. Martini 4. t. 144. f. 1340. 5 St.
- 1569 8 *S. Nicobarica.* Die Nicobarische Sprütze.
Gmel. Murex colus. sp. 61. Chemn. 10. t. 160. f. 1523. 7. 2 St.
- 1570 9 *S. Marmorata.* Die bunte Sprütze.
Gmel. Murex colus. sp. 61. var. Chemn. 10. t. 160. f. 1523. 1 St.
- 1571 10 *S. Viminalis.* Die lineirte Sprütze.
Gmel. Murex colus. sp. 61. var. 1 St.
- 1572 11 *S. Petiolata.* Die kleine Sprütze.
Gmel. Murex colus. sp. 61. var. 2 St.
- 1573 12 *S. Annulata.* Die geringelte Sprütze.
Gmel. Murex polygonus. sp. 109. var. Martini 4. t. 141. f. 1316. 1 St.
- 1574 13 *S. Clathrata.* Die gegitterte Sprütze.
Gmel. Murex polygonus. sp. 109. Martini 4. t. 141. f. 1316. 4 St.
- 1575 14 *S. Buccinoidea.* Die aufgeblasene Spr.
Gmel. Murex verrucosus. sp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341. 2 St.
- 1576 15 *S. Parvulus.* Die warzige Sprütze.
Gmel. Murex verrucosus. sp. 120. Martini 4. t. 144. f. 1341. 2 St.
- 1577 16 *S. Venosa.* Die adrichte Sprütze. Gmel.
Murex verrucosus. sp. 120. 1 St.
- 1578 17 *S. Elongata.* Die ausgereckte Sprütze.
Gmel. Murex colus. sp. 61. var. 1 St.
- 1579 18 *S. Ficoidea.* Die abgesetzte Sprütze.
2 St.
- 1580 19 *S. Fossa.* Die ausgegrabene Sprütze.
Gmel. Murex fossalis. sp. 112. Martini 4. t. 141. f. 1321. 1322. 1 St.

Tibia. Die Flöthe.

- 1581 1 *T. Insula Choräb.* Die grosse dicke Stern-Nadel. Gmel. Strombus fusus. sp. 1. Martini 4. t. 158. f. 1495. 96. 4 St.
- 1583 3 *T. Indiarum.* Die Ostindische Stern-Nadel. Gmel. Strombus fusus. sp. 1. v. äusserst selten. Favanne 34. fig. B. 3. Martini 4. vign. 41. P. 344. 1 St.
- 1584 4 *T. Clavus.* Die ungezähnte Stern-Nadel. Gmel. Strombus clavus. sp. 7. Martini 4. t. 159. f. 1501. 1502. 3 St.
- 1585 5 *T. Fissurella.* Die gespaltene Stern-Nadel. Gmel. Strombus fissurella. sp. 28. Martini 4. t. 158. f. 1498. 1499. 1 St.
Verkalkte. 5 St.

Lade 65.

Turris. Der Thurm.

- 1586 1 *T. Babylonica.* Der Babilonische Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. Martini 4. t. 143. f. 1331. 1332. 7 St.
- 1587 ——— a. ——— 2 St.
- 1588 2 *T. Nobilis.* Der geringelte Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. var. 2 St.
- 1589 3 *T. Pulchra.* Der schöne Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. var. 1 St.
- 1590 4 *T. Imperfecti.* Der unvollkommene Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. var. 2 St.
- 1591 5 ! *T. Excelsa.* Der hohe Thurm. 3 St.



- 1592 6 T. *Javana*. Der durchsichtige Thurm. Gmel. Murex javanus. sp. 53. Mart. 4. t. 143. f. 1337. 1338. 4 St.
- 1593 7 T. *Taxea*. Der blasgelbe Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. 2. Chemn. 10. t. 162. f. 1550. 1551. 2 St.
- 1594 8 T. *Indica*. Der Indianische Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. 2. Martini 4. t. 145. f. 1345. 1346. 4 St.
- 1595 9 T. *Gothica*. Der Gothische Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. 1 St.
- 1596 10 T. *Alata*. Der geflügelte Thurm. 3 St.
- 1597 11 T. *Rustica*. Der rothe Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. 1 St.
- 1598 12 T. *Pyramidalis*. Der Pyramiden-Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. 2 St.
- 1599 13 T. *Vitrea*. Der gläserne Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. 3 St.
- 1600 14 T. *Regia*. Der Königs-Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. β. Martini 4. p. 143. ving. 39. Lt. C. 3 St.
- 1601 14 * T. *Albida*. Der weisse Thurm. Gmel. Strombus lividus. sp. 49. 3 St.
- 1602 14 ** T. *Fossilis*. Der ausgegrabene Thurm. Gmel. Strombus lividus. sp. 49. 1 St.
- 1603 14 *** T. *St. Stephani*. Der Stephans-Thurm. Gmel. Strombus lividus. sp. 49. Chemn. 9. t. 136. f. 1269. 70. 1 St.
- 1604 15 T. *Verusta*. Der alte Thurm. Gmel. Strombus lividus. sp. 49. 1 St.
- 1605 16 T. *Tornatum*. Der gedrechselte Thurm. Gmel. Murex babylonus. sp. 52. Favanne Tb. 33. fig. C. 6. 4 St.



- 1606 17 T. *St. Mauriti*. Der St. Moritz Thurm.
Gmel. Murex babylonus. sp. 52. γ.
Martini 4. p. 143. vign. 39. fig. B.
Argenv. zoomorph. t. 4. f. 6. sehr
selten. 2 St.
- 1607 18 T. *Operosa*. Der künstliche Thurm.
Gmel. Strombus vittatus. sp. 25. γ.
Favanne t. 20. f. A. 8. Chemn. 10.
t. 155. f. 1481. 82. 2 St.
- 1608 18 * T. *Clathrata*. Der gegitterte Thurm.
Gmel. Strombus vittatus. sp. 25. var.
1 St.

Tritonium. Das See-Horn.

- 1609 1 T. *Tritonis*. Das Tritons-Horn. Gmel.
Murex tritonis. sp. 89. Mart. 4. t. 134.
f. 1272. 1282. 1283. Knorr Verg. 2.
t. 16. f. 2. 3. & 5. t. 5. f. 1. 9 St.
- 1610 ——— α. ——— 1 St.
- 1611 T. ——— β. das gelbe. Mart. 4.
t. 134. f. 1279. 1 St.
- 1612 2 T. *Neptuni*. Das Wasser-Horn. 4 St.
- 1613 3 T. *Opis*. Das verkürzte Tritons-Horn.
Gmel. Murex tritonis. sp. 89. β. Mar-
tini 4. t. 136. f. 1284. 1285. 2 St.
- 1614 4 T. *Filiforme*. Das kleine fein granu-
lirte Tritons-Horn. 1 St.
- 1615 5 T. *Minutum*. Das kleine Tritonshorn.
2 St.
- 1616 6 T. *Buccinulum*. Die kleine Trompete.
Gmel. Buccinum igneum. sp. 107. Mar-
tini 4. t. 127 f. 1217. 1 St.
- 1617 7 T. *Accinctum*. Das gefiederte Tritons-
Horn. Gmel. Buccinum plumatum.
sp. 108. Martini 4. t. 127. f. 1218.
1219. 3 St.
- 1618 T. ——— α. ——— Martini 4.
t. 127. f. 1220. 3 St.



- 1619 | 8 | *T. Macularum*. Das gefleckte Tritons-Horn. Gmel. *Murex maculosus*. sp. 79. Martini 4. t. 132. f. 1257. 1258. I I St.
- 1620 | 9 | *T. Candisatum*. Das kandirte Tritons-Horn. Gmel. *Murex conditus*. sp. 174. Chemn. 10. t. 162. f. 1544. 1545. sehr selten. I St.
- 1621 | — | *a.* Die Frösch-Schnecke. I St.
- 1622 | 10 | *T. Olearium*. Der Oelkrug. Gmel. *Murex olearium*. sp. 27. Martini 4. t. 130. f. 1243. Knorr Verg. 3. t. 9. f. 5. I St.
- 1623 | — | *a.* ——— 2 St.
- 1624 | — | *β.* ——— Mart. 4. t. 131. f. 1250. I St.
- 1625 | 11 | *T. Olfactoriolum*. Die Riechbüchse. Gmel. *Murex olearium*. sp. 27. 2 St.
- 1626 | — | *a.* ——— I St.
- 1627 | — | *β.* ——— 2 St.
- 1628 | 12 | *T. Lotorium*. Das Waschbecken. Gmel. *Murex olearium*. sp. 27. Martini 4. t. 130. f. 1248. 1249. 4 St.
- 1629 | 13 | *T. Labrum*. Die Wanne. Gmel. *Murex olearium*. sp. 27. 2 St.
- 1630 | 14 | *T. Nicobaricum*. Das Nicobarische Tritons-Horn. Gmel. *Murex olearium*. sp. 27. Martini 4. t. 132. f. 1246. 47. 7 St.
- 1631 | 15 | *T. Limbatum*. Das gesäumte Tritons-Horn. Gmel. *Murex olearium*. sp. 27. Martini 3. t. 132. f. 1259. I St.

Lade 66.

- 1632 | 16 | *T. Hepaticum*. Die gelbe Paternoster-Schnecke. Gmel. *Murex Rubecula*. sp. 35. Martini 4. t. 132. f. 1263. 1264. I St. 1633

- 1633 17 *T. Flaveola*. Die dunkelbraune Pater-
noster-Schnecke. Gmel. Murex Rubec-
cula. sp. 35. Mart. 4. t. 132. f. 1261.
1262. 3 St.
- 1634 18 *T. Rubecula*. Die orangefarbene Pa-
ternoster-Schnecke. Gmel. Murex Ru-
becula. sp. 35. Martini 4. t. 132.
f. 1265. 1266. 3 St.
- 1635 ——— *a.* ——— 2 St.
- 1636 19 *T. Nator*. Der Schwimmer. Gmel.
Murex gyrimus. sp. 24. Martini 4.
t. 128. f. 1229. 1230. 4 St.
- 1637 20 *T. Gyrimus*. Die kleine Kröte. Gmel.
Murex gyrimus. sp. 24. Martini 4.
t. 128. f. 1233. 1234. 8 St.
- 1638 ——— *a.* ——— 1 St.
- 1639 21 *T. Fabick*. Die gefleckte Kröte. Gmel.
Murex gyrimus. sp. 24. Martini 4.
t. 127. f. 1224. 1225. 6 St.
- 1640 ——— *a.* ——— 1 St.
- 1641 22 *T. Granulare*. Das gekörnte Tritons-
Horn. Gmel. Murex gyrimus. sp. 24.
Martini 4. t. 127. f. 1226. 1227.
4 St.
- 1642 23 *T. Scrobicator*. Das geflammte Tri-
tons-Horn. Gmel. Murex scrobicator.
sp. 36. Martini 10. t. 163. f. 1556.
1557. 2 St.
- 1643 24 *T. Tuberosum*. Das gebukkelte Tri-
tons-Horn. Gmel. Murex Lampas ru-
beta. sp. 26. γ. Martini 4. t. 128.
f. 1236. 1237. 1 St.
- 1644 25 *T. Argo Buccinum*. Der gebandete
Argus. Gmel. Murex argus. sp. 78.
sehr selten. Martini 1223. Knorr 5.
t. 3. f. 3. 7 St.




- 1645 26 T. *Rubeta*. Der Garten-Frosch. Gmel. Murex Lampas. sp. 26. γ. Rubeta. 5 St.
 1645 ——— α. ——— dünnchaligte. Martini 4. t. 128. f. 1236. 1237. 2 St.
 1647 27 T. *Bufo*. Die grosse Kröte. Gmel. Murex Lampas. sp. 26. β. Bubo. Martini 4. t. 129 f. 1238. 2 St.
 1648 28 T. *Hector*. Der Hector, Gmel. Murex lotorium sp. 30. β. 1 St.
 1649 29 T. *Simplulum*. Gmel. Murex lotorium. sp. 30. β. Martini 4. t. 131. f. 1254. 7 St.
 1650 ——— α. ——— Gmel. Murex lotorium sp. 30. β. Martini 4. t. 131. f. 1252 1253. 1 St.
 1651 ——— β. ——— 3 St.

Lade 67.

- 1652 30 T. *Reticulans*. Das gegitterte Tritons-Horn. Gmel. Murex reticulans. sp. 37. Martini 4. t. 128. f. 1228. 6 St.

Bursa. Die Tasche.

- 1653 1 B. *Rana*. Der Frosch. Gmel. Murex rana. sp. 23. Martini 4. t. 133. f. 1276. 6 St. *Abneya*
 1654 ——— α. ——— a Martini 4. t. 133. f. 1270. 4 St. *numera*
 1655 ——— β. ——— a Martini 4. t. 133. f. 1268. 1269. 2 St.
 1656 2 B. *Gibbosa* Die häuchigte Tasche. Gmel. Murex rana. sp. 23. a Mart. 4. t. 133. f. 1273. 2 St.
 1657 3 B. *Mammata*. Die wahre Kröte. Gmel. Murex butonius. sp. 32. Favanne Tb. 32. fig. B. 1. Mart 4. t. 129. f. 1240. 41. 2 St.
 1658



- 1614 3 * *B. Monitata.* Die eingefasste Tafche. Gmel. *Murex bufonius.* sp. 23. I St.
- 1615 4 *B. Bufonia.* Die ftachlige Kröte. Gmel. *Murex rana.* sp. 23. $\beta.$ Martini 4. t. 133. f. 1274. 1275. 7 St.
- 1616 — $\alpha.$ — I St.

Cymatium. Die Kehl-Leifte.

- 1617 I *C. Femorale.* Das dreyeckige Kink-Horn. Gmel. *Murex femorale.* sp. 28. Martini 3. t. III. f. 1039. Knorr Verg. 4. t. 16. f. 1. 7 St.
- 1618 — $\alpha.$ — 2 St.
- 1619 — $\beta.$ — I St.
- 1620 2 *C. Rhinoceros.* Die Hautschnecke. Gmel. *Murex pyrum.* sp. 33. Knorr 6. t. 26. f. 2. 4 St.

Lade 68.

- 1621 3 *C. Pyrum.* Die getrocknete Birne. Gmel. *Murex pyrum.* sp. 33. Mart. 3. t. 112. f. 1040-1044. 4 St.
- 1622 — $\alpha.$ — I St.
- 1623 4 *C. Maculatum.* Die gefleckte Birne. 2 St.
- 1624 5 *C. Clavatum.* Die gegitterte Birne. Gmel. *Murex pyrum.* sp. 33. I St.
- 1625 6 *C. Canaliculatum.* Die bräunliche Birne. Gmel. *Murex pyrum.* sp. 33. 2 St.
- 1626 7 *C. Caudatum.* Die weiße keilförmige Birne. Gmel. *Murex pyrum.* sp. 33. 2 St.
- 1627 8 *C. Flexuosum.* Die gebogene Birne. Gmel. *Murex pyrum.* sp. 33. 2 St.
- 1628 — $\alpha.$ — I St.



1629 9 *C. Muricatum.* Die dornigte Birne.
Gmel. *Murex pyrum*, sp. 33. 1 St.

Cabestana. Die Winde.

1630 1 *C. Cymatium.* Das knotigte Weinfafs.
Gmel. *Murex cutaceus*, sp. 29. Martini 3. t. 118. f. 1085. 1086.
1 St.

1631 ——— a. ——— 1 St.

1632 ——— β. ——— 1 St.

1633 2 *C. Doliata.* Das geripte Weinfafs.
Gmel. *Murex cutaceus*, sp. 29. Die Hautschnecke. Martini 3. t. 118.
f. 1087. 88. 8 St.

1634 ——— a. ——— 1 St.

1635 3 *C. Costata.* Das dünschäligt geripte Weinfafs.
Gmel. *Murex cutaceus*, sp. 29. Martini 3. t. 118. f. 1087. 1088.
2 St.

1636 4 *C. Doliolum.* Das Fälschen. Gmel. *Murex decussatus*, sp. 9 Martini 3. t. 110.
f. 1027. 7 St. *Murex arinaeus*

1637 5 *C. Helciarum.* Kabestan, oder die Schiffswinde.
Gmel. *Buccinum scala*, sp. 61. Martini 3. t. 118. f. 1089. Knorr Verg 3. t. 7. f. 2. 2 St.

1638 ——— a. ——— Schröters Einleit. in d. Conch. 1. p. 360. t. 2. f. 8. 2 St.

1639 ——— β. ——— sehr selten 1 St.

1640 6 *C. Difformis.* Die ungestaltene Winde, 1 St.

Nucella. Die Nufs.

1641 1 *N. Reticulata.* Die gegitterte Nufs.
Martini 3. t. 121. f. 1107. 1108. 3 St.

- 1642 2 *N. Moschatellina.* Die Muscat-Nuss.
Gmel. Buccinum laeve. sp. 72. Martini 4. t. 124. f. 1150. 3 St.
- 1643 3 *N. Macina.* Die grofse Muskat-Nuss.
2 St.
- 1644 4 *N. Lapillus.* Die steinigte Nuss.
Gmel. Buccinum rusticum. sp. 65.
Martini 3. f. 120. f. 1104. 1105.
6 St. *Turbinella rustica Lam.*
- 1645 5 *N. Theobroma.* Die Kakao-Nuss.
Gmel. Buccinum filosum. sp. 67. Martini 3. t. 121. f. 1113. 1114. 1 St.
Pargara flosa Vahl. = Lapillus

Lagena. Die Flasche.*not Lagena Walker, 1804.*

- 1646 1 *L. Undosa.* Die gewellte Flasche.
Gmel. Buccinum undosum. sp. 84.
Martini 4. t. 122. f. 1126. 1127.
7 St. *Sordana*
- 1647 2 *L. Crenulata.* Die wulstige Flasche.
Gmel. Buccinum undosum. sp. 84.
Martini 1145. 1146. 1 St. *Valoni*
- 1648 3 *L. Violacea.* Die bläuliche Flasche.
1 St.
- 1649 4 *L. Elegantissima.* Die orangefarbene
Flasche. 2 St.
- 1650 — a. — 1 St.
- 1651 5 *L. Varia.* Die bunte Flasche. 1 St.
- 1652 6 *L. Nodulosa.* Die knotige Flasche.
1 St.
- 1653 7 *L. Pterygiata.* Die geflügelte Flasche.
2 St.
- 1654 8 *L. Nigella.* Die schäkigte Flasche.
Gmel. Buccinum ocellatum. sp. 73.
Martini 4. t. 124. f. 1160. 1161.
1 St. *Leucorum*



Nassa. Die Fisch-Reuse.

- 1655 1 *N. Picta*. Die gemahlte Fischreuse.
Gmel. Buccinum coronatum. sp. 68.
Martini 3. t. 121. f. III5. III6.
5 St. *Purpure scitum Lam.*
- 1656 2 *N. Casia*. Die braune Fischreuse.
1 St.
- 1657 3 *N. Flaveola*. Die lichtbraune Fischreuse. 1 St.
- 1658 4 *N. Striata*. Die gestreifte Fischreuse.
1 St.
- 1659 5 *N. Duplicata*. Die weißgelbe Fischreuse. 1 St.
- 1660 6 *N. Ligata*. Die gebänderte Fischreuse.
Gmel. Buccinum filosum. sp. 67. Martini Tom. 3. t. 121. f. III3. III4.
1 St. *Already in Muscolla p. 137*
- 1661 7 *N. Rudis*. Die plumpe Fischreuse.
Gmel. Buccinum lapillus. sp. 53. Martini 3. t. 121. f. IIII. III2. 4 St.
- 1662 8 *N. Harpa*. Die Harfe. 1 St.
- 1663 9 *N. Argiolus*. Die züchtige Fischreuse.
1 St.

Cantharus. Die Kanne.

- 1664 1 *C. Globularis*. Die Kugelförmige Kanne. Gmel. Buccinum tranquibaricum. sp. 86. 1 St. *Trilobatus*
- 1665 2 *C. Tuberosus*. Die knolligte Kanne. Gmel. Buccinum undosum. sp. 84. Martini 1146. 1147. 5 St. *In Kollid.*
- 1666 3 *C. Scalaris*. Die gewundene Kanne.
3 St.
- 1667 4 *C. Nodosus*. Die knotige Kanne.
1 St.



- I668 5 *C. Erosus*. Die blättrige Kanne. Gmel Murex hippocastanum. sp. 84. Mart. 3 t. 100. f. 954. 55. *Purpura*
- I669 5 * *C. Hippocastanum*. Die wilde Castanie. Gmel. Murex hippocastanum. sp. 48. 6 St.
- I670 ——— " ——— Martini 3. t. 100. f. 951. 4 St. *Purpura canaliculata*
- I671 5 ** *C. Tribuloides*. Die gedornete Kanne. 1 St.
- I672 6 *C. Triplicatus*. Die gefaltete Kanne. Gmel. Buccinum pyrozonias. sp. 71. Martini 3. t. 109. f. 1017. 4 St.

Distorsio. Das Ohr-Horn.

1. *Caudata*. Geschwänzte.

- I673 1 *D. Anus*. Das Ohrhorn. Gmel. Murex anus. sp. 38. Martini 2. t. 41. f. 403. 404. Knorr 3. t. 3. f. 5. 5 St.
- I674 2 *D. Reticulata*. Das gelbe Ohrhorn. Gmel. Murex anus. sp. 38. var. Mart. 2. t. 41. f. 405. 406. 5 St.
- I675 3 *D. Clatrata*. Das weiße Ohr-Horn. Gmel. Murex anus. sp. 38. varietas. 1 St.
- I676 4 *D. Muricina*. Das stachelichte Ohrhorn. Gmel. Murex pyrum. sp. 33. d. Martini 3. t. 112. f. 1050. 51. 4 St.

2. *Truncata*. Abgestutzte.

- I677 5 *D. Arcularia*. Das kofferartige Ohr. Gmel. Buccinum arcularia. sp. 42. Martini 2. tab. 41. f. 409. 410. 6 St.



Lade 69.

- 1678 6 *D. Plicata*. Das gefaltete Ohrhorn.
Gmel. Buccinum arcularia. sp. 42.
Martini 2. t. 41. f. 411. 412. 4 St.
- 1679 7 *D. Dealbata*. Das gelbliche Ohrhorn.
Gmel. Buccinum arcularia. sp. 42.
var. 3 St.
- 1680 7 * ! *D. Subalata*. Das geflügelte Ohrhorn.
Gmel. Buccin. arcularia. sp. 42.
var. 1 St.
- 1681 8 *D. Communis*. Das dunkelbraune Ohrhorn.
Gmel. Buccinum arcularia. sp. 42.
var. Martini 4. t. 124. f. 1169.
4 St.

Xancus. Das Sianko-Horn.

- 1682 I *X Pyrum*. Die Birne Salbhorn. Gmel.
Voluta pyrum. sp. 102. Martini 3.
t. 95. f. 916. Knorr 6. t. 29. f. 1.
2 St.
- 1683 ——— α . ——— 1 St.
- 1684 ——— β . ——— 2 St.
- 1685 ——— γ . ——— 2 St.
- 1686 2 *X. Punctatus*. Die bunte Birne.
Gmel. *Voluta pyrum*. sp. 102. 2 St.
- 1687 ——— α . ——— Martini 3.
t. 95. f. 918. Knorr 6. t. 27. f. 2.
3 St.
- 1688 3 !! *X. Perversus*. Das links Sianko-
horn, äußerst selten. Chemn. 9.
t. 104. f. 884. 885. γ . 1 St.

Pyrene. Der Judenstein.

- 1689 I *P. Rhombiferum*. Der gefleckte Juden-
stein. Martini 2. t. 44. f. 465. Der
goldgelbe weiße Olivenkern. 1 St.

Terebellum. Der Bohrer.

- 1690 1 *T. Nebulosum.* Der gebandete Bohrer.
Gmel. *Bulla terebellum.* sp. 22. Martini 2. t. 51. f. 568. 569. Lister t. 736. f. 30. 6 St.
- 1691 2 *T. Lineatum.* Der liniirte Bohrer.
Gmel. *Bulla terebellum.* sp. 22. β. Lister t. 736. f. 31. 3 St.
- 1692 3 *T. Punctulatum.* Der punctirte Bohrer.
Lister t. 737. f. 32. 1 St.

Mitra. Die Mütze.

1. *Anfractibus coronatis.* Mit gekröhnter
Windung.

- 1693 1 *M. Papalis.* Die Pabst-Krone. Gmel. *Voluta papalis.* sp. 95. Martini 4. t. 147. f. 1353. 54. 9 St.
- 1694 — α. — 3 St.
- 1695 2 *M. Cardinalis.* Der Kardinals-Huth.
Gmel. *Voluta papalis.* sp. 95. β. Martini 4. t. 147. f. 1355. 56. 9 St.
- 1696 3 *M. Imperialis.* Die Kayser-Krone.
Gmel. *Voluta pertusa.* sp. 92. γ. Chem. 10. t. 151. f. 1432. 1433. 3 St.
- 1697 4 *M. Aurata.* Die goldne Krone. Gmel. *Voluta polygona.* sp. 62. Martini 4. t. 150. f. 1401. 1402. 1 St.
- 1698 5 *M. Bivertex.* Die zweywirbligte Pabst-Krone. 1 St.
- 1699 6 *M. Granularis.* Die besetzte Pabst-Krone. 1 St.
- 1700 7 *M. Stricta.* Die gestrichelte Pabst-Krone. 2 St.



- 1701 | 8 *M. Bernhardina*. Die Bernhardiner
Pabst-Krone. Gmel. *Voluta patriarcha-*
lis. sp. 138. Chem. 10. t. 150.
f. 1427. 2 St.
- 1702 | 8 * *M. Perlata*. Die geperlte Pabst-
Krone. Gmel. *Voluta pertusa*. sp. 83.
var. selten. 2 St.
2. *Anfractibus contiguis*. Mit an
einander stehender Windung.
- 1703 | 9 *M. Episcopalis*. Die Bischofsmütze.
Gmel. *Voluta episcopalis*. sp. 94. Mar-
tini 4. t. 147. f. 1360. 1360. a.
9 St.
- 1704 | ——— a. ——— 5 St.
- 1705 | 10 *M. Carmelita*. Die Carmelitermütze.
Gmel. *Voluta episcopalis*, spec. 94.
2 St.
- 1706 | ——— a. ——— 2 St.
- 1707 | 11 *M. Monachialis*. Der Mönchs-Huth.
Gmel. *Voluta cardinalis*. sp. 93. Mar-
tini 4. tab. 147. f. 1358. 1359.
5 St.
- 1708 | 12 *M. Pertusa*. Die durchstochene Pabst-
Krone. Gmel. *Voluta pertusa*. sp. 83.
Kammerer 9. fig. 8. 1 St.

Lade 70.

- 1709 | 13 *M. Eremitarum*. Der Einsiedler-Huth.
Gmel. *Voluta pertusa*. sp. 93. Mar-
tini 4. t. 147. f. 1361. 3 St.
- 1710 | 14 *M. Capucina*. Die Capuciner-
mütze. Gmel. *Voluta pertusa*. sp. 93. varietas
1 St.
- 1711 | ——— a. ——— 1 St.
- 1712 | 15 *M. Lutea*. Die gelbe Bischofsmütze.
2 St.

- 1713 16 *M. Inops.* Die weißgesprenkelte Bischofsmütze. 2 St.
- 1714 17 *M. Discolor.* Die weißgebandete Bischofsmütze. Gmel. *Voluta scutulata.* sp. 131. Chemn. 10. t. 151. f. 1428. 1429. 5 St.
- 1715 18 *M. Castanea.* Die castanienbraune Bischofsmütze. Gmelin *Voluta nigra.* sp. 132. Chemn. 10. t. 151. f. 1430. 1431. 1 St.
- 1716 19 *M. Vittata.* Die buntschäckigte Bischofsmütze. 3 St.
- 1717 20 *M. Venosa.* Die adrigte Bischofsmütze. Gmel. *Voluta paupercula.* sp. 37. Martini 4. tab. 149. f. 1386. 1387. 3 St.
- 1718 21 *M. Nivea.* Die schneeweiße Bischofsmütze. 11 St.
- 1719 22 *M. Minuta.* Die kleine Bischofsmütze. Gmel. *Voluta aurantia.* sp. 60. Martini 4. tab. 150. f. 1393. 1394. 1 St.
- 1720 23 *M. Crenulata.* Die ausgezackte Bischofsmütze. Gmel. *Voluta crenulata.* sp. 130. Chemn. 10 t. 150. f. 1413. 1414. selten. 1 St.
3. *Anfractibus distinctis.* Mit von einander abgeforderter Windung.
- 1721 24 *M. Elata.* Die feingegitterte Bischofsmütze. Gmel. *Voluta acuminata.* sp. 63. Mart. 4. tab. 150. f. 1403. 1404. 1 St.
- 1722 25 *M. Cinnamomea.* Die grobgegitterte Bischofsmütze. 3 St.
- 1723 26 *M. Elegantissima.* Die niedliche Bischofsmütze. 1 St.



- 1724 27 *M. Pulcherrima*. Die schöne Bischofs-
mütze. 3 St.
- 1726 28 *M. Praestantissima*. Die überaus schöne
Bischofsmütze. Gmel. *Voluta scabricula*.
sp. 48. Mart. 4. t. 149. f. 1388. 89.
4 St.
- 1727 29 *M. Flammeola*. Die geflammte Bischofs-
mütze. 1 St.
- 1728 30 *M. Sanguifuga*. Die mit Blut gezeich-
nete Bischofsmütze. Gmel. *Volute san-*
guifuga. sp. 50. Martini 4. t. 148.
f. 1373. 5 St.
- 1729 ———— 2 St.
- 1730 31 *M. Sanguinea*. Die blutrothe Bischofs-
mütze. 1 St.
- 1731 32 *M. Cancellata*. Die gewürfelte Bischofs-
mütze. Gmel. *Voluta granosa*. sp. 136.
Chemn. 10. t. 151. f. 1442. 1443.
1 St.
- 1732 33 *M. Calata*. Die gestreifte Bischofs-
Mütze. 1 St.
- 1733 34 *M. Nobilis*. Die orange Bischofs-
Mütze. 1 St.
- 1734 35 *M. Margaritacea*. Die geperlte Bi-
schofs-Mütze. 1 St.

Vexillum. Die Fahne.

- 1735 1 *V. Fossile*. Die weiße Flagge. 1 St.
- 1736 2 *V. Plicatum*. Die gefaltete Flagge.
Gmel. *Voluta plicaria*. sp. 55. Mart. 4.
t. 148. f. 1362. 63. 4 St.
- 1737 3 *V. Lividum*. Die bleifarbigte Flagge.
Gmel. *Voluta plicaria*. sp. 55. 6 St.
- 1738 4 *V. Variegatum*. Die veränderliche
Flagge. Gmel. *Voluta variegata*. sp. 89.
Knorr 5. t. 18. f. 6.

- | | | | | | |
|------|----|---|----|---|-------|
| I739 | V. | — | α. | — | 3 St. |
| I740 | | — | β. | — | 5 St. |
| I741 | | — | γ. | — | 5 St. |
| I742 | | — | δ. | — | 4 St. |
| I743 | | — | ε. | — | 4 St. |
| I744 | | — | ζ. | — | 7 St. |
- I745 5 *V. Rufum*. Die rothe Flagge. Gmel. *Voluta variegata* sp. 89. 2 St.
- I746 6 *V. Subdivisum*. Die weissliniirte Flagge. Gmel. Vol. *subdivisa* sp. 133. Chemn. 10. t. 151. f. 1436. 1437. 5 St.
- I747 7 *V. Caffrum*. Die gelbgebändere Flagge. Gmel. *Voluta caffra* sp. 51. Mart. 4. t. 148. f. 1369. 1370. 6 St.
- I748 8 *V. Superbum*. Die Admirals-Flagge. Gmel. *Voluta plicaria* sp. 55. Mart. 4. t. 148. f. 1365. 1 St.
- I749 9 *V. Gloriosum*. Die orange Flagge. 2 St.
- I750 10 *V. Latum*. Die Freuden-Flagge. 2 St.


Lade 71.

Purpura. Die Purpur-Schnecke.

I. *Polygona*. Vieleckigte.

α. *Tuberculata*. Knoblichte.

- I751 I *P. Onagrina*. Das Chagrin-Horn. Gmel. *Murex miliaris* sp. 39. äusserst raar. d'Argenv. Tb. 4. fig. 1102. Martini 3. p. 303. vign. 36. f. 1. 5. 4 St.
- | | | | | | |
|------|----|---|----|---|--|
| I752 | P. | — | α. | — | 2 St. |
| I753 | | — | β. | — | Chemn. 10. t. 161. f. 1532-1535. 1 St. |



- 1754 2 *P. Trunculus*. Der braungezakte Hochschwanz. Gmel. *Murex trunculus*. sp. 5. Martini 3. t. 109. f. 1018-1020. 14 St.
- 1755 ——— α . ——— 3 St.
- 1756 ——— β . ——— 1 St.
- 1757 ——— γ . ——— 5 St.
- 1758 3 *P. Tribulus*. Die Wasser-Nuss. Gmel. *Murex trunculus*. sp. 5. 5 St.

\beta. *Crispata*. Gekräufelte.

- 1759 4 *P. Buccinulum*. Die achte Bords-Treppe. sehr selten. 1 St.
- 1760 5 *P. Lamellata*. Die Bords-Treppe, 2te Sorte. 1 St.
- 1761 6 *P. Senegalla*. Die Senegalsche Purpur-Schnecke. Gmel. *Murex senegalensis*. sp. 40. Martini 3. t. 110. f. 1027. 1028. 5 St.
- 1762 7 *P. Costata*. Die geribte Purpur-Schn. Gmel. *Murex costatus*. sp. 86. 6 St.
- 1763 8 *P. Congener*. Die weißgelbe Purpur-Schnecke. Gmel. *Murex decusatus*. sp. 7. Martini 3. t. 110. f. 1026. Knorr 4. t. 23. f. 3. 1 St.
- 1764 9 *P. Crispata*. Die krause Purpur-Schn. 9 St.
- 1765 10 *P. Acuta*. Die schaffe Purpur-Schn. 1 St.
- 1766 11 *P. Rubicunda*. Die röthliche Purpur-Schnecke. Gmel. *Murex trunculus*. sp. 5. 3 St.
- 1767 12 *P. Rosarium*. Die rosenrothe Purpur-Schnecke. Gmel. *Murex trunculus*. sp. 5. Z. Chemn. 10. t. 161. f. 1528. 1529. 3 St.
- 1768 ——— α . ——— 1 St.

- 1769 13 *P. Virginea.* Das Jungfern - Horn.
Gmel. *Murex ramosus.* sp. 13. d. Martini 3. t. 110. f. 1030 7 St.
- 1770 ——— *a.* ——— Mart. 3. t. 110.
f. 1029. 3 St.

Lade 72.

- 1771 14 *P. Duplex.* Die Purpur - Schnecke mit
blutrother Mündung Gmel. *Murex saxa-*
tilis. sp. 15. β. Martini 3. t. 108.
f. 1013, 1014. 1 St.

γ. *Fimbriato frondosa.* Mit Laub
bewachsen.

- 1772 15 *P. Lactuca.* Der Kopfsalat. Gmel.
Murex saxatilis. sp. 15. Martini 3.
t. 107. f. 1006 - 1008. 3 St.

- 1773 ——— *a.* ——— Mart. 3. t. 107.
f. 1011, 1012. 4 St.

- 1774 16 *P. Scorpio.* Der Scorpion Gmel. *Mu-*
rex scorpio. sp. 14. Martini 3. t. 106.
f. 998 - 1003. Knorr 2. t. 11.
f. 4. 5. 2 St.

- 1775 17 *P. Elongata.* Die ausgestreckte Pur-
pur - Schnecke. 1 St.

- 1776 18 *P. Tuberosa.* Die mit schwarzen Strah-
len besetzte Purpur - Schnecke. Gmel.
Murex melanamathos. sp. 9. Mar-
tini 3. t. 108. f. 1015. 3 St.

- 1778 18 * !! *P. Martinetana.* Die gefensterterte
Purpur - Schnecke. Gmel. *Murex colus.*
sp. 61. d. Chemn. 10. t. 161.
f. 1536, 1537. 1 St.

- 1779 19 *P. Spinula.* Die gedorate Purpur-
Schnecke. 1 St.



1780 | ——— *a.* ——— Four d'Auverg.
1128. **. 1 St.

2. *Trigona.* Dreyeckigte.

1. *Cuspidata.* Zugespitzte.

1781 | 20 *P. Cornu Cervi.* Das Hirschhorn,
Gmel. *Murex ramosus.* sp. 13. Ein
Exemplar sehr groß. Martini 3. t. 102.
f. 987. 988. 3 St.

1782 | 21 *P. Cornu Damæ.* Das Damm Hirsch-
Horn. eod. 6 St.

β. Frondosa. Aestige.

1783 | 22 *P. Brunnea.* Die braune Purpur-Schn.
eod. 6 St.

1784 | ——— *a.* ——— 4 St.

1785 | 22 * *P. Quadricornis.* Die vierhörnigte
Purpur-Schnecke. eod. 2 St.

1786 | 23 *P. Ramosa.* Die lineirte Purpur-Schn.
eod. 7 St.

1787 | ——— *a.* ——— Mart. 3. t. 102.
f. 981. 982. 2 St.

1788 | 24 *P. Gemella.* Die lichtbraune Purpur-
Schnecke. 4 St.

Lade 73.

1789 | 25 *P. Lactea.* Die milchweisse Purpur-
Schnecke. 4 St.

1790 | 26 *P. Uncinata.* Die mit Hacken besetzte
Purpur-Schnecke. 2 St.

1791 | 27 *P. Incarnata.* Die röthliche Purpur-
Schnecke. Martini 3. t. 102. f. 980.
981. 11 St.

1792 | 28 *P. Carneola.* Der Rosenstock. eod.
Martini 3. t. 102. f. 995. 996. 3 St.



1793 29 P. *Brandaris*. Das Brandhorn. Gmel.
Murex brandaris. sp. 4. Knorr Verg.
2. t. 18. f. 1. 2. & 22. f. 4. 5.
12 St.

1794 ——— a. ——— 11 St.

1795 30 P. *Fuliginosa*. Die Rußfarbene Purpur-
Schnecke. Gmel. Murex brandaris.
sp. 4. 8 St.

1796 ——— a. ——— 7 St.

γ. *Oprusæ*. Abgestumpfte.

1797 31 P. *Capucina* Die Kapuziner Purpur-
Schnecke. Kettenhörner (mit stumpfen
Näthen.) Gmel. Murex ramosus. sp. 13.
Four d'Auverg. 1073. γ. Martini 3.
t. 105. f. 994. 4 St.

1799 32 P. *Variiegata*. Die schäckigte Purpur-
Schnecke. Gmel. Murex ramosus.
sp. 13. ζ. Martini 3. t. III. f. 1038.
3 St.

1800 ——— a. ——— 2 St.

1801 33 P. *Cancellata*. Die gegitterte Purpur-
Schnecke Gmel. Murex ramosus.
sp. 13. ζ. Martini 3. t. III. f. 1038.
2 St.

1802 33 * P. *Despecta*. Die Zahnreiche Purpur-
Schnecke. 1 St.

1803 34 P. *Truncata*. Die abgestumpfte Pur-
pur-Schnecke. Gmel. Murex decussa-
tus. sp. 7. Chemn. 10. t. 161.
f. 1540. 41. 2 St.

δ. *Lamellatae*. Blättrige.

1804 35 ! P. *Foliata*. Die blättrige Purpur-
Schnecke. Gmel. Murex foliatus.
sp. 174. selten. Chemn. 10. t. 161.
f. 1538. 1539. Martyn univ. Conch.
2. t. 66. 2 St.



- 1805 36 *P. Alata*. Die weiße geflügelte Purpur-Schnecke. Gmel. *Murex ramosus*. sp. 13. a. Mart. 3. t. III. f. 1036. 1037. 1 St.
- 1806 37 *P. Crenulata*. Die gekerbte Purpur-Schnecke. Gmel. *Murex asper*. sp. 60. Brander Fossilia Hantoniensia. p. 3. f. 77. 79. 1 St.
- 1807 38 *P. Fusiformis*. Die gespindelte Purpur-Schnecke. Gmel. *Murex ramosus*. sp. 13. 3 St.
- 1809 39 *P. Draco*. Der Drache. Gmel. *Murex tuba*. sp. 103. Martini 3. t. III. f. 1033. 2 St.

Murex. Die Stachel-Schnecke,

- 1810 1 *M. Haustellum*. Der Schnepfenkopf. Gmel. *Murex haustellum*. sp. 1. Martini 3. t. 115. f. 1066. 10 St.
- 1811 ——— u. ——— 2 St.
- 1812 1 * *M. Purpuroides*. Der stachelige Schnepfenkopf. Gmel. *Murex haustellum*. sp. 1. var. sehr selten. 1 St.
- 1813 1 * *M. Scolapaceus*. Der keilförmige Schnepfen-Kopf. Favanne Tb. 38. fig. B. 2. 2 St.
- 1814 2 *M. Cornutus*. Die gezakte Herkules-Keule. Gmel. *Murex cornutus*. sp. 3. Martini 3. t. 114. f. 1057. 22 St.
- 1815 3 *M. Clava Herculis*. Die Herkules-Keule. Gmel. *Murex brandaris*. sp. 4. 1 St.
- 1816 4 *M. Tuberculatus*. Der weiße Schnepfenkopf. Gmel. *Murex brandaris*. sp. 4. Martini 3. t. 114. f. 1058. 2 St.

Lade 74.

- 1817 5 *M. Trapa*. Der einfache Spinnenkopf. Gmel. *Murex tribulus*. sp. 2. α . Martini 3. tab. 113. f. 1055. 1056. 3 St.
- 1818 6 *M. Tribulus*. Der Fußangel. Gmel. *Murex tribulus*. sp. 2. β . Martini 3. t. 113. f. 1051. 1052-1054. 9 St.
- 1819 7 *M. Forskoehlii*. Der forskoehlfische Spinnenkopf. Gmel. *Murex tribulus*. sp. 2. Der feltne gebandete Arabische. 2 St.

Lade 75.

- 1820 8 !! *M. Histrix*. Der doppelte Spinnenkopf. Gmel. *Murex tribulus*. sp. 2. Favanne Tab. 38. fig. A. 1. & 2. Knorr 5. t. 26. f. 1. 2 St.

Tudicla. Die Küchenkelle.

- 1821 1 *T. Carinata*. Der gekehlte Schoepfer. Gmel. *Murex spirillus*. sp. 64. Martini 3. tab. 115. f. 1069. Knorr 6. t. 24. f. 3. 3 St.
- 1822 2 *T. Gutturium*. Der Schoepfer. Gmel. *Murex pyrum*. sp. 33. β . Martini 3. t. 112. f. 1048. 1049. 2 St.

Pila. Der Ball.

- 1823 1 *P. Manetou*. Gmel. *Helix ampullacea*. sp. 43. β . Chemn. 9. t. 128. f. 1136. 3 St.
- 1824 2 *P. Equestris*. Der gebandete Ball. Gmel. *Helix ampullacea*. sp. 43. 2 St.



- 1825 3 *P. Periscelis*. Der weisse Ball. Gmel.
Helix ampullacea, sp. 43. d. d'Argenv.
 t. 17. fig. B. 2 St.
- 1826 4 *P. Ampulacea*. Das blaue Band. Gmel.
Helix ampullacea, sp. 43. a. Chemn. 9.
 t. 128. f. 1133 - 35. 7 St.
- 1827 5 *P. Sepulta*. Der ausgegrabene Ball von
 Courtaignon. Gmel. *Helix ampullacea*.
 sp. 43. 3 St.
- 1828 6 *P. Ignota*. Der schwarze Ball. Gmel.
Helix ampullacea, sp. 43. 1 St.

Lade 76.

Cochlis. Die halbe Kugel.

- 1829 1 *C. Albula*. Die weisse halbe Kugel.
 Gmel. *Nerita spadicea*, sp. 8. Chem. 5.
 t. 188. f. 1896. a. b. 2 St.
- 1830 2 *C. Explanata*. Die abgebleichte halbe
 Kugel. Gmel. *Nerita orientalis*, sp. 12.
 Chemn. 5. t. 188. f. 1904. 1 St.
- 1831 3 *C. Cornea*. Die hornfarbige halbe Ku-
 gel. Gmel. *Nerita spadicea*, spec. 8.
 1 St.
- 1832 4 *C. Canrena*. Der Schmetterling. Gmel.
Nerita canrena, spec. 1. Martini 5.
 t. 186. f. 1860. 61. 11 St.
- 1833 *C. ——— a. ———* 1 St.
- 1834 5 *C. Ala Papilionis*. Der Schmetterlings-
 flügel. Gmel. *Nerita canrena*, sp. 1.
 d. Chemn. 5. t. 186. f. 1868 - 1871.
 Knorr I. t. 10. f. 5. 1 St.
- 1835 6 *C. Clausa*. Die ungenabelte halbe Ku-
 gel. 2 St.
- 1836 7 *C. Flammea*. Die flammigte halbe Ku-
 gel. Gmel. *Nerita vittata*, sp. 18.
 Chemn. 5. t. 188. f. 1917. 2 St.



- 1837 8 *C. Fanel.* Die buntschäckigte halbe Kugel. Gmel. *Nerita canrena.* sp. I. ϵ . Chem. 5. t. 187. f. 1876. 77. 7 St.
- 1838 9 *C. Stercus Muscarum.* Die gestipfelte halbe Kugel. Gmel. *Nerita canrena.* sp. I. ζ . Chemn. 5. t. 187. f. 1878-1880. Nach der Beschreibung, aber nicht die Figur. 1 St.
- 1839 10 *C. Ziczac.* Die Ziczac halbe Kugel. Gmel. *Nerita fulminea.* sp. 10. Chem. 5. t. 187. f. 1881. 3 St.
- 1840 — *a.* — 2 St.
- 1841 11 *C. Undulata.* Die wellenförmige halbe Kugel. Gmel. *Nerita canrena.* sp. I. χ . Chemn. 5. t. 187. f. 1885. 1886. 1 St.
- 1842 12 *C. Milleporia.* Die punctirte halbe Kugel. Gmel. *Nerita canrena.* sp. I. β . Chem. 5. t. 186. f. 1862. 63. 2 St.
- 1843 13 *C. Tigrina.* Der Tieger. Gmel. *Nerita canrena.* sp. I. ω . Chemn. 5. t. 187. f. 1892. 93. 4 St.
- 1844 14 *C. Onca.* Die Unke. Gmel. *Nerita canrena.* sp. I. ψ . Chemn. 5. t. 187. f. 1887. 88. 1 St.
- 1845 15 *C. Pavimentum.* Die würfliche halbe Kugel. Gmel. *Nerita canrena.* sp. I. ϕ . Chemn. 5. t. 187. f. 1889. 90. 2 St.
- 1846 16 *C. Lineata.* Die linéirte halbe Kugel. Gmel. *Nerita canrena.* sp. I. γ . Chem. 5. t. 186. f. 1864. 65. 4 St.
- 1847 17 *C. Plicata.* Die gefaltete halbe Kugel. Gmel. *Nerita rugosa.* sp. 14. Chem. 5. t. 188. f. 1902. 1903. 1 St.
- 1848 18 *C. Sulcata.* Die gefurchte halbe Kugel. Gmel. *Nerita cancellata.* sp. 2. Chem. 5. t. 188. f. 1911. 1912. 1 St.



- 1849 19 *C. Vitellus*. Der Eydotter. Gmel. Nerita vitellus. sp. 4. Chemn. 5. t. 186. f. 1866. 67. 2 St.
- 1850 20 *C. Rufescens*. Die braune weißgebänderte halbe Kugel. Gmel. Nerita spadicea. sp. 8. Chemn. 5. t. 187. f. 1872. 1873. 2 St.

Ficus. Die Feige.

- 1851 1 *F. Communis*. Die gemeine Feige. Gmel. Bulla ficus. sp. 14. Knorr Verg. 3. t. 23. f. 1. 9 St.
- 1852 2 *F. Variiegata*. Die bunte Feige. Gmel. Bulla ficus. sp. 14. Martini 3. t. 66. f. 734 735. 7 St.
- 1853 3 *F. Pieta*. Die schäckigte Feige. eod. 4 St.

Lade 77.

Rapa. Die Rübe.

- 1854 1 ! *R. Globoja*. Die weiße Rübe, dickschaligt, mit vertiefter Spitze. Gmel. Bulla rapa. sp. 15. 2 St.
- 1855 1 * *R. Raphanus*. Der Rettig. Gmel. Bulla rapa. sp. 15. 1 St.
- 1856 2 *R. Striata*. Die Radies. Gmel. Bulla rapa. sp. 15. Martini 3. t. 68. f. 747-749. 2 St.
- 1858 3 *R. Pellucida*. Die schneeweiße Radies. Gmel. Bulla rapa. sp. 15. Martini 3. t. 68. f. 748. 1 St.
- 1859 ——— " ——— 2 St.



- 1860 | 4 R. *Volema*. Die grosse gezackte Rübe.
Gmel. *Murex rapa*. sp. 68. Martini 3.
t. 68. f. 750-753. Knorr Verg. 5.
t. 21. f. 2. I St.
- 1861 | ——— α. ——— I St.
- 1862 | ——— β. ——— 4 St.
- 1863 | ——— γ. ——— I St.
- 1864 | ——— δ. ——— I St.
- ε. ——— I St.

Busycon.

- 1865 | 1 B. *Muricatum*. Die stachlige Feige.
Gmel. *Murex carica*. sp. 67. Mart. 3.
t. 67. f. 744. & t. 69. f. 756. 5 St.
- 1866 | 2 B. *Perversum*. Die linksgewundene
Feige. Martini 9. t. 106. f. 902. 3.
2 St.
- 1867 | ——— α. ——— Mart. 9. t. 106.
f. 900. I. I St.
- 1868 | 3 B. *Dubium*. Die grosse linksgewun-
dene Feige. I St.
- 1869 | 4 B. *Cingulatum*. Die gegürtelte Feige.
2 St.
- 1870 | 5 B. *Inversum*. Die gegürtelte linksge-
wundene Feige. I St.
- 1871 | 6 B. *Canaliculatum*. Die gekrönte Feige.
Gmel. *Murex canaliculatus*. sp. 65. Mar-
tini 3. t. 67. f. 742. 743. 5 St.

Lade 78.

Harpa. Die Harfe.

- 1872 | 1 H. *Major*. Die grosse Harfe. Gmel.
Buccinum harpa. sp. 47. Martini 3.
t. 119. f. 1090. Knorr Verg. I. t. 9.
f. 3. & 2. t. 8. f. 2. 15 St.
- 1873 | ——— α. ——— I St.



- 1874 2 *H. Cytbara.* Die Zitter. Gmel. Buccinum harpa. sp. 47. 18 St.
- 1875 3 *H. Nobilis.* Die edle Harfe. Gmel. Buccinum harpa. sp. 47. Martini 3. t. 119. f. 1091. 1 St.
- 1876 4 *H. Doris.* Die rothe Harfe. eod. Martini 3. t. 119. f. 1094. 3 St.
- 1877 5 *H. Amouretta.* Die Harfe mit schmalen und breiten Rippen. eod. Martini 3. t. 119. f. 1097. 7 St.
- 1878 6 *H. Davidis.* Die Davids-Harfe. eod. Martini 3. t. 119. f. 1092. 5 St.
- 1879 7 *H. Cancellata.* Die schmalrippige Harfe. eod. d. Chemn. 10. t. 152. f. 1453. 7 St.

Lade 79.

Cadus. Das Weinfafs.

- 1880 1 *C. Perdix.* Das Rebhuhn. Gmel. Buccinum perdix. sp. 3. Martini 3. t. 117. f. 1079. 5 St.
- 1881 ——— a. ——— monströs. 1 St.
- 1882 2 *C. Meleagris.* Die gebandete Tonne mit Punkten. Gmel. Buccinum perdix. sp. 3. 1 St.
- 1883 3 *C. Coturnix.* Die Wachtel. Gmel. Buccinum perdix. sp. 3. 6 St.
- 1884 4 *C. Cepa.* Die gewässerte Tonne. Gmel. Buccinum olearium. sp. 1. Martini 3. t. 117. f. 1076–1080. 8 St.
- 1885 5 *C. Cassis.* Das Stückfafs. Gmel. Buccinum dolium. sp. 5. 3 St.
- 1886 6 *C. Galea.* Die Biertonne. eod. 4 St.
- 1887 7 *C. Globosus.* Die Kugeltonne. eod. 1 St.
- 1888 8 *C. Dolium.* Die bunte Tonne. eod. Martini 3. t. 116. f. 1073. 1074. 10 St.



- 1889 9 *C. Doliolum*. Das bunte Tönnchen.
eod. 4 St.
- 1890 10 *C. Albus*. Die weiße Tonne. eod.
1 St.
- 1891 11 *C. Diaphanus*. Die durchsichtige Ton-
ne mit zwey Mündungs-Säumen, eod.
1 St.

Lade 80.

- 1892 12 *C. Fasciatus*. Die braun gebandete
Tonne. Martini 3. t. 117. f. 1081.
4 St.
- 1894 13 *C. Pomum*. Die eyförmige Tonne.
Gmel. Buccinum pomum. sp. 4. Mar-
tini 2. t. 36. f. 370. 371. Knorr
Verg. 6. t. 23. f. 2. 4 St.

Cymbium. Der Kahn, oder die
Tepel-Bake.

I. *Spira coronata*. Die gekrönte
Tepel-Bake.

- 1895 I *C. Aethiopicum*. Der Mohren-Kahn.
Gmel. *Voluta aethiopica*. sp. 113. 8 St.
- 1896 ——— " ——— Martini 3. t. 75.
f. 784. 1 St.
- 1897 ——— β. ——— 1 St.
- 1898 2 *C. Persicum*. Der persische Kahn.
Martini 3. t. 75. f. 785. 3 St.
- 1899 3 *C. Flammeum*. Die bunte Tepel-Bake.
Martini 3. t. 74. f. 780. 4 St.
- 1900 3 * *C. Senticosum*. Die dornigte Tepel-
Bake, Martini 3. t. 76. f. 788. 2 St.



Lade 81.

- 1901 4 *C. Citrinum*. Die citronengelbe Tepel-Bake. eod. I St.
- 1902 5 *C. Marmoratum*. Die marmorirte Tepel-Bake. eod. I St.
2. *Spira tecta*. Mit bedeckter Tepel.
- 1903 6 *C. Melo*. Die Melone. Gmel. *Voluta olla*. sp. 115. Mart. 3. t. 71. f. 766. 67. I St.
- 1904 ——— „ ——— 2 St.
- 1905 7 *C. Maculatum*. Der gefleckte Kahn. Gmel. *Voluta indica*. sp. 120. Mart. 3. t. 72. f. 772. 773. 5 St.
- 1906 ——— „ ——— 2 St.
3. *Spira rotundata*. Mit gerundeter Tepel.
- 1907 8 *C. Philipinum*. Der Philipinische Kahn. Gmel. *Voluta olla*. sp. 115. Martini 3. t. 71. f. 766. 12 St.
- 1908 8 * *C. Inflatum*. Die aufgeblasene Tepel-Bake. Gmel. *Voluta navicula*. sp. 118. Martini 3. t. 71. f. 771. 2 St.
- 1909 9 *C. Guttatum*. Die wachsgelbe Tepel-Bake. Gmel. *Voluta navicula*. sp. 118. Martini 3. t. 71. f. 770. 2 St.
- 1910 10 *C. Præputium*. Der schmale bunte Kahn. Gmel. *Voluta navicula*. sp. 118. Martini 3. t. 71. f. 768. I St.
- 1911 11 *C. Tranquebaricum*. Die Tranquebarische Tepel-Bake. Gmel. *Voluta præputium*. sp. 124. Chemn. 10. t. 148. f. 1391. 1392. I St.



4. *Spira carinata*. Mit ausgekiehlter
Tepel.

- 1912 12 *C. Jacobinum*. Die weissausgekiehle
Tepel-Bake. Gmel. *Voluta cymbium*.
sp. 114. Martini 3. t. 70. f. 762-65.
3 St.
- 1913 13 *C. Lagena viatoria*. Die Reise Flasche.
eod. 2 St.
- 1914 14 *C. Cucumis*. Der Kürbis. eod. Mar-
tini 765. 2 St.

Lade 32.

- 1915 15 *C. Cochlear Neptuni*. Der Neptunus-
Löffel. Gmel. *Voluta cymbium*. sp. 114.
Martini 3. t. 70. f. 762. 763. 8 St.
- 1916 16 *C. Patera*. Die Schale. Gmel. *Voluta*
Neptuni. sp. 117. Martini 3. t. 71.
f. 767. 3 St.
- 1917 17 *C. Carinatum*. Die ausgekiehlte Te-
pel-Bake. Gmel. *Voluta Neptuni*.
sp. 117. Martini 3. t. 71. f. 767.
2 St.

5. *Spira detrita*. Mit abgestumpfter
Tepel.

- 1918 18 *C. Lineatum*. Die liniirte Tepel-Bake.
Gmel. *Voluta persicula*. sp. 29. β. Mar-
tini 2. t. 42. f. 419. 20. 5 St.
- 1919 19 *C. Lineata-punctatum*. Die linéirte
und punctirte Tepel Bake. 3 St.
- 1920 20 *C. Interreptum*. Die Tepel-Bake mit
abgesetzten Linien. 1 St.
- 1921 21 *C. Guttatum*. Die besprengte Tepel-
Bake. Gmel. *Voluta persicula*. sp. 29.
α. Martini 2. t. 42. f. 421. 2 St.



- 1922 22 *C. Achatinum*. Die Agat Tepel-Bake. Gmel. Bulla cypræ. sp. 23. Knorr 6. t. 4. f. 5. 4 St.
- 1923 23 *C. Porphyreum*. Die Porphir Tepel-Bake. eod. Martini 2. t. 65. f. 726. 727. 2 St.
- 23 a ——— Martini 2. t. 65. f. 728. 729. 2 St.
- 1924 24 *C. Cylindraceum*. Die Cilinder Tepel-Bake. eod. 1 St.
- 1925 25 *C. Aurisiacum*. Die orange Tepel-Bake. Gmel. Bulla cypræ. sp. 23. 3 St.

Lade I.

B i v a l v e s.

Zweyfschaaligte.

Solen. Die Messer-Schaalen.

- J I *S. Siliqua*. Die Schote. Gmel. Solen filiqua sp. 2. Chemn. 6. t. 4. f. 29. Knorr Verg 6. t. 7. f. 1. 3 St
- 2 2 *S. Ensis*. Das Schwerdt. Gmel. Solen ensis. sp. 3. Chemn. 6. t. 4. f. 30. Argenv. Conch. t. 24. f. L. 2 St.
- 3 3 *S. Gladius*. Der Degen. Gmel. Solen vagina. sp. 1. Chemn. 6. t. 4. f. 27. 10 St.
- 4 4 *S. Vagina*. Die Scheide. Gmel. Solen vagina. sp. 1. Chemn. 6. t. 4. f. 26-28. Knorr Verg. 1. t. 28. f. 3. 3 St.



- 5 | 5 *S. Silicula*. Das Schötchen. Gmel. Solen vagina. sp. 1. Favanne p. LV. fig. B. 2. 1 St.
- 6 | 6 *S. Dolichos*. Die gelbe Strahl-Schote, dickschaligt und viel ähnliches von folgende No. 2 St.
- 7 | 7 *S. Nicobaricus*. Die nicobarische Schote. Gmel. Solen maximus. sp. 15. Chemn. 6. t. 5. f. 35. 3 St.
- 8 | 8 *S. Strigilatus*. Die rosenrothe Schote. Gmel. Solen strigilatus. sp. 7. Chemn. 6. t. 6. f. 41. 42. 4 St.
- 9 | 9 *S. Lenticula*. Die linsenförmige Schote. Gmel. Solen minimus. sp. 14. Chemn. 6. t. 5. f. 31. a. b. 2 St.
- 10 | 10 *S. Legumen*. Die Hülse. Gmel. Solen legumen. sp. 4. Chemn. 6. t. 5. f. 32-34. 3 St.
- 11 | 11 *S. Radiatus*. Die gestrahlte Schote. Gmel. Solen radiatus. sp. 6. Chemn. 6. t. 5. f. 38-40. 7 St.
- 12 | 12 *S. Glycymeris*. Die bäuchige Klaffmuschel. Gmel. Mya glycymeris. sp. 17. Chemn. 6. t. 3. f. 25. 1 St.

Lade 2.

Laternula. Die Leuchte.

- 13 | 1 *L. Truncata*. Die abgestumpfte Leuchte. Gmel. Mya truncata. sp. 1. Chemn. 6. t. 1. f. 1-4. Gualt. test. t. 91. f. D. 2 St.
- 14 | 2 *L. Anatina*. Die Horn-Leuchte. Gmel. Solen anatinus. sp. 8. Chemn. 6. t. 6. f. 46-48. Rumpf mus. t. 75. f. O. 3 St.



Vulsella. Der Kneiper.

- 15 1 *V. Major.* Der grosse Bart-Kneiper.
Gmel. *Mya vulsella.* sp. 6. Chemn. 6.
t. 2. f. 10. II. Knorr Verg. 5. t. 2.
f. 1-3. 1 St.
- 16 2 *V. Minor.* Der kleine Bart-Kneiper.
Gmel. *Mya vulsella.* sp. 6. Chemn. 6.
t. 2. f. 8. 9. 5 St.

Lithophaga. Der Steinbohrer.

- 17 1 *L. Mytuloides.* Der muschelartige
Steinbohrer. Gmel. *Mytilus lithophagus.*
sp. 6. Chemn. 8. t. 82. f. 729. 730.
4 St.
- 18 ——— *a.* ——— Der schwarz-
braune. 1 St.

Mya. Die Miesmuschel.

- 19 1 *M. Pictorum.* Die Mahlermuschel,
davon 3 polirt. Gmel. *Mya pictorum.*
sp. 3. Chemn. 6. t. 1. f. 6. 8 St.
- 20 2 *M. Margaritifera.* Die Perlmuschel.
Gmel. *Mya margaritifera.* sp. 4. Chemn.
6. t. f. 5. 5 St.
- 2 2 *a.* dito polirt, mit geschnittenen Figuren.
1 St.
- 21 3 *M. Perlata.* Die Perleträgerin. 1 St.

Musculus. Die Muschel.

- 22 1 *M. Cygneus.* Die grosse grüne Muschel.
Gmel. *Mytilus cygneus.* sp. 15. Chemn.
8. t. 85. f. 762. 3 St.




- 23 | 2 *M. Anatinus*. Die grüne Miesmuschel.
Gmel. *Mytilus anatinus*. sp. 16. Chemn.
8. t. 86. f. 763. 2 St.
- 24 | 3 *M. Compressus*. Die Mahler Strohm-
muschel, alle defect. 3 St.

Lade 3.

- 25 | 4 *M. Discors*. Die quergestreifte Mies-
muschel, die platte. Gmel. *Mytilus dis-*
cors. sp. 21. Chemn. 8. t. 86. f. 767.
1 St.
- 26 | 5 *M. Novæ Zealandiæ*. Die Neuseelandi-
sche Miesmuschel, die häuchigte davon
drey in der Haut. Gmel. *Mytilus discors*.
sp. 21. Chemn. 8. t. 86. f. 768. Na-
turforsch. 10. t. 1. f. 8. 4 St.
- 27 | 6 *M. Moduloides*. Die gestreifte Mies-
muschel, Gmel. *Mytilus modiolus*.
sp. 14. Chemn. 8. t. 85. f. 760.
15 St.
- 28 | ——— a. ——— 3 St.
- 29 | 7 *M. Papuanus*. Die papuanische Mies-
muschel. Gmel. *Mytilus modiolus*.
sp. 14. Chemn. 8. t. 85. f. 758.
1 St.
- 30 | 8 *M. Modulus*. Die Modelmuschel.
Gmel. *Mytilus modiolus*. sp. 14. 7.
Lister t. 1057. f. 5. 3 St.

Mytilus. Die Spitzmuschel.I. *Glaberrimæ*. Glatte.

- 31 | I *M Ungulatus*. Die blaue Spitzmuschel.
Gmel. *Mytilus unguatus*. sp. 12.
Chemn. 8. t. 84. f. 756. 5 St.
- 31 | ——— a. ——— 1 St.



- 32 2 *M. Variegatus*. Die bunte Spitzmuschel. Gmel. *Mytilus varicolor*. sp. 30. Chemn. 8. t. 84. f. 748. 3 St.
- 33 3 *M. Violaceus*. Die violenblaue Spitzmuschel. Gmel. *Mytilus edulis*. sp. 11. Chemn. 8. t. 84. f. 750. 51. 3 St.
- 34 ——— *a.* ——— 2 St.
- 35 4 *M. Edulis*. Die Eßmuschel. Gmel. *Mytilus edulis*. sp. 11. 1 St.
- 36 ——— *a.* ——— monströs. 1 St.
- 37 5 *M. Magellanicus*. Die magellanische Spitzmuschel. Gmel. *Mytilus unguulatus*. sp. 12. Chemn. 8. t. 83. f. 738. 1 St.
- 38 6 *M. Pictus*. Die buntschäckigte Spitzmuschel. Gmel. *Mytilus afer*. sp. 28. Chemn. 8. t. 83. f. 739. 3 St.
- 39 ——— *a.* ——— Chemn. 8. t. 83. f. 740. 1 St.
- 40 ——— *β.* ——— 1 St.
- 41 7 *M. Roseus*. Die rosenrothe Spitzmuschel. 1 St.

Mytilus. Die Spitzmuschel,

2. *Sulcatae*. Gerillte.

- 42 8 *M. Sulcatus*. Die gerillte Spitzmuschel. Gmel. *Mytilus bidens*. sp. 13. 4 St.
- *a.* ——— monströs. Lister t. 357. t. 186. Knorr Verg. 4. t. 30. f. 3. 3 St.
- 43 9 *M. Nicobaricus*. Die nicobarische Spitzmuschel. Gmel. *Mytilus bilocularis*. sp. 8. Chemn. 8. t. 82. f. 736. 4 St.
- 44 10 *M. Purpureus*. Die Purpurnuschel. 1 St.



- 45 | II M. *Citrinus*. Die citronenfarbene Spitzmuschel. Gmel. *Mytilus exultus*. sp. 9. Chemn. 8. t. 84. f. 754. 1 St.
- 12 Eine bis jetzt unbekannte Pergament Mielsmuschel. 1 St.

Pharetra. Der Köcher.

- 46 | I P. *Monoculoides*. Die Pfeilmuschel. Chemn 10. t. 172. f. 1675.—77. Naturforscher 22stes St. t. 3. f. A—E. P. 23. 1 St.

Lade 4.

Pinna. Der Schinken.

- 47 | I P. *Gigas*. Der große Schinken. Gmel. *Pinna rotundata*. sp. 5. Chemn. 8. t. 93. f. 787. 1 St.
- 48 | 2 P. *Bicolor*. Der zweyfärbige Schinken. Gmel. *Pinna bicolor*. sp. 13. Chemn. 8. t. 90. f. 780. 1 St.
- 49 | 2 * P. *Striata*. Der gestreifte Schinken. 1 St.
- 50 | 3 P. *Gubernaculum*. Der geräucherte Schinken. Gmel. *Pinna vexillum*. sp. 15. Chemn. 8. t. 91. f. 783. 1 St.
- 51 | 4 P. *Inflata*. Der angeschwollne Schinken. 1 St.
- 52 | 5 P. *Vitrea*. Der durchsichtige Schinken. Gmel. *Pinna pectinata*. sp. 2. variet. β. Chemn. 8. t. 87. f. 771. 3 St.
- 53 | 6 P. *Rudis*. Der schwarze Schinken. Gmel. *Pinna rudis*. sp. 1. β. Chem. 8. t. 88. f. 774. 1 St.



- 54 7 *P. Ferruginea.* Der rothe schuppige Schinken. Gmel. *Pinna rudis.* sp. 1. β. Chemn. 8. t. 88. f. 773. 1 St.
- 55 8 *P. Violacea.* Der blaue Schinken. 1 St.
- 56 9 *P. Nobilis.* Der kleine schuppige Schinken. Gmel. *Pinna nobilis.* sp. 3. Chemn. 8. t. 89. f. 776. 2 St.
- 57 10 *P. Pectinata.* Der geflammte Schinken. Gmel. *Pinna nobilis.* sp. 3. Chemn. 8. t. 89. f. 775. 2 St.
- 58 11 *P. Pernula.* Der gespickte Schinken. Gmel. *Pinna nobilis.* sp. 3. γ. Chemn. 8. t. 92. f. 785. Knorr 2. t. 26. f. 2. 2 St.
- 59 12 *P. Elongata.* Der schmale Schinken. Gmel. *Pinna rudis.* sp. 1. Chemn. 8. t. 88. f. 773. 1 St.

Beguinia. Die Beguier-Nonne.

- 60 I *B. Nephritica.* Die nierenförmige Beguier-Nonne. Gmel. *Chama cordata.* sp. 8. β. reniformis. Chemn. 7. t. 50. f. 1502. 3. 4 St.

Mantellum. Das Mäntelchen.

- 61 I *M. Excavatum.* Die Auster des Fabricius. Gmel. *Ostrea excavata.* sp. 98. Chemn. 7. t. 68. f. 654. 1 St.
- 62 2 *M. Inflatum.* Der Bäuchigte halbe Mantel. Gmel. *Ostrea inflata.* sp. 70. Chemn. 7. t. 68. f. 649. 5 St.
- 63 3 *M. Scabrum.* Die Reibe. Gmel. *Ostrea glacialis.* sp. 96. Chemn. 7. t. 68. f. 652. 53. 5 St.

- 64 4 *M. Lima*. Die Feile. Gmel. Ostrea. lima. sp. 95. Chemn. 7. t. 68. f. 651. 6 St.

Lade 6.

Chlamys. Der Mantel.I. *Glabra*. Glatte.* *Striata*. Gestreifte.

- 65 I *C. Cinnabarina*. Der zinoberrothe Mantel. Gmel Ostrea islandica. sp. 55. Chemn. 7. t. 65. fig. 615. 616. 9 St.
- 66 2 *C. Islandica*. Der isländische Mantel. eod. 4 St.

* * *Sulcata*. Gefurchte.

- 67 3 *C. Norwegica*. Der norwegische Mantel. Gmel. Ostrea citrina. sp. 62. Chemn. 7. t. 65. f. 618. 13 St.
- 68 ——— *α*. ——— 3 St.
- 69 ——— *β*. ——— 1 St.
- 70 ——— *γ*. ——— 1 St.
- 71 3 * *C. Solaris*. Der gelbe Strahlmantel. Gmel. Ostrea glabra sp. 50. von Born. t. 6. f. 4. 2 St.
- 72 4 *C. Septentrionalis*. Der nordische Mantel. Gmelin Ostrea glabra. spec. 50. 10 St.
- 73 5 *C. Tranquebarica*. Der tranquebarische Mantel. Gmel. Ostrea tranquebarica. sp. 67. Chemn. 7. t. 67. f. 647. 4 St.
- 74 ——— *α*. ——— 1 St.



Lade 7.

- 75 6 *C. Cruor.* Der blutrothe Mantel.
4 St.
- 76 7 *C. Purpurascens.* Der purpurrothe
Mantel. Knorr 5. t. 12. f. 5. 1 St.
- 77 8 *C. Purpurata.* Der bläulichpurpur
Mantel. 6 St.
- 78 9 *C. Testudinaria.* Der Schildpatmantel.
1 St.
- 79 10 *C. Brunnea.* Der braune Mantel.
Knorr 5 Th. t. 12. f. 4. 3 St.
- 80 11 *C. Gibba.* Der rothe bäuchigte Mantel.
Gmel. Ostrea gibba. sp. 52. Chem. 7.
t. 65. f. 619. 620. 2 St.
- 81 12 *C. Radula.* Die bräunliche Jägertasche.
Gmel. Ostrea radula. sp. 11. Chem. 7.
t. 63. f. 599. 600. 3 St.
- 82 13 *C. Venatoria.* Die kleine Jägertasche.
3 St.
- 84 15 *C. Superba.* Die vortrefliche Jägertasche.
1 St.

* * * *Plicata.* Gefaltete.

- 85 16 *C. Mediterranea.* Der Mantel aus dem
mittländischen Meere. 12 St.
- 86 17 *C. Citriua.* Der citrongelbe Mantel.
1 St.
- 87 18 *C. Crocea.* Der saffranfarbene Mantel.
Gmel. Ostrea crocea. sp. 78.
- 88 19 *C. Miniata.* Der blaßrothe Mantel.
1 St.
- 89 20 *C. Amaranthina.* Der amarantfarbene
Mantel. 1 St.
- 90 21 *C. Erminea.* Die Schildkröte. 2 St.
- 91 22 *C. Marmorata.* Der gemarmelte Man-
tel. 3 St.



- 92 23 *C. Rubiginosa.* Der rostfarbene Mantel.
Gmel. *Ostrea glabra.* sp. 50. Chem 7.
t. 67. f. 643. 2 St.
- 93 24 *C. Fuliginosa.* Der braungelbe Mantel.
eod. 1 St.
- 94 25 *C. Punctilata.* Der punctirte Mantel.
eod. 3 St.
- 95 26 *C. Intertexta.* Der gewirkte Mantel.
eod. 1 St.
- 96 27 *C. Episcopalis.* Der bischöflich Mantel.
eod. 1 St.
- 97 28 *C. Tentorialis.* Der buntschäckigte
Mantel. eod. 2 St.
- 98 29 *C. Castrensis.* Der Feldmantel. eod. 2 St.
- 99 30 *C. Capucina.* Der Capuziner Mantel.
eod. 3 St.

Lade 8.

- 100 31 *C. Cornea.* Der hornfarbige Mantel.
Gmel. *Ostrea glabra.* sp. 50. Chem. 7.
t. 67. f. 642.

Chlamys. Der Mantel.2. *Stabrinuscula.* Rauhe;* *Nodosa.* Knotige;

- 101 32 *C. Nodosa.* Die korall Dublette. Gmel.
Ostrea nodosa. sp. 43. Chemn. 7.
t. 64. f. 609. 610. Knorr Verg. 1.
t. 5. f. 1. & 4. t. 13. f. 5. 5 St.

* * *Squamata.* Geschuppte.

- 102 33 *C. Pallium.* Der Herzogsmantel. Gmel.
Ostrea pallium. sp. 40. Chemn. 7.
t. 64. f. 607. Knorr Verg. 2. t. 21.
f. 1. 2. 11 St.

103 ——— . ——— 1 St.



- 104 34 *C. Sulphurea*. Der schwefelgelbe Mantel. Gmel. Ostrea sulphurea. sp. 64. Chemn. 7. t. 66. f. 629. 1 St.
- 105 35 *C. Cardinalis*. Der Cardinalsmantel. Gmel. Ostrea porphyrea. sp. 65. Chem. 7. t. 67. f. 632. 4 St.
- 106 36 *C. Aurantiaca*. Der orange Mantel. Gmel. Ostrea aurantia. sp. 37. 17 St.
- 107 37 *C. Gusio*. Der kleine Mantel. Gmel. Ostrea pusio. sp. 49. 1 St.
- 108 ——— a. ——— Chem. 7. t. 49. f. 635. 1 St.

Lade 9.

- 109 38 *C. Varia*. Der veränderliche Mantel. Gmel. Ostrea varia. sp. 48. Chem. 7. t. 66. f. 633. 14 St.
- 110 39 *C. Incerta*. Der buntschäckige Mantel. 1 St.
- 111 40 *C. Nebulosa*. Der wolkigte Mantel. 3 St.
- 112 41 *C. Striata*. Der gestreifte Mantel. 1 St.
- 113 42 *C. Lingua - Felis*. Die Katzenszunge. Schröters Einleitung in die Conch. 3 B. Seite 328. N. 15. Chemn. 7. t. 66. f. 630. 1 St.
- 114 43 *C. Incarnata*. Der blutrothe Mantel. Gmel. Ostrea incarnata. sp. 83. 2 St.
- 115 44 *C. Pseudamusium*. Der unächte Compas. 2 St.
- 116 45 *C. Papyracea*. Der dünne Papiermantel. Gmel. Ostrea vitrea. sp. 66. Chemnitz f. 637. a. 2 St.

Pecten. Die Kamm-Muschel.

- 117 1 *P. Maxima.* Die größte Kammmuschel.
Gmel. *Ostrea maxima.* sp. 1. Chem. 7.
t. 60. f. 585. Knorr. Verg. 1. t. 14.
f. 12. & 2. t. 14. f. 1. 3. 1 St.
- 118 2 *P. Jacobæa.* Die Jacobsmuschel. Gmel.
Ostrea jacobæa. sp. 2. Chemn. 7. t. 60.
f. 588. 589. 2 St.
- 119 3 *P. Dubius.* Die kleine Kammmuschel.
eod. 3 St.
- 120 4 *P. Pictus.* Die bunte Kammmuschel.
eod. 1 St.
- 121 5 *P. Ziczac.* Der ziczac Kammmuschel.
Gmel. *Ostrea ziczac.* sp. 3. Chemn. 7.
t. 61. f. 590. 591. 4 St.
- 122 ————. eod. Chem. 7.
t. 61. f. 592. 2 St.
- 123 6 *P. Politus.* Die geglättete Kamm-Mu-
schel. 2 St.

Lade 10.

Amusium. Die Compas-Dublette.

- 124 1 *A. Pleuronectes.* Die Compas Dublette.
Gmel. *Ostrea pleuronectes.* sp. 6. Chem.
7. t. 61. f. 595. Knorr Verg 5. t. 20.
f. 3. 4. 1 St.
- 125 2 *A. Japonicum.* Die Japanische Com-
pas-Dublette Gmel. *Ostrea japonica.*
sp. 8. Chemn. 7. t. 62. f. 596. 4 St.
- 126 3 *A. Magneticum.* Die gräulichröthliche
Compas-Dublette. Gmel. *Ostrea pleu-
ronectes.* sp. 6. 3 St.
- 127 4 *A. Lorentzianum.* Die Lorenzische
Compas-Dublette. Gmel. *Ostrea Lau-
rentii.* sp. 7. Chemn. 7. t. 61. f. 593.
594. 2 St.



- 128 5 *A. Testudinarium*. Die Schildpatfabene
Compas - Dublette. 1 St.

Lade II.

Ephippium. Der Sattel.

- 129 1 *E. Polonicum*. Der polnische Sattel.
Gmel. *Anomia sella*. sp. 27. Chemn. 8.
t. 79. f. 714. Knorr Verg. 4. t. 18.
f. 2. & 5. t. 29. f. 1. 1 St.
- 130 2 *E. Placenta*. Der Kuchen. Gmel. *Ano-*
mia placenta. sp. 26. 1 St.
- 131 3 *E. Transparentis*. Der durchsichtige Sat-
tel. Gmel. *Anomia placenta*. sp. 26.
Chemn. 8. t. 79, f. 716. 1 St.
- 132 4 *E. Anomia*. Die braune Transparent-
Muschel, oder der kleine papierne Eng-
lische oder Pohnische Sattel. Chemn. 8.
t. 79. f. 715. Knorr Verg. 2. t. 24.
f. 1. Rumph. Amboin. t. 47. f. B.
Ostreum placentiforme. 1 St.

Calopodium. Der Leisten.

- 133 1 *C. Albidum*. Der weisse Leisten. Gmel.
Tellina inæquivalvis. sp. 23. Chemn. 6.
t. II. f. 106. a. b. c. d. 1 St.

Pinctada. Die Perlmutter.

1. *Lata*. Perlmutter - Schale.

- 134 1 *P. Margaritifera*. Die Perlmutter, eine
davon ist polirt. Gmel. *Mytilus marga-*
ritiferus. sp. 4. Chemn. 8. t. 80. f. 717-
721. a. b. Knorr Verg. 2. t. 25. f. 1.
5 St.



- 135 2 *P. Foliacea*. Die blättrige Perlmutter. Gmel. *Mytilus margaritiferus*. sp. 4. Knorr Verg. 4. t. 18. f. 1. 1 St.
- 136 3 *P. Castanea*. Die castanienbraune Perlmutter. Gmel. *Mytilus margaritiferus*. sp. 4. 1 St.
- 137 4 *P. Imbricata*. Die schuppige Perlmutter. Gmel. *Mytilus margaritiferus*. sp. 4. Chemn. 8. f. 719. Knorr Verg. 2. t. 25. f. 2. 3. 4 St.

Lade 12.

2. *Pterigiata*. Vögelchen.

- 138 5 *P. Penguin*. Der Penguin. Gmel. *Mytilus hirundo*. sp. 22. 8) Chemn. 8. t. 81. f. 728. Knorr Verg. 6. t. 2. f. 1. 1 St.
- 139 6 *P. Colymbus*. Die große Schwalbe. Gmel. *Mytilus hirundo*. sp. 22. Chemn. 8. t. 81. f. 723. 1 St.
- 140 7 *P. Hirundo*. Die Schwalbe. Gmel. *Mytilus hirundo*. sp. 22. Chemn. 8. t. 81. f. 725. 3 St.
- 141 8 *P. Brunnea*. Das braune Vögelchen. Gmel. *Mytilus hirundo*. sp. 22. 1 St.
- 142 9 *P. Apus*. Die Geierschwalbe, defect. Gmel. *Mytilus hirundo*. sp. 22. 1 St.

Pinctada. Die Perlmutter.3. *Elongata*. Hammer.

- 143 10 *P. Malleus*. Der Hammer. Gmel. *Ostrea malleus*. sp. 99. Chemn. 8. t. 70. f. 685. Knorr 3. t. 4. f. 1. Lister t. 219. f. 54. 3 St.



- 144 | II *P. Regula*. Das Lineal. Gmel. *Ostrea vulsellæ*. sp. 100. Chemn. 8. t. 70. f. 657. 5 St.

Ifogonum. Das Winkelmaafs.

- 145 | I *I. Norma*. Das violet und weisse Lineal. Gmel. *Ostrea Ifogonum*. sp. 125. γ) Chemn. 7. t. 59. f. 582. 1 St.
- 146 | 2 *I. Gnomon*. Der violette Winkelbaken. Gmel. *Ostrea Ifogonum*. sp. 125. δ) Chemn. 7. t. 59. f. 583. 584. 1 St.
- 147 | 3 *I. Scapula*. Das Schulterblatt. Gmel. *Ostrea ephippium*. sp. 126. Chemn. 7. t. 58. f. 576. Knorr 6. t. 21. f. 1. 2 St.
- 148 | 4 *I. Marsupiale*. Die Tasche. Gmel. *Ostrea ephippium*. sp. 126. Chemn. 7. t. 58. f. 577. 1 St.
- 149 | 5 *I. Crenulatum*. Das gekerbte Schulterblatt. Gmel. *Ostrea ephippium*. sp. 126. 1 St.
- 140 | 6 *I. Alaphasiani*. Der Fasavenflügel. Gmel. *Ostrea picta*. sp. 127. Chemn. 7. t. 58. f. 575. 2 St.
- 151 | 7 *I. Semiauratum*. Der ohrförmige Flügel. Gmel. *Ostrea perna*. sp. 124. Chemn. 7. t. 59. f. 579. 580. 3 St.

Lade 13.

Lopha. Der Hahnenkamm.

- 152 | I *L. Crista Galli*. Der Hahnenkamm. Gmel. *Mytilus crista galli*. sp. 1. Chem. 8. t. 75. f. 683. 7 St.

- 153 ——— *a.* ——— Chemn. 8 t. 75.
f. 684. 2 St.
- 154 2 *L. Hyotis.* Der doppelte Hahnenkamm.
Gmel. *Mytilus hyotis.* sp. 2. Chemn. 8.
t. 75. f. 685. Argenv zoomorph. t. 12.
f F. 2 St.
- 155 3 *L. Frons.* Das gefaltete Blatt am höl-
zern Stiel. Gmel. *Mytilus frons.* sp. 3.
Chemn. 8. t. 75. f. 686. Knorr Verg. 4.
t. 8 f. 3. 1 St.
- 156 4 *L. Folium.* Das Lorbeer-Blatt. Gmel.
Ostrea folium. sp. 103. Chemn. 8.
t. 71. f. 662—666. Knorr Verg. 1.
t. 23. f. 2 1 St.
- 157 5 *L. Cornu Copiæ.* Das Füllhorn Gmel.
Ostrea cornu copiæ. sp. 114 Chemn. 8.
t. 74. f. 679. v. Bora Cæs. Vindob.
test t. 6. f. 11. 12. 2 St.
- 158 ——— *a.* ——— 1 St.
- 159 6 *L. Theca.* Die Dose. Chemn. 8. t. 73.
f. 675. 3 St.
- 160 ——— *a.* ——— 1 St.
- 161 7 *L. Plicatella.* Der dreyeckige grüne
Hahnenkamm. 3 St.

Lade 14.

Ostrea. Die Auster.

- 162 1 *O. Rhinantoides.* Die blaue gedruckte
Auster. 2 St.
- 163 2 *O. Virginiana.* Der Neger Kahn. Gmel.
Ostrea virginica. sp. 113. Chemn. 8.
t. 73. f. 677. 3 St.
- 164 3 *O. Præadamitica.* Die Sündfluths-Au-
ster. Gmel. *Ostrea sinensis.* sp. 108.
Chemn. 8. t. 72. f. 668. 1 St.
- 165 4 *O. Lineata.* Die liniirte Auster, ein
douplett und zwey halbe. 4 St.



- 166 5 *O. Bilineata*. Die zweymal liniirte Auster. *Ostrea edulis*. sp. 105. 8. Chem. 8. t. 71. f. 660. 4 St.
- 167 6 *O. Stellata*. Die Stern-Auster. 4 St.
- 168 7 *O. Pedum*. Der Schäferstab. äusserst rar. Favanne Pl. 80. fig. K. 1 St.

Lade 15.

- 169 8 *O. Edulis*. Die eßbare Auster. *Ostrea edulis*. sp. 105. 1) Chemn. 8. t. 71. f. 661. Chemn. 8. t. 74. f. 682. 23 St.
- 170 9 *O. Elongata*. Die länglichte Auster. eod. 2) Chemn. 9. t. 116. f. 995. 96. 3 St.
- 171 10 *O. Silicula*. Die kleine länglichte Auster. eod.

Lade 16.

Maetra. Die Korb-Muschel.

- 172 1 *M. Glauca*. Die gestrahlte Korbmuschel. Gmel. *Maetra glauca*. sp. 20. Chemn. 6. t. 23. f. 232. 233. 4 St.
- 173 2 *M. Maculata*. Die gefleckte Korbmuschel. Gmel. *Maetra maculata*. sp. 16. Chemn. 6. t. 21. f. 208. 209. 1 St.
- 174 3 *M. Corallina*. Die blafs-röthliche Korbmuschel. Gmel. *Maetra corallina*. sp. 9. Chemn. 6. t. 22. f. 218. 219. 2 St.
- 175 4 *M. Lactea*. Die milchweisse Korbmuschel. Gmel. *Maetra lactea*. sp. 10. Chemn. 6. t. 22. f. 220. 221. 3 St.
- 176 5 *M. Violacea*. Die blaue Korbmuschel. Gmel. *Maetra violacea*. sp. 18. Chemn. 6. t. 22. f. 213. 214. Knorr Verg. 6. t. 5. f. 2. 6 St.



- 177 6 *M. Stultorum*. Der Nartenkorb. Gmel. *Maetra stultorum*. sp. 11. Chemn. 6. t. 23. f. 224-226. Knorr Verg. 6. t. 5. f. 1. 2 St.
- 178 7 *M. Striatula*. Der gestreifte Korb. Gmel. *Maetra striatula*. sp. 4. Chemn. 6. t. 21. f. 205. 206. Knorr Verg. 6. t. 34. f. 1. 2 St.
- 179 7 * *M. Bicornata*. Der herzförmige Korb. 2 St.
- 180 8 *M. Pellucida*. Der durchsichtige Korb. Gmel. *Maetra plicataria*. sp. 2. Chemn. 6. t. 20. f. 202-204. 5 St.
- 181 9 *M. Spengleri*. Der Spenglersche Korb. Gmel. *Maetra Spengleri*. sp. 1. Chemn. 6. t. 20. f. 199-201. 1 St.
- 182 10 *M. Rugosa*. Der runzliche Korb. Gmel. *Maetra rugosa*. sp. 23. Chemn. 6. t. 24. f. 236. 2 St.
- 183 11 *M. Lutraria*. Der Fischkorb. Gmel. *Maetra lutraria*. sp. 14. Chemn. 6. t. 24. f. 240. 241. 1 St.

Lade 17.

Tridachnes. Die Nagel-Muschel.

- 184 1 *T. Maxima*. Die größte Nagelmuschel. Gmel. *Chama gigas*. sp. 2. Chemn. 7. t. 49. f. 495. 3 St.
- 185 — a. — Chemn. 7. t. 49. f. 496. 2 St.
- 186 2 *T. Noe*. Die Vater Noahmuschel. Gmel. *Chama gigas*. sp. 2. Chemn. 7. t. 49. f. 494. 4 St.
- 187 — a. — 2 St.
- 188 3 *T. Gigas*. Die große Nagelmuschel. Gmel. *Chama gigas*. sp. 2. 1 St.
- 189 — a. — 1 St.



- 190 4 *T. Imbricata*. Die gedeckte Nagelmuschel. Gmel. *Chama gigas*. sp. 2. 1 St.
- 191 ——— *α.* ——— Chemn. 7. f. 492.
493. 6 St.
- 192 ——— *β.* ——— 2 St.
- 193 ——— *γ.* ——— 1 St.
- 194 ——— *δ.* ——— 1 St.
- 195 5 *T. Derasa*. Die glatte Nagelmuschel. Gmel. *Chama gigas*. sp. 2. *β*) Chemn. 7. t. 49. f. 497. 2 St.

Lade 18.

- 196 6 *T. Hippopus*. Der Pferdehuf. Gmel. *Chama hippopus*. sp. 3. Chemn. 7. t. 50. f. 498. 499. 9 St.
- 197 7 *T. Ungula*. Der länglichte Pferdehuf. Gmel. *Chama hippopus*. sp. 3. Chem. 7. t. 50 f. 498. 499. 1 St.
- 198 8 *T. Arcinella*. Der stachlichte Pferdehuf. Gmel. *Chama arcinella*. sp. 14. Martini f. 522. 523. Knorr Verg. 6. t. 36. f. 1. 2. 3 St.

Tuceta. Die Pastete.

- 199 1 *T. Pilosa*. Die grosse Dickmuschel. Gmel. *Arca pilosa* sp. 36. Chemn. 7. t. 57. f. 565 566. Knorr Verg. 2. t. 23. f. 6. & 6. t. 12. f. 4. 1 St.
- 200 2 *T. Glicymeris*. Die röthliche Pastete. Gmel. *Arca glycymeris* sp. 35. Chem. 7. t. 57. f. 564. Knorr Verg. 1. t. 21. f. 4. & 6. t. 14. f. 3. 2 St.
- 201 3 *T. Leniginosa*. Die bunte Pastete. Gmel. *Arca undata*. sp. 32. Knorr Verg. 6. t. 14. f. 4. 2 St.



- 202 4 *T. Undata*. Die gewellte Pastete. Gmel. Arca undata. sp. 32. Chem. 7. t. 57. f. 560. 2 St.
- 203 5 *T. Inflata*. Die bäuchigte Pastete. Gmel. Arca pilosa. sp. 36. 1 St.
- 204 6 *T. Sinuata*. Die gestrahlte Pastete. Gmel. Arca angulosa. sp. 41. Chem. 7. t. 57. f. 567. 1 St.
- 205 7 *T. Mytiloides*. Die muschelförmige Pastete. Gmel. Arca glycymeris. sp. 35. 1 St.
- 206 8 *T. Pectunculus*. Die gerillte Pastete. Gmel. Arca pectunculus. sp. 33. Chem. 7. t. 58. f. 568. 569. 4 St.

Arca. Die Arche.

I. *Pectunculoidea*. Kammförmige.

- 207 1 *A. Cucullata*. Die Mönchskappe. Gmel. Arca cucullus. sp. 23. Chemn. 7. t. 53. f. 526-528. 1 St.
- 208 2 *A. Antiquata*. Das Paquetboot. Gmel. Arca antiquata. sp. 16. Chem. 7. t. 55. f. 548. Knorr Verg. I. t. 24. f. 3. 4. 3 St.

Lade 20.

- 209 3 *A. Scapha*. Die kahnförmige Arche. Gmel. Arca antiquata. sp. 16. 2 St.
- 210 4 *A. Notabilis*. Die gezierte Arche. Gmel. Arca antiquata. sp. 16. Chem. 7. t. 55. f. 549. 4 St.
- 211 5 *A. Inaequalis*. Die ungleichschaalichtbäuchigte Arche. Gmel. Arca indica. sp. 27. Chem. 7. t. 56. f. 552. 2 St.
- 212 ——— a. ——— Die gestreckte Dito. 2 St. 213



- 213 6 *A. Granosa*. Die körnichte Arche.
Arca granosa. sp. 18. Chemn. 7. t. 56.
 f. 557. 3 St.
- 214 7 *A. Rhombea*. Die rautenförmige Arche.
Gmel. Arca rhomboidea. sp. 39. Chemn. 7.
 t. 56. f. 553. a. 2 St.
- 215 8 *A. Grandæva*. Die bejahrte Arche.
Gmel. Arca senilis. sp. 17. Listet
Conch. t. 238. f. 72. 1 St.
- 216 9 *A. Senilis*. Die alte Arche. *Gmel.*
Arca senilis. sp. 17. Chemn. 7. t. 56.
 f. 554-556. 5 St.

Arca. Die Arche.

2. *Veræ*. Die wahren Archen.

- 217 10 *A. Noæ*. Die Arche Noah. *Gmel.*
Arca Noæ. sp. 2. Chemn 7. t. 53.
 f. 529-31. 2 St.
- 218 ——— *α.* ——— 3 St.
- 219 ——— *β.* ——— 1 St.
- 220 11 *A. Patriarchalis*. Die uralte Arche.
Gmel. Arca Noæ. sp. 2. Chemn. 7.
 t. 53. f. 532. 13 St.
- 221 12 *A. Martini* Die Arche des Martini.
Gmel. Arca rostrata. sp. 8. Chemn. 7.
 t. 55 f. 550. 551. 3 St.
- 222 12 * *A. Undata*. Die wellenförmige
 Arche. *Gmel. Arca rostrata*. sp. 8. var.
 1 St.

Arca. Die Arche.

3. *Myoideæ*. Muschelförmige.

- 223 13 *A. Niven*. Die schneeweiße Arche.
Gmel. Arca ovata. sp. 6. Chemn. 7.
 t. 54. f. 538. 1 St.

- 224 | 14 *A. Reticulata.* Die gefürchte Arche.
Gmel. *Arca reticulata.* sp. 25. Chemn. 7.
t. 55. f. 540. 2 St.
- 225 | 15 *A. Barbata.* Die haarichte Arche.
Gmel. *Arca barbata.* sp. 3. Chemn. 7.
t. 54. f. 535. 4 St.
- 226 | 16 *A. Amygdalumtoftum.* Die gebrannte
Mantel. Gmel. *Arca barbata.* sp. 3. 7)
Chemn. 7. t. 54. f. 534. 2 St.
- 227 | 17 *A. Magellanica.* Die magellanische
Arche. Gmel. *Arca magellanica.* sp. 24.
Chemn. 7. t. 53. f. 539. 1 St.

Trifidos. Die gedrehte Arche.

- 228 | 1 *T. Arca tortuosa.* Die gedrehte Arche.
Gmel. *Arca tortuosa.* sp. 1. Chemn. 7.
t. 53. f. 524. 525. Knorr Verg. 1.
t. 23. f. 3. 1 St.

Lade 21.

Paphia. Die Flügelmuschel.

- 229 | 1 *P. Ala avis.* Die riesenmäßige Venus-
muschel. Sehr selten, und ein Exem-
plar von außerordentlicher Grösse. Gmel.
Venus gigantea. sp. 89. Chemn. 10.
t. 171. f. 1661. Favanne Conch. t. 49.
f. 91. 2 St.
- 230 | 2 *P. Ala papilionis.* Der Schmetterlings-
flügel. Gmel. *Venus rotundata.* sp. 134.
Chemn. 7. t. 42. f. 441. Knorr
Verg. 2. t. 18. f. 4. 4 St.
- 231 | 3 *P. Guttulata.* Die gefleckte Flügel-
muschel. Gmel. *Venus litterata.* sp. 132.
d. *litterata conspersa.* Chemn. 7. t. 42.
f. 438. 1 St.



- 232 4 *P. Meröe.* Die kleine Matte. Gmel. Venus Meröe. sp. 22. Chem. 7. t. 43. f. 450. 12 St.
- 233 ——— *α.* ——— 1 St.
- 234 ——— *β.* ——— Chemn. 7 t. 43. f. 453. 1 St.
- 235 ——— *γ.* ——— 5 St.
- 236 ——— *δ.* ——— 1 St.
- 237 ——— *E* ——— 3 St.
- 238 5 *P. Edulis.* Die esbare Flügelmuschel. Gmel. Venus virginea. sp. 136. Chem. 7. t. 43. f. 457. 4 St.
- 239 6 *P. Litterata.* Die spanische Matte. Gmel. Venus litterata sp. 132. Chem. 7. t. 41. f. 432-34. 5 St.
- 240 7 *P. Nocturna.* Die schwarze Matte. Gmel. Venus litterata nebulosa. sp. 132. β. Chemn. 7. t. 41. f. 435. Knorr Verg. 6 t. 14. f. 1. 7 St.
- 241 8 *P. Decussata* Die gestrahlte Flügelmuschel Gmel. Venus decussata. sp. 135. Chemn 7. tab. 43. f. 455. 456. 17 St.
- 242 9 *P. Nebulosa.* Die wolkigte Flügelmuschel. 1 St.

Lade 22.

Gastrarium. Das Wafeleisen.

- 243 1 *G. Fimbriatum.* Das weiße Wafeleisen. Gmel. Venus fimbriata sp. 15. von Born. t. 5. f. 4 Chemn. 7. p. 3. vign. 8. & t. 43. f. 448. 449 Lister t. 355. t. 172. & t. 1056. f. 1. 6 St
- 244 2 *G. Tumidum.* Das bäuchigte Wafeleisen. Gmel. Venus pectinata. sp. 78. Chemn. 7. t. 39. f. 415. 2 St.

- 245 3 *G. Angulatum.* Das winklige Wa-
feleisen. Gmelin *Venus pectinata.*
sp. 78. Chemn. 7. t. 39. f. 417.
Lister t. 312. f. 148. t. 313. f. 149.
5 St.
- 246 4 *G. Depressum* Das platte Wafeleisen.
Gmel. *Venus pectinata.* sp. 78. 1 St.
- 247 5 *G. Cardiodeum.* Das eyförmige Wa-
feleisen. Gmel. *Venus pectinata* sp 78.
1 St.
- 248 6 *G. Costatum.* Das gerippte Wafelei-
fen. Gmel. *Venus pectinata.* spec. 78.
1 St
- 249 7 *G. Pectinatum.* Das braune punctirte
Wafeleisen. Gmel. *Venus pectinata.*
sp. 78. Chemn. 7. t. 39. f. 418.
419. 2 St.
- 250 8 *G. Tellina.* Das buntschäckigte Wa-
feleisen. Gmel. *Venus reticulata.*
sp. 26. 1 St.
- 251 9 *G. Reticulatum.* Das gegitterte Wa-
feleisen. Gmel. *Venus reticulata.* sp. 26.
Chemn 6. tab. 36. f. 382 - 385.
2 St.
- 252 10 *G. Venusium.* Das dreyeckigte Wa-
feleisen mit Zacken. 1 St.
- 253 11 *G. Didymum.* Das rauhe Wafeleisen.
2 St.
- 254 12 *G. Levigatum.* Das geglättete Wa-
feleisen. 1 St.

Cytherea. Das Venusbecken. 3

I. *Depressa.* Platte.

- 255 I. *C. Lavacrum.* Das Waschbecken.
Gmel. *Venus granulata.* sp. 33 von
Born. t. 4. f. 5. 5 St.



- 256 2 *C. Nivea*. Das schneeweiße Venusbecken. Gmel. *Venus tigrina*. sp. 69. I St.
- 257 3 *C. Tigerina*. Das gesprenkelte Venusbecken. Gmel. *Venus tigrina* sp. 69. Chemn. 7. tab. 37. f. 390. 391. 6 St.
- 258 — a. — polirt u. geschliffen. I St.
- 259 4 *C. Concentrica*. Das gestreifte Venusbecken. Gmel. *Venus concentrica*. sp. 82. Lister t. 261. f. 91. Chem. 7. t. 37. f. 392. I St.
- 260 5 *C. Scripta*. Das ziczacartig gezeichnete Venusbecken. Gmel. *Venus scripta*. sp. 79. Chemn. 7. t. 40. f. 422. 23. & 24. 2 St.
- 261 — a. — Chemn. 7. t. 40. f. 420. 3 St.
- 262 6 *C. Corrugata*. Das gerunzelte Venusbecken. Gmel. *Venus scripta*. sp. 79. β.) Chemn. 7. t. 39. f. 410 411. von Born. t. 5. f. 7. 5 St.
- 263 7 *C. Exfoleta*. Das veraltete Venusbecken. Gmel. *Venus exfoleta*. sp. 75. Chemn. 7. t. 38. f. 404. Gualt. test. t. 75. f. D. 2 St.
- 264 8 *C. Obfoleta*. Das veraltete bunre Becken. Gmel. *Venus Histrion*. sp. 85. Chemn. 7. t. 38. f. 407. 2 St.
- 265 9 *C. Albida*. Das weiße Venusbecken. Gmel. *Venus exoleta*. sp. 75. I St.
- 266 10 *C. Excisa*. Das ausgeschnittene Venusbecken. Gmel. *Venus sinuata*. sp. 76. Chemn. 7. t. 38. f. 400. 401. I St.
- 267 11 *C. Dérivita*. Das abgenutzte Venusbecken. I St.

*Cytherea.* Das Venusbecken.2. *Tumida.* Bäuchigte.

- 268 12 *C. Puerpera.* Das Kugelbecken, die Kindbetterin. Gmel. Venus puerpera. sp. 28. Chemn. 6 t. 36. f. 388. 389. Knorr Verg. 6. t. 10. f. 1. 4 St.
- 269 13 *C. Rugosa.* Das starkgerunzelte Venusbecken. Gmel. Venus rugosa. sp. 31. Chemn. 6. t. 29. f. 303. 1 St.
- 270 14 *C. Senilis.* Das alte Venusbecken, der Pfischker. Gmel. Venus verucosa sp. 6. 4 St.
- 271 15 *C. Verucosa.* Das warzigte Venusbecken. Gmel. Venus. verucosa. sp. 6. Chemn. 6. t. 29. f. 299. 300. 3 St.
- 272 16 *C. Biradiata.* Das doppelte gestrahlte Venusbecken. Chemn. 7. t. 38. f. 405. 1 St.
- 273 17 *C. Brunnea.* Das braune Venusbecken. 1 St.
- 274 18 *C. Ziczac.* Das ziczac Venusbecken. 1 St.
- 275 19 *C. Violata.* Das blaue Venusbecken. 1 St.
- 276 20 *C. Nebulosa.* Das wölkigte Venusbecken. 1 St.

Lade 23.

Venus. Die Venusmuschel.1. *Subovata.* Eyförmige.

- 277 1 *V. Chione.* Der braune Sonnenstrahl. Gmel. Venus Chione. sp. 16. Chem. 6. t. 32. f. 343. 11 St.



- 278 2 *V. Laforia*. Die Spieldublette. Gmel. Venus Chione. sp. 16. β.) Chemn. 6. t. 32. f. 340. inwendig bemahlt und vergoldet. 2 St.
- 279 3 *V. Fustigata*. Die gestäupte Venusmuschel. 3 St.
- 280 3 * *V. Triradiata*. Die dreystrahlige Venusmuschel. Gmel. Venus triradiata. sp. 45. Chemn. 6. tab. 34. f. 358. 3 St.
- 281 4 *V. Maculata*. Die gefleckte Venusmuschel. Gmel. Venus maculata. sp. 17. Chemn. 5. t. 33. f. 345. 6 St.
- 282 5 *V. Erycina*. Die unvergleichliche Venusmuschel. Gmel. Venus Erycina. sp. 13. Chemn. 6. t. 32. f. 337. 5 St.
- 283 6 *V. Spuma*. Die unächte Venusmuschel. Gmel. Venus Erycina. sp. 13. Chemn. 6. t. 32. f. 338. 1 St.

Venus. Die Venusmuschel.

2. *Triangulares*. Dreyeckige.

* *Glabra*. Glatte.

- 284 7 *V. Islandica*. Die isländische Venusmuschel. Gmel. Venus Islandica. sp. 15. Chemn. 6. t. 32. f. 341. 7 St.
- 285 8 *V. Ferröensis*. Die feröenische Venusmuschel. Gmel. Venus Islandica. sp. 15. 2 St.
- 286 9 *V. Pitar*. Das Eisduplett. Gmel. Venus Islandica. spec. 15. γ.) Chemn. 6. t. 32. f. 342. 2 St.

Lade 24.

- 287 10 *V. Meretrix*. Die leichtfertige Venus-
muschel. Gmel. Venus Mercenaria.
sp. 14. Chemn. 10. t. 171. f. 1659.
1660 2 St.
- 288 ——— *α.* ——— 2 St.
- 289 11 *V. Gravida*. Die schwangre Venusmu-
schel. Gmel. Venus opima. sp. 44.
Chemn. 6. t. 34. f. 357. 4 St.
- 290 ——— *α.* ——— 2 St.
- 291 12 *V. Protracta*. Die vorzügliche Venus-
muschel. 2 St.
- 292 13 *V. Castrensis*. Die Lagervenusmuschel.
Gmel. Venus castrensis. sp. 20.
- 293 ——— *α.* ——— Chemn. 6. t. 35.
f. 367. 368. 7 St.
- 294 ——— *β.* ——— Chemn. 6. t. 35.
f. 380. 381. 5 St.
- 295 14 *V. Fulminea*. Die glühende Venusmu-
schel. Gmel. Venus castrensis. sp. 20.
Chemn. 6. t. 35. f. 369. 370. 9 St.
- 296 15 *V. Undata*. Die wellenförmige Venus-
Muschel. Gmel. Venus castrensis. sp. 20.
3 St.
- 297 16 *V. Polita*. Die geschliffene Venusmu-
schel. Gmel. Venus castrensis. sp. 20.
Chemn. 6. t. 35. f. 371. 372. 2 St.
- 298 17 *V. Japonica*. Die japanische Venusmu-
schel. Gmel. Venus Chione. sp. 16. γ.)
Chemn. 6. t. 33. f. 344. 1 St.
- 299 18 *V. Menstruata*. Die blutende Venus-
muschel. 1 St.
- 300 19 *V. Sulcata*. Die gerillte Venusmuschel.
2 St.
- 301 20 *V. Tripla*. Die dreyeckige Venusmu-
schel. Gmel. Venus tripla. spec. 29.
Chemn. 6. t. 31. f. 332. 3 St.



- 302 21 *V. Mactroides*. Die Korbvenusmuschel.
Gmel. Venus corbicula. sp. 39. Chem. 6.
t. 31. f. 326.

Lade 25.

* * *Sulcata* Gefurchte.

- 303 22 *V. Dione*. Die stachelige Venusmuschel.
Gmel. Venus Dione. sp. 1. Chem. 6.
t. 27. f. 271. 272. Knorr. Verg. 1.
t. 4. f. 3 & 4. 3 St.
- 304 23 *V. Circinata*. Die gereifte Venusmu-
schel. Gmel. Venus guineensis. sp. 10.
Chemn. 6. t. 30. f. 311. 2 St.
- 305 24 *V. Porcata*. Die gestrahlte Venusmu-
schel. Gmel. Venus striata. sp. 49.
Chemn. 6. t. 34. f. 365. 66. 1 St.
- 306 25 *V. Striata*. Die gestreifte Venusmu-
schel. Gmel. Venus striata. sp. 49.
Chemn. 6. tab. 34. f. 365. 366.
1 St.
- 307 26 *V. Gallina*. Die Henne. Gmel. Venus
gallina. sp. 9. Lister t. 281. f. 119.
t. 282. f. 120. Chemn. 6. t. 30.
f. 308-310. Knorr Verg. 5. t. 14.
f. 2-5. 2 St.
- 308 27 *V. Paphia*. Das alte gerunzelte Weib.
Gmel. Venus paphia. sp. 2. Chem. 6.
t. 27. f. 274-76. Knorr Verg. 2.
t. 28. f. 2 & 6. t. 5. f. 6. 9 St.
- 309 — *a.* 1 St.
- 310 28 *V. Ebriosa*. Die Schwelgerin. Gmel.
Venus Dysera. sp. 4. 1 St.
- 311 — *a.* 1 St.
- 312 29 *V. Dysera*. Die breitblättrige Venus-
muschel. Gmel. Venus dysera. sp. 4.
Lister t. 277. f. 114. Chemn. 6. t. 27.
f. 279. 280. Knorr Verg. 4. t. 24.
f. 3. 6. t. 10. f. 2. 2 St.

- 313 30 *V. Lamellata.* Die blättrige Venusmuschel. Gmel. *Venus dysera* sp. 4. Chemn. 6. t. 27. f. 280. 1 St.
- 314 31 *V. Stricta.* Die weisse platte Venusmuschel. Gmel. *Venus dysera* sp. 4. Chemn. 6. t. 28. f. 289. 1 St.
- 315 32 *V. Pacifica.* Die Friedens-Flagge. Gmel. *Venus plicata* sp. 30. Chemn. 6. t. 28. f. 295-297. Valentin Abb. t. 15. f. 21. 1 St.
- 316 33 *V. Marica.* Die gefleckte Venusmuschel. Gmel. *Venus marica* sp. 3. Chemn. 6. t. 27. f. 282-284. Argenv. zoom. t. 12. f. C. 5 St.
- 317 34 *V. Clathrata.* Die gegitterte Venusmuschel. Gmel. *Venus dysera* sp. 4. Chemn. 6. t. 28. f. 290. 3 St.
- 318 35 *V. Fluminea.* Die grüne Venusmuschel aus süßem Wasser. Chemn. 6. t. 30. f. 322. 4 St.
- 319 36 *V. Donacina.* Die eckige Venusmuschel. Gmel. *Venus donacina* sp. 142. Knorr Verg. 6. t. 28. f. 7. 5 St.
- 320 37 *V. Rostrata.* Die geschnabelte Venusmuschel, kein duplett. Chemn. 10. t. 172. f. 1670. 1671. 1 St.

Donax. Die dreyeckige Muschel.

- 321 1 *D. Scortum.* Die Barth-Venus oder Venus-Prinzess. Gmel. *Donax scortum* sp. 1. Chemn. 6. t. 25. f. 243-248. Knorr Verg. 6. t. 7. f. 7. 4 St.
- 322 2 *D. Serra.* Die gezackte dreyeckige Muschel. Gmel. *Donax rugosa* sp. 3. Chemn. 6. tab. 25. f. 351. 352. 2 St.



- 323 3 *D. Cuneata*. Der keilförmige Dreyeck.
Gmel. *Donax cuneata*, sp. 7. Chemn. 6.
t. 26 f. 260. 9 St.
- 324 ——— *a.* ——— 4 St.
- 325 4 *D. Trunculus* Das Klörzchen. Gmel.
Donax trunculus, sp. 4. Chemn. 6.
t. 26 f. 253. 254. Knorr Verg. I.
t. 7 f. 7. 11 St.
- 326 5 *D. Denticulata*. Das gezähnelte Dreyeck.
Gmel. *Donax denticulata*, sp. 6. Chemn.
6 t. 26. f. 256. 257. 6 St.
- 327 6 *D. Violacea*. Das violenblaue Dreyeck.
Gmel. *Donax denticulata*, sp. 6. 1 St.

Lade 26.

Corbula. Das Körbchen.

- 328 1 *C. Polygona*. Das winklige Körbchen.
Gmel. *Tellina multangula*, sp. 9. Chemn.
6. t. 9. f. 77. 3 St.
- *a.* ————— 2 St.
- 329 2 *C. Anomala*. Das unächte Körbchen.
Gmel. *Venus deflorata*, sp. 24. Chemn.
6. t. 9. f. 79. 80. 2 St.
- 330 3 *C. Rosca*. Das rothe Körbchen. Gmel.
Venus deflorata, sp. 24. Chemn. 6.
t. 9. f. 82. 3 St.
- 331 4 *C. Radiata*. Das bunte Körbchen,
zwey Paar sind geschliffen und polirt.
Gmel. *Venus deflorata*, sp. 24. Chemn.
6. t. 9. f. 81. 4 St.
- 332 5 *C. Violacea*. Das bläuliche Körbchen.
Gmel. *Venus deflorata*, sp. 24. 2 St.
- 333 6 *C. Porcata*. Das gefurchte Körbchen.
1 St.
- 334 7 *C. Purpurascens*. Das purpurfarbene
Körbchen. 1 St.



- 338 8 *C. Rugosa*. Das gerunzelte Körbchen.
1 St.
- 339 9 *C. Tumida*. Das bäuchige Körbchen.
Gmel. *Chama oblonga*. sp. 10. Chemn.
7. t. 50. f. 505. 1 St.
- 340 10 *C. Angulata*. Das winklige Körbchen.
1 St.
- 341 11 *C. Elongata*. Das längliche Körbchen.
1 St.
- 342 12 *C. Minuta*. Das kleine Körbchen.
Gmel. *Solen minutus*. sp. 11. Chemn.
6. t. 6. f. 51. 52. 1 St.
- 342 13 *C. Glans*. Die Eichel - Dublette. Gmel.
Chama calyculata. sp. 7. Chemn. 7.
t. 50 f. 500. 501. 1 St.
- 343 14 Eine unbekannte Muschel, dem äußern
Anschein eine Miesmuschel, dem Schlosse
nach eine Arche. 1 St.

Lade 27.

Tellina. Die Telline.I. *Lanceolata*. Lanzetförmige.

- 344 1 *T. Listeri*. Die Listerische Telline.
Gmel. *Tellina virgata*. sp. 3. Chem. 6.
t. 8. f. 73. 2 St.
- 345 2 *T. Virgata*. Die gestrahlte Telline.
Gmel. *Tellina virgata*. sp. 3. Chem. 6.
t. 8. f. 66-72. 6 St.
- 346 3 *T. Virginea*. Die schneeweiße Telline.
Gmel. *Tellina virgata*. sp. 3. 3 St.
- 347 4 *T. Rosea*. Die rosenrothe Telline. Gmel.
Tellina rostrata. sp. 22. Chemn. 6.
t. 10. f. 96. Knorr Verg. 4. t. 2.
f. 3-5. 2 St.



- 348 5 *T. Spengleri*. Die Spenglersche Telline. Gmel. Tellina Spengleri. sp. 30. Chem. 6. t. 10. f. 88-90. 2 St.
- 349 6 *T. Foliacea* Die Goldzunge. Gmel. Tellina foliacea. sp. 18. Chemn. 6. t. 10. f. 95. 2 St.
- 350 7 *T. Semiplanata*. Rothe Tulpenblätter. Gmel. Tellina operculata. sp. 22. Chem. 6. t. 11. f. 97. Knorr 6. t. 12. f. 1. 3 St.
- 351 8 *T. Porcellanea*. Die porcellan Telline. Gmel. Tellina radiata. sp. 21. 9 St.
- 352 9 *T. Radiata*. Die dreystahlige Telline. Gmel. Tellina radiata. sp. 21. Chemn. 6. t. 11. f. 102. Knorr Verg. 1. t. 19. f. 1-4. t. 2. f. 4. & 4. t. 2. f. 2. 15 St.
- 353 10 *T. Ferröensis*. Die Ferröensische Telline. Gmel. Tellina fervensis. sp. 31. Lister Conch. t. 394. f. 241. Chem. 6. t. 10. f. 91. 4 St.
- 354 11 *T. Picta* Die gemahlte Telline. Gmel. Tellina fervensis. sp. 31. 1 St.
- 355 12 *T. Nebulosa*. Die wolkige Telline. Gmel. Tellina fervensis. sp. 31. 4 St.
- 356 13 *T. Gari*. Die amethystfarbene Telline. Gmel. Tellina gari. sp. 5. Chemn. 6. t. 10. f. 93. Knorr Verg. 6. t. 12. f. 2. 2 St.
- 357 14 *T. Violacea*. Die blaue Telline. Gmel. Solen diphos. sp. 13. var. 3 St.
- 358 14 * *T. Rostrata*. Die schnabelförmige Telline. Gmel. Solen diphos. sp. 13. Chemn. 6. t. 7. f. 53. 54. 2 St.
- 359 15 *T. Rubicunda*. Die rüthliche Telline. Gmel. Solen sanguinolentus. sp. 18. Chemn. 6. t. 7. f. 56. 1 St.



- 360 16 T. *Striatula*. Die blasrothe Telline.
Gmel. Solen striatus. sp. 19. Chemn 6.
t. 7. f. 57. 58. 2 St.
- 361 17 T. *Coccinea*. Die kleine rothe Telline.
Gmel. Tellina coccinea. sp. 37. Chem.
6. t. 12 f. 109. 5 St.
- 362 18 T. *Complanata*. Die platte Telline.
Gmel. Tellina hyalina sp. 33. Chemn.
6. t. 11. f. 99. 2 St.
- 363 19 T. *Fragilis*. Die dünne Telline. Gmel
Tellina fragilis. sp. 6. Chemn, 6. t 9
f. 84. 4 St.
- 364 20 T. *Depressa*. Die plattgedruckte Tel-
line. Gmel. Tellina depressa. sp. 55.
Gualtieri test. t. 88. f. H. J. L. 4 St.

Lade 28.

- 365 21 T. *Angulosa*. Die winklige Telline,
Gmel. Tellina angulata. sp. 4 Chem. 6.
t. 9. f. 74. 75. 4 St.
- 366 22 T. *Ovata*. Die eyförmige Telline.
Gmel. Tellina inflata. sp. 8. Chemn. 6.
6. t. 9. f. 76. 1 St.
- 867 23 T. *Angulata*. Die eckige Telline,
2 St.
- 368 24 T. *Lævigata*. Die geglättete Telline.
Gmel. Tellina lævigata. sp. 20. Chem.
6. t. 12. f. 111. Schröters Einl. 2,
p. 649 t. 7. f. 10. 3 St.
- 369 25 T. *Solaris*. Die Sonnenstrahlen-Tel-
line. 2 St.
- 370 26 T. *Lingua felis*. Die Katzenszunge.
Gmel. Tellina lingua felis. sp. 2. Chem.
6. t. 8. f. 65. Knorr Verg. 2. t. 2.
f. 1. 1 St.
- 371 ——— a. ——— 1 St.
- 372 ——— b. ——— sehr selten. 1 St.



Tellina. Die Telline.

2. *Rotundata.* Ründliche.

- 373 27 *T. Triangularis.* Die dreywinklige Telline. Gmel. *Tellina trilatera.* sp. 28. Chemn. 6. t. 10. f. 85. 2 St.
- 374 28 *T. Amoenissima.* Die vortrefliche Telline. Gmel. *Tellina Remies.* sp. 66. 1 St.
- 375 29 *T. Remies.* Die Sand-Telline. Gmel. *Tellina Remies.* sp. 66. Chemn. 6. t. 12. f. 112. 113. 1 St.
- 376 30 *T. Scobinata.* Die Robbenzunge. Gmel. *Tellina scobinata.* sp. 68. Chemn. 6. t. 13. f. 122-124. Knorr 6. t. 37. f. 3. 3 St.
- 377 31 *T. Deaurata.* Die wachsgelbe Telline. Gmel. *Venus pensilvanica.* sp. 71. Chemn. 7. t. 37. f. 394. 3 St.
- 378 ——— *a.* ——— 1 St.
- 379 32 *T. Pensilvanica.* Die Pensilvanische oder Kugel-Telline. Gmel. *Venus pensilvanica.* sp. 71. Chemn. 7. t. 37. f. 396. 3 St.
- 380 33 *T. Edentula.* Die zahnlose Telline. Gmel. *Venus edentula.* sp. 80. Chemn. 7. t. 40. f. 427-429. 2 St.

Lade 29.

Corculum. Die Herzmuschel.

- 381 I *C. Cardissa.* Das mit Blut besprengte Herz. Gmel. *Cardium cardissa.* sp. 2. Chemn. 6. tab. 14. f. 143. 144. 1 St.
- 382 ——— *a.* ——— 2 St.
- 383 ——— *b.* ——— 1 St.
- 384 ——— *γ.* ——— 1 St.

385. 2 *C. Humanum.* Das Menschenherz.
Gmel. *Cardium cardissa* sp. 2. Chem. 6.
t. 14. f. 145. 146. 1 St.
386. 3 *C. Inflatum* Das bäuchigte Herz.
Gmel. *Cardium monstrosum.* sp. 29.
Favanne. Pl. 51. f. E. 1. 2 St.
387. 4 *C. Dolorosum.* Das schwermüthige Herz.
Gmel. *Cardium monstrosum.* sp. 29.
Chemn. 6. t. 14. f. 149. 150. 2 St.

Fragum. Die Erdbeere.

388. 1 *F. Hemicardium.* Das dreyseitige Herz.
Gmelin *Cardium hemicardium.* sp. 5.
Chemn. 6. tab. 16. f. 159-161.
3 St.
389. 2 *F. Flavum.* Die gelbe Erdbeere. Gmel.
Cardium fragum. sp. 13. Chemn. 6.
t. 16. f. 166-167. 3 St.
390. 3 *F. Unedo.* Die rothe Erdbeere. Gmel.
Cardium unedo. sp. 14. Chem. 6.
t. 16. f. 168. 169. Knorr Verg. 2.
t. 29. f. 2. 6 St.
391. 4 *F. Medium.* Die reife Erdbeere. Gmel.
Cardium medium. sp. 6. Chemn. 6. t. 16.
f. 162-165. Knorr Verg. 1. t. 29.
f. 5. 6. t. 20. f. 5. 4 St.

Lade 30.

Cardium. Die herzförmige
Muschel.

I. *Lamellatae.* Blättrige.

392. I ! *C. Costatum.* Das hochgerippte Herz.
Gmel. *Cardium costatum* sp. 1. Li-
ster 1. t. 327. f. 164. Knorr Verg. 1.
t. 28. f. 2. Chemn. 6. t. 15. f. 151.
152. 2 St.

Cardium. Die herzförmige
Muschel.

2. *Costaræ*. Gerippte.

- 393 2 *C. Leucostomum*. Das gelbmündige Herz, oder Feirener Dublette. Gmel. *Cardium magnum*. sp. 16. Lister Conch. t. 331. f. 168. β.) Chem. 6. t. 17. f. 179. 2 St.
- 394 3 *C. Aurantiacum*. Das orange Herz. 1 St.
- 395 4 *C. Serratum*. Das gelbe Herz. Gmel. *Cardium lævigatum*. sp. 18. Chem. 6. t. 18 f. 189. 3 St.
- 396 5 *C. Fragile*. Das dünschalige Herz. 2 St.
- 397 6 *C. Oblongum*. Das längliche Herz. Gmel. *Cardium oblongum*. spec. 34. Chemn. 6 t. 19. f. 190. 3 St.
- 398 7 *C. Arca*. Das archenförmige Herz. 1 St.
- 399 8 *C. Grænlandicum*. Das Grönländische Herz. Gmel. *Cardium grönlandicum*. sp. 22. Chemn 6 t. 19. f. 198. 1 St.
- 400 9 *C. Ringens*. Das Sperrmaul. Gmel. *Cardium ringens*. sp. 31. Chemn. 6. t. 16. f. 170. Knorr Verg. 4. t. 14. f. 3. & 6 t. 3. f. 4. 1 St.
- 401 10 *C. Myoideum*. Das Miesmuschelähnliche Herz. 1 St.
- 402 11 *C. Latum*. Die breite herzförmige Muschel. Gmel. *Cardium latum*. sp. 36. Chemn. 6 t. 19. f. 192. 193. 1 St.
- 403 12 *C. Acolicum*. Das Ost- und Westberz. Gmel. *Cardium æolicum*. Chemn. 6. t. 18. f. 187. 188. 1 St.



- 404 13 *C. Tuberculatum*. Die Carthaginensische Herzmuschel. Gmel. *Cardium tuberculatum*. sp. 11. Chem. 6 t. 17. f. 173. Knorr Verg. 5. t. 30. f. 2. & 6. t. 8. f. 3. 2 St.
- 405 14 *C. Ciliatum*. Die Isländische Herzmuschel, 2 St. verschiedene. Gmel. *Cardium ciliatum*. sp. 10. Chemn. 6. t. 19. f. 195. 196.

Cardium. Die herzförmige Muschel.

3. *Imbricatae*. Gedeckte.

- 406 15 *C. Isocardia*. Das gleichseitige Zigel-Herz. Gmel. *Cardium isocardia*. sp. 12. Lister t. 323. f. 160. Chemn. 6. t. 17. f. 174-176. 2 St.
- 407 16 *C. Campechiense*. Die gelbliche Sägeribbe. Gmel. *Cardium muricatum*. sp. 15. 4 St.
- 408 ——— a. ——— Knorr 4. t. 14. f. 5. Chemn. 6. t. 17. f. 178. 1 St.
- 409 17 *C. Flavum*. Das citronengelbe Herz. Gmel. *Cardium flavum*. sp. 17. Schröters Einleit. in Conch. 2. t. 7. f. 11. a. b. Bonann, recre. 2. f. 72. 2 St.
- 410 18 *C. Celatum*. Das gefurchte Herz. 1 St.

Lade 31.

Cardium. Die herzförmige Muschel.

4. *Dentatae*. Gezähnte.

- 411 19 *C. Muricatum*. Das stachelige Herz. Gmel. *Cardium aculeatum*. sp. 7. Lister t. 321. f. 158. Chemn. 6. t. 15. f. 155-157. Knorr Verg. 6. t. 3. f. 1. 8 St.
- 412 ——— a. ——— 1 St.



413 | 20 *C. Echinatum*. Das dornige Herz, die
 Egge. Gmel. *Cardium echinatum*. sp. 8.
 Chemn. 6. t. 15. f. 156. & 157. 158.
 159. 8 St.

414 | ——— a. ——— 4 St.

Cardium. Die herzförmige Muschel.

5. *Glabra*. Glatte.

415 | 21 *C. Cor auritum*. Die grosse Narren-
 kappe. Gmel. *Chama cor*. sp. 1. Lister
 Conch. t. 275. f. III. Knorr Verg. 6.
 t. 8. f. 1. Chemn. 7. t. 48. f. 483.
 4 St.

416 | 22 *C. Corculum*. Die kleine Narrenkappe.
 1 St.

Lade 32.

Anomia. Die Terebratel.

417 | 1 *A. Striata*. Die gestreifte Terebratel.
 Gmel. *Anomia dorsata*. sp. 40. Chemn.
 8. t. 78. f. 710. 711. Naturforscher
 3. t. 3. f. 1-3. 3 St.

418 | 2 *A. Bonæ Spei*. Die Capsche Terebratel.
 Gmel. *Anomia capensis*. sp. 35. Chemn.
 8. t. 77. f. 703. a. b. c. 1 St.

419 | 3 *A. Truncata*. Die kleine abgestumpfte
 Terebratel. Gmel. *Anomia truncata*.
 sp. 14. Chemn. 8. t. 77. f. 701. a. b.
 5 St.

420 | 4 *A. Caput serpentis*. Der Schlangen-
 kopf. Gmel. *Anomia Caput serpentis*.
 sp. 21. Chemn. 8. t. 78. f. 712. 8 St.

- 421 5 *A. Vitrea.* Die durchsichtige Terebratel. Gmel. *Anomia vitrea.* sp 38. Chemn. 8. t. 78. f. 707. 708 Knorr Vergn. 4. t. 30. f. 4. 2 St.
- 422 6 *A. Coleoprata.* Die geflügelte Terebratel. 2 St.

Fenestella. Die Fensterluke.

- 423 1 *F. Ehippium.* Die sattelförmige Fensterluke. Gmel. *Anomia Ehippium.* sp. 3. Chemn. 8. t. 76. f. 692. 693. Lister t. 204. f 38. 10 St.
- 424 ——— *α.* ——— 6 St.
- 425 ——— *β.* ——— 1 St.
- 426 ——— *γ.* ——— 2 St.
- 427 2 *F. Cepa.* Die Zwiebel. Gmel. *Anomia Cepa.* sp. 4. Chemn. 8. t. 76. f. 694. 695. Knorr Verg. 6. t. 9. f. 5. 2 St.
- 428 ——— *α.* ——— 1 St.
- 429 3 *F. Electrica.* Die Bernstein Fensterluke. Gmel. *Anomia electrica.* sp 5. Chemn. 8 t. 76. f. 691. Knorr Vetgn 5. t. 25. f. 6. 1 St.
- 430 4 *F. Squamula* Die schuppenförmige Fensterlucke. Gmel *Anomia squamula.* sp. 6. Chem. 8. t. 77. f. 697. 1 St.

Spondylus. Die Lazarusklappe.

- 431 1 *S. Dominicanis* Die weiße Lazarusklappe mit hellrothen Wirbel. Gmel. *Spondylus Gædaropus.* sp. 1. 8. Chem. 7. t. 45. f. 465. Knorr. Vergn. 5. t. 9. f. 1. & 6. t. 9. f. 1. 5 St.
- 432 ——— *α.* ——— 2 St.



- 433 2 *S. Rufus*. Die braunrothe Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. sp. I. 2 St.
- 434 3 *S. Regius*. Die königliche Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. sp. I. Chemn. 7. tab. 46. f. 471. 3 St.
- 435 ——— *α*. ——— 1 St.
- 436 4 *S. Gædaropus*. Die gezackte Klappmuschel. Gmel. Spondylus Gædaropus. sp. I. Chemn. 7. t. 44. f. 459. Knorr Verg. I. 7. f. I. 6 St.
- 437 5 *S. Marisrubri*. Die Lazarusklappe aus dem rothen Meere. Gmel. Spondylus Gædaropus. sp. I. δ. Chemn. 7. t. 44. Martini f. 460. 4 St.
- 438 6 *S. Labrum*. Die Badewanne. Gmel. Spondylus Gædaropus. sp. I. 1 St.
- 439 7 *S. Cruentatus*. Die blutrothe Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. sp. I. 2 St.

Lade 35.

- 440 8 *S. Macis*. Die Muscatblume. Gmel. Spondylus Gædaropus. sp. I. 1 St.
- 441 9 *S. Ducalis*. Die breitblättrige Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. sp. I. o) Chemn. 7. t. 47. f. 476. 477. 3 St.
- 442 10 *S. Variegatus*. Die bunte Lazarusklappe. Gmel. Spondylus Gædaropus. sp. I. η) Chemn. 7. t. 45. f. 464. 1 St.
- 443 11 *S. Pes - asinus*. Der Eselsfuß. Gmel. Spondylus Gædaropus. sp. I. ζ) Chem. 7. t. 46. f. 472. 73. 1 St.

- 444 | 12 *S. Hystrix*. Der Igel. Gmel. Spondylus Gædaropus. sp. 1. μ) Chemn. 7. t. 45. f. 470. 2 St.
- 445 | 13 *S. Auvantiacus*. Die orange Lazarusklappe Gmel. Spondylus Gædaropus. sp. 1. ζ) Chemn. 7. t. 45. f. 463. 2 St.
- 446 | 14 *S. Pictorum*. Die hochrothe Lazarusklappe, eine vorrefliche Oberschaale, allein. 1 St.
- 447 | 15 *S. Plicatus*. Die gefaltete Lazarusklappe. 3 St.
- 448 | 16 *S. Cristatus*. Die kammförmige Lazarusklappe. 1 St.

Chama. Die Chama-Muschel,

- 449 | 1 *C. Lazarus*. Die Muscatblüthe Gmel. Chama Lazarus sp. 11. Knorr Verg. 1. t. 8. f. 1. Chemn. 7. t. 51. f. 507. 508. 2 St.
- 450 | 2 *C. Cryphoides*. Die geschnörkelte Felsenmuschel. Gmel. Chama gryphoides. sp. 12. Chemn. 7. t. 51. f. 510. 513. Knorr. Verg. 6. t. 16. f. 1. 6 St.
- 451 | 3 *C. Macerophylla*. Die gelbe Chama. Gmel. Chama macerophylla. sp. 17. Chemn. 7. t. 52. f. 514-517. Knorr Verg. 1. t. 21. f. 2. & 5. t. 24. f. 1. 1 St.
- 452 | 4 *C. Lamellata*. Die blättrige Chama. Gmel. Chama bicornis. sp. 13. Chem. 7. t. 52. f. 519. 1 St.
- 453 | 5 *C. Muricata*. Die stacheliche Chama. Gmel. Chama bicornis. sp. 13. Chem. 7. t. 52. f. 518. 1 St.



- 454 6 *C. Fossilis.* Die Chama von Courtignon. 1 St.
 455 7 *C. Griphytes.* 3 St.

Lade 37.

Multivalves.

Vielschaaligte.

Chiton. Die Käfermuschel.

- 456 1 *C. Chiton.* Die Käfermuschel. 1 St.
 2 *C. Brunneus.* Die braune Käfermuschel. Gmel. *Chiton magellanicus.* sp. 12. Chemn 8 t. 95. f. 797. 2 St.
 457 3 *C. Squamosus.* Die schuppenvolle Käfermuschel. Gmel. *Chiton squamosus.* sp. 5. Chemn 8. t. 94. f. 788-791 Spengler Beschreib. berl Naturf. I. p. 292 t. 7. f. L. M. 7 St.
 458 4 *C. Variegatus.* Die bunte Käfermuschel. Gmel. *Chiton marmoratus.* sp. 15. Chemn. 8. t. 95. f. 805. 10 St.
 459 5 *C. Cornuus.* Die hornfarbige Käfermuschel. 2 St.
 460 6 *C. Striatus.* Die gestreifte Käfermuschel. 1 St.
 461 7 *C. Griseo-Rubicundus.* Die grauröthliche Käfermuschel. 1 St.
 462 8 *C. Viridis.* Die grüne Käfermuschel. 2 St.
 463 9 *C. Magellanicus.* Die magellanische Käfermuschel. Gmel. *Chiton Magellanicus.* sp. 12. Chemn. 8. t. 95. f. 797-798. 6 St.
 464 10 *C. Granulosus.* Die braune granulirte Käfermuschel. Gmel. *Chiton piceus.* sp. 17. Chemn. 8. t. 96. f. 807-

810. Chem. Chit. t. 2. f. 6. & 6.
a b. c. 6 St.

465 II C. *Atro-Viridis*. Die dunkelgrüne
Käfermuschel. I St.

Lade 38.

Lepas. Die Seetulpe.

- 466 I L. *Diadema*. Die Wallfischpocke. Gmel.
Lepas Diadema. sp. 4. Lister Conch.
t. 445. f. 288.
Born Mus. carl. Vind. test. t. 1. f. 5.
6. & p. 7. f. a. Chemn. 8. t. 99.
f. 843. 844. I St.
- 467 2 L. *Tintinnabulum*. Die grosse Seetulpe.
Gmel. Lepas Tintinnabulum. sp. 3.
Lister t. 443. f. 285. Knorr Verg. 2.
t. 2. f. 6. & 5. t. 30. f. 1. Chem. 8.
t. 97. f. 828-831. 10 St.
- 468 3 L. *Rosata*. Die rosettrothe Seetulpe.
Gmel. Lepas Tintinnabulum β Tulpia
alba. Chemn. 8. t. 97. f. 832.
- 469 4 L. *Senticosa*. Die mit Spitzen besetzte
Seetulpe. I St.
- 470 5 L. *Spinosa*. Die dornigte Seetulpe.
Gmel. Lepas spinosa, sp. 22. Chemn.
Schr. berl. Naturf. 5. t. 5. f. 3. 4.
Chemn. Conch. 8. t. 98. f. 840. &
t. 99. f. 841. 2 St.
- 471 6 L. *Echinata*. Die stachelichte Seetulpe.
Gmel. Lepas spinosa. sp. 22. Chem. 8.
t. 98. f. 840. 6 St.
- 472 7 L. *Ovata*. Die eyrunde Seetulpe.
3 St.
- 473 8 L. *Testudinaria*. Die Schildkröten-
Seetulpe. Gmel. Lepas testudinaria.
sp. 6. Knorr Verg. 3. t. 30. f. 3. 4.
I St.



Bernicla. Die Entenmuschel.

- 474 I *B. Anatifera.* Die weisse Entenmuschel. Gmel. *Lepas anatifera* sp. 13. Knorr Verg 2. t. 30. f. 4. 5. Chem. 8. t. 100. f. 853-855. 12 St.
- 475 ——— " ——— Gmel. *Lepas anatifera* sp. 12. Lister t. 440. f. 283. Lister exerc. anat. t. 19. f. 4. 5. Chemn. 8. t. 100. f. 856. 2 St.
- 476 I * *B. Striatula.* Die gestreifte Entenmuschel. 3 St.
- 477 2 *B. Inflata.* Die bäuchige Entenmuschel. 2 St.
- 478 3 *B. Pollicipes.* Die Füszehe. Gmel. *Lepas Pollicipes* sp. 24. Knorr Verg. 5. t. 13. f. 7. Chemn. 8. t. 100. f. 851. 852. 2 St.
- 479 4 *B. Mitella.* Das Mürzgen. Gmel. *Lepas Mitella* sp. 10. Chemn. 8. t. 100. f. 849. 850. 2 St.

Pholas. Die Pholade.

- 480 I *P. Costatus.* Die gerippte Pholade. Gmel. *Pholas costata* sp. 2. Knorr. 2. t. 25. f. 4. Chemn. 8. t. 101. f. 863. 1 St.
- 481 2 *P. Dactylus.* Die schmale Pholade. Gmel. *Pholas Dactylus* sp. 1. Chem. 8. t. 101. f. 863. 1 St.
- 482 3 *P. Orientalis.* Die orientalische Pholade. Gmel. *Pholas orientalis* sp. 7. Lister t. 431. f. 274. Chemn. 8. t. 101. f. 860. W. Sch Naturf. 13. p. 86. t. 3. f. 15. 1 St.



- 483 | 6 Zwei Steine mit Pholaden.
484 | 7 Zwei dito mit Lockenpholaden.
-

Übted

1	Patella	90	Cerion
13	Haliotis	91	Epitonium
14	Sinum	95	Plotia
15	Bulla	96	Strombus
16	Nerita	101	Lunatica
20	Albula.	103	Lunella
21	Cyphoma	105	Pythia
21	Volva	105	Ellobium
22	Cypraea	106	Helix.
28	Cassio	109	Thiara
32	Porphyria	110	Popa
37	Cucullus	110	Oleacina
51	Pterygia	110	Ampulla
53	morum	111	Buccinum
53	Galeodes	115	Neptunca
54	Thais	117	Colus
55	Drupa	118	Fusus
56	Vasum	121	Syrinx
57	Volema	123	Tibia
58	Pyramis	123	Turris
59	Plejona	128	Tritonium
61	Lambis	128	Bursa
68	Dentalium.	129	Cymatium.
69	Verpa.	130	Cabestana
69	Serpula.	130	Lucella
70	Nautilus.	131	Lagena
70	Argonauta.	132	Nassa
71	Angaria.	132	Cantharus.
72	Planorbis	133	Distortio
73	Pomatia	134	Xancus.
75	Xanthina	134	Pyrene
77	Lampadion.	135	Terebellum.
78	Architectonica.	135	Mitra
79	Astraea	138	Vexillum
80	Trochus.	139	Purpura
84	Cidaris	144	Murex
86	Turbo	145	Tudicula

Index.

145	Pila	176	Yafrarium.
146	Cochlis	177	Cytherea
148	Ticulus	179	Venus
148	Rapa	183	Donax
149	Busycon	184	Corbula
149	Harpa	185	Tellina
150	Cadus	188	Corculum
151	Cymbium	189	Fragum
154	Solen	189	Cardium
155	Laternula	192	Anomia
156	Vulsella	193	Tenestella
156	Lithophaga	193	Spondylus
156	Mya	195	Chama
156	Musculus.	196	Chiton
157	Mytilus	197	Lepas
159	Pharetra	198	Bernicla
159	Pinna.	198	Pholas.
160	Begonia.		
160	Mantellum.		
161	Chlamys.		
165	Pecten		
165	amusium		
166	Ephippium.		
166	Calopodium		
166	Pinctada		
168	Tzogonum		
168	Lopha		
169	Ostrea		
170	Maetra		
171	Tridachnes.		
172	Tucela		
173	Arca		
175	Trisidas		
175	Paphia		

Polystichum	174
Polypodium	177
Polygonum	178
Polygonum	183
Polygonum	184
Polygonum	185
Polygonum	186
Polygonum	187
Polygonum	188
Polygonum	189
Polygonum	190
Polygonum	191
Polygonum	192
Polygonum	193
Polygonum	194
Polygonum	195
Polygonum	196
Polygonum	197
Polygonum	198
Polygonum	199

Pila	199
Pila	200
Pila	201
Pila	202
Pila	203
Pila	204
Pila	205
Pila	206
Pila	207
Pila	208
Pila	209
Pila	210
Pila	211
Pila	212
Pila	213
Pila	214
Pila	215
Pila	216
Pila	217
Pila	218
Pila	219
Pila	220
Pila	221
Pila	222
Pila	223
Pila	224
Pila	225
Pila	226
Pila	227
Pila	228
Pila	229
Pila	230
Pila	231
Pila	232
Pila	233
Pila	234
Pila	235
Pila	236
Pila	237
Pila	238
Pila	239
Pila	240
Pila	241
Pila	242
Pila	243
Pila	244
Pila	245
Pila	246
Pila	247
Pila	248
Pila	249
Pila	250
Pila	251
Pila	252
Pila	253
Pila	254
Pila	255
Pila	256
Pila	257
Pila	258
Pila	259
Pila	260
Pila	261
Pila	262
Pila	263
Pila	264
Pila	265
Pila	266
Pila	267
Pila	268
Pila	269
Pila	270
Pila	271
Pila	272
Pila	273
Pila	274
Pila	275
Pila	276
Pila	277
Pila	278
Pila	279
Pila	280
Pila	281
Pila	282
Pila	283
Pila	284
Pila	285
Pila	286
Pila	287
Pila	288
Pila	289
Pila	290
Pila	291
Pila	292
Pila	293
Pila	294
Pila	295
Pila	296
Pila	297
Pila	298
Pila	299
Pila	300

